


Płynny | Fluids

 W tym katalogu znajdziesz: wodę demineralizowaną, letnie płyny i koncentraty do spryskiwaczy, zimowe płyny i koncentraty do spryskiwaczy, odmrażacze do szyb, płyny i koncentraty do chłodziw, płyny i koncentraty do solarów i pomp ciepła, AdBlue, płyny hamulcowe.








 In this catalog you will find: demineralized water, summer washer fluids and concentrates, winter washer fluids and concentrates, windshield de-icers, radiator fluids and concentrates, solar and heat pump fluids and concentrates, AdBlue, brake fluids.

PHOTO	 
	<p><u>Woda demineralizowana / dejonizowana / osmotyczna</u></p> <p><u>Demineralised / Deionised / Osmotic Water</u></p>
	<p><u>Letni płyn do spryskiwaczy</u></p> <p><u>Summer windshield washer fluid</u></p>

Płynny | Fluids

<p>PHOTO</p>	<p> </p>
	<p><u>Letni płyn do spryskiwaczy - koncentrat</u> <u>Summer windshield washer fluid - concentrate</u></p>
	<p><u>Zimowy płyn do spryskiwaczy na metanolu -22°C</u> <u>Winter windshield washer fluid with methanol -22°C</u></p>
	<p><u>Zimowy płyn do spryskiwaczy na metanolu -35°C</u> <u>Winter windshield washer fluid with methanol -35°C</u></p>
	<p><u>Skoncentrowany zimowy płyn do spryskiwaczy na metanolu do -70°C</u> <u>Concentrated winter windshield washer fluid with methanol to -70°C</u></p>

Płynny | Fluids

<p>PHOTO</p>	<p> </p>
	<p><u>Zimowy płyn do spryskiwaczy na etanolu -22°C</u></p> <p><u>Winter windshield washer fluid with ethanol -22°C</u></p>
	<p><u>Koncentrat zimowego płynu do spryskiwaczy -80°C (etanol)</u></p> <p><u>Winter Windscreen Washer Concentrate -80°C (ethanol)</u></p>
	<p><u>Odmrażacz do szyb i zamków -70°C etanolu</u></p> <p><u>Windscreen & Lock De-Icer -70°C on Ethanol</u></p>
	<p><u>Płyn do chłodziw G11</u></p> <p><u>Coolant G11</u></p>

Płyny | Fluids

<p>PHOTO</p>	<p> </p>
	<p><u>Koncentrat płynu do chłodziw -80°C G11</u></p> <p><u>Coolant concentrate -80°C G11</u></p>
	<p><u>Płyn do chłodziw G12+</u></p> <p><u>Coolant G12+</u></p>
	<p><u>Koncentrat płynu do chłodziw -80°C G12+</u></p> <p><u>Coolant concentrate -80°C G12+</u></p>
	<p><u>Płyn do solarów i pomp ciepła</u></p> <p><u>Coolant for Solar Systems and Heat Pumps</u></p>

Płynny | Fluids


PHOTO	 
	<p><u>Koncentrat do solarów i pomp ciepła</u> <u>Concentrate for Solar Systems and Heat Pumps</u></p>
	<p><u>AdBlue® NOX®</u></p>
	<p><u>Płyn hamulcowy DOT-4</u> <u>Brake fluid DOT-4</u></p>




1L



5L



20L

 Woda demineralizowana /
dejonizowana / osmotyczna

Uniwersalna woda oczyszczona metodą demineralizacji, dejonizacji i odwróconej osmozy, wolna od soli i minerałów. Idealna do zastosowań technicznych oraz urządzeń wymagających wody bez osadów. Zapobiega powstawaniu kamienia, poprawia wydajność pracy sprzętu i wydłuża jego żywotność. Polecana do akumulatorów, żelazek, spryskiwaczy, systemów chłodzenia oraz procesów przemysłowych, gdzie wymagana jest wysoka czystość.



Demineralised / Deionised /
Osmotic Water

Universal purified water processed through demineralisation, deionisation and reverse osmosis, free from salts and minerals. Perfect for technical applications and equipment requiring residue-free water. Prevents scale build-up, improves operational efficiency and extends equipment life. Recommended for batteries, irons, washer systems, cooling circuits and industrial processes demanding high water purity.

Nr.Cat.
DOR003

[B2B link](#)



200L



1000L



5L



Letni płyn do spryskiwaczy

Odkryj nasz bardzo wydajny letni płyn do spryskiwaczy, który szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia z szyby. Jego unikalna formuła oparta na wodzie demineralizowanej gwarantuje nie tylko doskonałą drożność spryskiwaczy, ale także neutralne pH, co chroni karoserię przed rdzą.

Płyn wyróżnia się przyjemną kompozycją zapachową, która nie jest drażniąca jak większość produktów dostępnych na rynku.



Summer windshield washer fluid

Discover our highly efficient summer windshield washer fluid that quickly and effectively removes dirt from the glass. Its unique formula based on demineralized water not only ensures excellent wiper performance but also maintains a neutral pH, protecting the bodywork from rust.

The fluid features a pleasant fragrance that is not irritating like most products on the market.

Nr.Cat.
DOR001

[B2B link](#)



200L



1000L



5L



5L-KWR



Letni płyn do spryskiwaczy - koncentrat

Bardzo wydajny koncentrat płynu do spryskiwaczy, który efektywnie czyści szyby z zabrudzeń. Można go rozcieńczyć od 1L do 5L produktu na 1000L wody, co pozwala na dostosowanie stężenia do indywidualnych potrzeb. Płyn charakteryzuje się przyjemnym, nie drażniącym zapachem i neutralnym pH, które chroni karoserię przed rdzą.

Zawiera środki powierzchniowo czynne, skutecznie usuwają zabrudzenia i owady, zapewniając doskonałą widoczność i komfort jazdy.



Summer windshield washer fluid - concentrate

Highly efficient windshield washer fluid concentrate that effectively cleans windows from dirt. It can be diluted from 1L to 5L of product per 1000L of water, allowing you to adjust the concentration to individual needs. The fluid features a pleasant, non-irritating fragrance and a neutral pH that protects the bodywork from rust.

It contains surfactants that effectively remove dirt and insects, ensuring excellent visibility and driving comfort.

Nr.Cat.
DOR538

[B2B link](#)



200L



1000L




Początek / Start

Koniec / End




5L

 Zimowy płyn do spryskiwaczy na metanolu -22°C

Nasz zimowy płyn do spryskiwaczy na metanolu zapewnia niezawodną ochronę przed zamarzaniem nawet do -22°C. Jest gotowy do użycia i skutecznie usuwa brud oraz osad drogowy, gwarantując doskonałą widoczność w trudnych warunkach zimowych.

Płyn posiada rewelacyjny zapach, który nie jest drażniący. Jego formuła nie powoduje refleksów ani odbłyśków świetlnych, co zwiększa bezpieczeństwo podczas jazdy. Dodatkowo, jest bezpieczny dla powierzchni gumowych i lakierowanych, nie wpływając negatywnie na karoserię samochodu.

 Winter windshield washer fluid with methanol -22°C

Our winter windshield washer fluid with methanol provides reliable freeze protection down to -22°C. It is ready to use and effectively removes dirt and road grime, ensuring excellent visibility in harsh winter conditions.

The fluid features a remarkable scent that is not irritating. Its formula does not cause reflections or light glare, enhancing driving safety. Additionally, it is safe for rubber and painted surfaces, without negatively affecting the car's bodywork.

Nr.Cat.
DOR049

[B2B link](#)



200L



1000L



5L



5L-KWR



Zimowy płyn do spryskiwaczy na metanolu -35°C

Nasz zimowy płyn do spryskiwaczy na metanolu zapewnia niezawodną ochronę przed zamarzaniem nawet do -35°C. Jest gotowy do użycia i skutecznie usuwa brud oraz osad drogowy, gwarantując doskonałą widoczność w trudnych warunkach zimowych.

Płyn posiada rewelacyjny zapach, który nie jest drażniący. Jego formuła nie powoduje refleksów ani odbłyśków świetlnych, co zwiększa bezpieczeństwo podczas jazdy.



Winter windshield washer fluid with methanol -35°C

Our winter windshield washer fluid with methanol provides reliable freeze protection down to -35°C. It is ready to use and effectively removes dirt and road grime, ensuring excellent visibility in harsh winter conditions.

The fluid features a remarkable scent that is not irritating. Its formula does not cause reflections or light glare, enhancing driving safety.

Nr.Cat.
DOR036

[B2B link](#)



200L



1000L



5L



5L-KWR



Skoncentrowany zimowy płyn do spryskiwaczy na metanolu do -70°C

Koncentrat po rozcieńczeniu 2:1 z wodą chroni do -35°C, a 1:1 do -22°C.

Przeznaczenie: przerobienie letniego płynu na zimowy, wzmocnienie zimowego, odmrażanie układu spryskiwaczy, szyb i zamków, zamiennik płynu chłodzącego w instalacjach technicznych, w myjniach, do mycia podłóg, czyszczenia powierzchni odpornych na alkohol. Stosuj zgodnie z tabelą proporcji i instrukcją urządzeń.



Concentrated winter windshield washer fluid with methanol to -70°C

When diluted 2:1 with water, protects down to -35°C; 1:1 down to -22°C.

Uses: converting summer fluid to winter, boosting winter fluid, defrosting washer systems, glass, and locks, replacing coolant in technical systems, use in car washes, floor cleaning, and cleaning alcohol-resistant surfaces. Follow ratio table and equipment instructions.

Nr.Cat.
DOR038

[B2B link](#)



200L



1000L



5L



Zimowy płyn do spryskiwaczy na etanolu -22°C

Bardzo wydajny zimowy płyn do spryskiwaczy na etanolu. Skutecznie i szybko czyści szyby z zabrudzeń, zapewniając doskonałą widoczność w trudnych warunkach zimowych. Płyn nie zamarza do -22°C. Produkt na bazie najwyższej jakości etanolu.

Posiada przyjemną kompozycję zapachową, która nie jest drażniąca jak większość płynów dostępnych na rynku. Płyn nie zawiera metanolu. Jest bezpieczny dla karoserii i innych powierzchni.



Winter windshield washer fluid with ethanol -22°C

Highly efficient winter windshield washer fluid with ethanol. It effectively and quickly cleans windows from dirt, ensuring excellent visibility in harsh winter conditions. The fluid does not freeze down to -22° C. Made with high-quality ethanol.

It features a pleasant fragrance that is not irritating like most products on the market. The fluid does not contain methanol and is safe for bodywork and other surfaces.

Nr.Cat.
DOR048

[B2B link](#)



200L



1000L



5L



5L-KWR



Koncentrat zimowego płynu do spryskiwaczy -80°C (etanol)

Profesjonalny koncentrat zimowego płynu do spryskiwaczy na bazie etanolu, przeznaczony do stosowania w niskich temperaturach. Zapewnia ochronę przed zamarzaniem nawet do -80°C w formie koncentratu, skutecznie usuwa zabrudzenia, sól drogową i tłuste osady, gwarantując czyste szyby i dobrą widoczność. Ekonomiczny w użyciu: rozcieńczenie 1:1 do -22°C, 2:1 do -33°C, 1:2 do -6°C. Nie pozostawia smug i jest bezpieczny dla piór wycieraczek oraz elementów gumowych.



Winter Windscreen Washer Concentrate -80°C (ethanol)

Professional ethanol-based winter washer concentrate designed for extreme low temperatures. Provides freeze protection down to -80°C in concentrate form and effectively removes dirt, road salt and greasy film, ensuring clear glass and improved visibility. Highly economical: dilution 1:1 to -22°C, 2:1 to -33°C, 1:2 to -6°C. Streak-free formula, safe for wiper blades and rubber components, ideal for winter driving conditions.

Nr.Cat.
DOR613

[B2B link](#)



200L



1000L



5L



0,5L-TRIGG



Odmrażacz do szyb i zamków -70°C etanolu

Skuteczny odmrażacz na bazie etanolu, przeznaczony do szybkiego usuwania lodu z szyb, lusterek i zamków samochodowych. Działa natychmiast, ułatwiając uruchomienie i bezpieczną jazdę w zimowych warunkach. Zapewnia ochronę do -70°C, zapobiegając ponownemu oblodzeniu. Nie pozostawia smug i nie uszkadza gum oraz lakieru. Idealny do stosowania w niskich temperaturach, gwarantuje wygodę i oszczędza czas podczas mrozów.



Windscreen & Lock De-Icer -70°C on Ethanol

Effective ethanol-based de-icer designed for rapid removal of ice from windscreens, mirrors and car locks. Works instantly, helping start the vehicle easily and ensuring safer winter driving. Provides protection down to -70°C and helps prevent re-freezing. Leaves no streaks and is safe for rubber, paint and car surfaces. Ideal for severe frost, saving time and improving comfort on cold days.

Nr.Cat.
DOR683

[B2B link](#)



200L



1000L



5L

1L

20L



Płyn do chłodziw G11

Płyn do chłodziw G11 zapewnia efektywne odprowadzenie nadmiaru ciepła w układach chłodziw oraz równomierny transport ciepła. Skutecznie odprowadza ciepło wytwarzane podczas pracy silnika, chroniąc układy przed zamarzaniem i przegrzaniem.

Dodatkowo, płyn zapewnia ochronę przed korozją elementów układu chłodziw oraz bloku silnika i jego podzespołów. Pomaga również zapobiegać odkładaniu się osadów w układach chłodziw, co przyczynia się do ich długotrwałej wydajności i niezawodności.



Coolant G11

Coolant G11 ensures effective heat dissipation in cooling systems and even heat transfer. It effectively removes heat generated during engine operation, protecting systems from freezing and overheating.

Additionally, the fluid provides protection against corrosion of cooling system components and the engine block and its parts. It also helps prevent sediment buildup in cooling systems, contributing to their long-term efficiency and reliability.

-35°C

Nr.Cat.
DOR010

[B2B link](#)



200L

-15°C

Nr.Cat.
DOR710

[B2B link](#)



1000L



5L



1L



20L



Koncentrat płynu do chłodnic -80°C G11

Zapewnia szybkie i równomierne odprowadzanie ciepła, chroniąc układ przed zamarzaniem, przegrzaniem i korozją. Zapobiega odkładaniu się osadów. Po rozcieńczeniu 1:1 z wodą chroni do -35°C; w proporcji 4:6 do -28°C, a 3:7 do -17°C.



Coolant concentrate -80°C G11

Ensures fast and even heat dissipation, protecting the system from freezing, overheating, and corrosion. Prevents deposit build-up. Diluted 1:1 with water protects to -35°C; ratio 4:6 to -28°C, and 3:7 to -17°C.

Nr.Cat.
DOR228

[B2B link](#)



200L



1000L



1L



5L



20L



Płyn do chłodziw G12+

Płyn do chłodziw G12+ szybko i efektywnie odprowadza nadmiar ciepła oraz równomiernie transportuje je w układzie chłodziwym, wspierając optymalną pracę silnika. Chroni przed zamarzaniem i przegrzaniem, skutecznie odprowadzając ciepło wytwarzane podczas pracy silnika.

Zapewnia ochronę przed korozją elementów układu chłodziwego i bloku silnika. Jego formuła zapobiega odkładaniu się osadów, co gwarantuje długotrwałą efektywność i niezawodność.



Coolant G12+

Coolant G12+ quickly and efficiently dissipates excess heat and evenly transports it within the cooling system, supporting optimal engine performance. It protects against freezing and overheating, effectively removing heat generated during engine operation.

It provides protection against corrosion of cooling system components and the engine block. Its formula prevents sediment buildup, ensuring long-term efficiency and reliability.

-35°C

Nr.Cat.
DOR022

[B2B link](#)



200L



1000L

-15°C

Nr.Cat.
DOR695

[B2B link](#)



1L



5L



20L



Koncentrat płynu do chłodnic -80°C G12+

Koncentrat płynu do chłodnic G12+ skutecznie odprowadza nadmiar ciepła, zapewniając równomierny transport w układzie chłodniczym. Chroni przed zamarzaniem, przegrzaniem oraz korozją elementów układu chłodniczego, bloku silnika i podzespołów, co gwarantuje ich długą żywotność.

Zaawansowana formuła zapobiega odkładaniu się osadów. Po rozcieńczeniu 1:1 z wodą chroni do -35°C, przy proporcji 4 litry glikolu na 6 litrów wody do -28°C, a w stosunku 3 litry glikolu na 7 litrów wody do -17°C.



Coolant concentrate -80°C G12+

Coolant concentrate G12+ effectively dissipates excess heat, ensuring even transport throughout the cooling system. It protects against freezing, overheating, and corrosion of cooling system components, the engine block, and parts, ensuring long service life.

The advanced formula prevents sediment buildup. When diluted 1:1 with water, it protects down to -35°C, at a ratio of 4 liters of glycol to 6 liters of water, down to -28°C, and at 3 liters of glycol to 7 liters of water, down to -17°C.

Nr.Cat.
DOR021

[B2B link](#)



200L



1000L



5L



20L



Płyn do solarów i pomp ciepła

Zaawansowany technologicznie płyn, przeznaczony do ochrony systemów solarnych oraz pomp ciepła, gwarantujący optymalną pracę w trudnych warunkach pogodowych. Odporny na temperatury do -35°C , chroni instalacje przed zamarzaniem i ewentualnymi uszkodzeniami. Produkt zapobiega powstawaniu korozji i osadów w układach, zapewniając ich długowieczność. Bezpieczny dla środowiska, wolny od szkodliwych substancji chemicznych, co sprawia, że nadaje się do zastosowania w różnego rodzaju instalacjach. Gotowy do użytku, nie wymaga rozcieńczania.



Coolant for Solar Systems and Heat Pumps

A technologically advanced fluid designed to protect solar systems and heat pumps, ensuring optimal performance even in harsh weather conditions. Resistant to temperatures as low as -35°C , it prevents systems from freezing and potential damage. The product prevents corrosion and deposits in the systems, ensuring their longevity. Eco-friendly and free from harmful chemicals, it is suitable for various installations. Ready-to-use, it requires no dilution, simplifying application and maintenance.

-35°C

Nr.Cat.
DOR661

[B2B link](#)



200L

-15°C

Nr.Cat.
DOR686

[B2B link](#)



1000L



5L



20L



Koncentrat do solarów i pomp ciepła

Wysokiej jakości koncentrat do instalacji solarnych i pomp ciepła, który skutecznie chroni układ przed zamarzaniem, korozją i osadami. Zapewnia optymalne odprowadzanie ciepła i długą żywotność instalacji. Idealny wybór dla niezawodnej pracy urządzeń w każdych warunkach.



Concentrate for Solar Systems and Heat Pumps

High-quality concentrate for solar systems and heat pumps, providing reliable protection against freezing, corrosion, and deposits. Ensures optimal heat transfer and extends system lifespan. A perfect choice for maintaining efficiency and reliability in all conditions.

Nr.Cat.
DOR684

[B2B link](#)



200L



1000L



5L



5L



10L



18L



20L



10L / 18L / 20L



AdBlue® NOxY®

AdBlue® NOxY® to wysokiej jakości płyn do redukcji emisji tlenków azotu (NOx) w nowoczesnych pojazdach z silnikami Diesla. Wykorzystuje się go w technologii SCR (Selektywna Redukcja Katalityczna), która przekształca szkodliwe NOx w nieszkodliwy azot i parę wodną.



AdBlue® NOxY®

AdBlue® NOxY® is a high-quality fluid used to reduce nitrogen oxide (NOx) emissions in modern Diesel engines. It is used in SCR (Selective Catalytic Reduction) technology, which converts harmful NOx into harmless nitrogen and water vapor.

Nr.Cat.
DOR341

[B2B link](#)



200L



1000L



Początek / Start

Koniec / End



0,5L



5L



10L



20L



Płyn hamulcowy DOT-4

Płyn hamulcowy zapewnia bezpieczeństwo jazdy dzięki skutecznemu przenoszeniu siły hamowania w układzie hydraulicznym. Charakteryzuje się wysoką temperaturą wrzenia i niską higroskopijnością, co minimalizuje ryzyko korozji. Odpowiedni do samochodów osobowych, ciężarowych i motocykli.

Temperatura wrzenia: >230°C



Brake fluid DOT-4

Brake fluid ensures safe driving by effectively transferring braking force in the hydraulic system. It features a high boiling point and low hygroscopicity, reducing corrosion risks. Suitable for passenger cars, trucks, and motorcycles.

Boiling point: >230°C

Nr.Cat.
DOR689

[B2B link](#)





200L



1000L



 Życie bez Dorisa jest jak życie bez przedniego zęba - można żyć, ale ciężko się uśmiechać

 Life without Doris is like life without a front tooth - you can live, but it's hard to smile.



ISO 9001

LL-C (Certification)