


Rozcieńczalniki | Thinners

 W tym katalogu znajdziesz: Zmywacz do hamulców, Benzynę ekstrakcyjną, Nitro, Rozcieńczalnik uniwersalny, Denaturat, Aceton, Alkohol IPA, Naftę.













 In this catalog you will find: brake cleaner, extraction gasoline, nitro solvent, universal thinner, denatured alcohol, acetone, IPA alcohol, and kerosene.

PHOTO	 
	<p><u>Zmywacz do hamulców</u></p> <p><u>Brake cleaner</u></p>
	<p><u>Benzyna ekstrakcyjna</u></p> <p><u>Extraction gasoline</u></p>

Rozcieńczalniki | Thinners

PHOTO	 
	<p><u>Nitro rozcieńczalnik</u></p> <p><u>Nitro thinner</u></p>
	<p><u>Rozcieńczalnik uniwersalny</u></p> <p><u>Universal thinner</u></p>
	<p><u>Denaturat bezbarwny</u></p> <p><u>Colorless denatured alcohol</u></p>
	<p><u>Denaturat fioletowy</u></p> <p><u>Purple denatured alcohol</u></p>

Rozcieńczalniki | Thinners

PHOTO	 
	<p><u>Aceton techniczny</u></p> <p><u>Technical Acetone</u></p>
	<p><u>IPA Alkohol Izopropylowy</u></p> <p><u>IPA Isopropyl Alcohol</u></p>
	<p><u>Nafta oświetleniowa</u></p> <p><u>Lamp oil</u></p>



0,5L

5L

5L-KWR

20L



Zmywacz do hamulców

Zmywacz do hamulców to skuteczny środek czyszczący, który doskonale czyści i odtłuszcza różne elementy. Jest przeznaczony do hamulców tarczowych, hamulców bębnowych, sprzęgieł, powierzchni metalowych oraz części i narzędzi. Sprawnie usuwa brud, olej, płyn hamulcowy, smar oraz powłoki antykorozyjne z nowych tarcz hamulcowych przed montażem.

Nie pozostawia osadów, natychmiast odtłuszcza i nie powoduje korozji metali. Redukuje piski i hałasy.



Brake cleaner

Brake cleaner is an effective cleaning agent that thoroughly cleans and degreases various components. It is designed for disc brakes, drum brakes, clutches, metal surfaces, and parts and tools. It efficiently removes dirt, oil, brake fluid, grease, and anti-corrosion coatings from new brake discs before installation.

It leaves no residue, degreases instantly, and does not cause metal corrosion. It reduces squeaking and noise.

Nr.Cat.
DOR670

[B2B link](#)



200L



1000L



Początek / Start

Koniec / End



0,5L



5L



5L-KWR



20L



Benzyna ekstrakcyjna

Benzyna ekstrakcyjna - preparat służący do rozcieńczania tłuszczów, olejów i wosków, doskonale odtłuszcza powierzchnie przed lakierowaniem. Jest przeznaczona także do czyszczenia narzędzi i uporczywych zabrudzeń.

Poprawia rozlewność farb i lakierów, w tym olejnych, ftalowych i ftalowo-karbonidowych. Produkt jest niezwykle wydajny i skuteczny w czyszczeniu oraz odtłuszczeniu powierzchni stalowych, aluminiowych, stali ocynkowanej, nierdzewnej, starych powłok malarskich, tworzyw sztucznych, podkładów i szpachlówek poliestrowych.



Extraction gasoline

Extraction gasoline is a preparation used to dilute fats, oils, and waxes, and effectively degreases surfaces before painting. It is also designed for cleaning tools and stubborn dirt.

It enhances the flow of paints and coatings, including oil-based, phthalic, and phthalic-carbonid. The product is extremely efficient and effective in cleaning and degreasing steel, aluminum, galvanized and stainless steel surfaces, old paint coatings, plastics, primers, and polyester fillers.

Nr.Cat.
DOR573

[B2B link](#)



200L



1000L



0,5L

5L

5L-KWR

20L



Nitro rozcieńczalnik

Nitro rozcieńczalnik to wszechstronny środek stosowany głównie do rozcieńczania farb i lakierów nitrocelulozowych. Jest idealny do uzyskiwania odpowiedniej konsystencji farb, poprawiając ich aplikację i właściwości użytkowe.

Ponadto, skutecznie usuwa resztki farb i lakierów z narzędzi malarskich oraz powierzchni, co ułatwia ich czyszczenie. Nitro rozcieńczalnik jest także używany w procesach przemysłowych do odtłuszczenia i czyszczenia różnych elementów metalowych i mechanicznych.



Nitro thinner

Nitro thinner is a versatile solvent primarily used for diluting nitrocellulose paints and varnishes. It is ideal for achieving the right consistency of paints, improving their application and performance.

Additionally, it effectively removes paint and varnish residues from painting tools and surfaces, making cleaning easier. Nitro thinner is also used in industrial processes for degreasing and cleaning various metal and mechanical components.

Nr.Cat.
DOR057

[B2B link](#)



200L



1000L



0,5L



5L



5L-KWR



20L



Rozcieńczalnik uniwersalny

Zastosowanie: Rozcieńczanie farb i lakierów: Umożliwia dostosowanie konsystencji farb i lakierów do różnych powierzchni. Zmywanie farb i lakierów: Skutecznie usuwa stare powłoki, ułatwiając renowację. Rozcieńczanie tworzyw: Użyteczny w przetwarzaniu tworzyw sztucznych, uzyskując odpowiednią konsystencję.

Zalety: Uniwersalność: Szerokie zastosowanie w przemyśle i renowacji. Wysoka skuteczność: Szybkie działanie, przyspieszające procesy rozcieńczania i zmywania. Łatwość użycia: Prosty w użyciu, ułatwiający wykonanie skomplikowanych zadań.



Universal thinner

Application: Paint and varnish dilution: Adjusts the consistency of paints and varnishes for various surfaces. Paint and varnish removal: Effectively removes old coatings, aiding in renovation. Material dilution: Useful for processing plastics, achieving the right consistency.

Advantages: Versatility: Broad use in industry and renovation. High effectiveness: Quick action, speeding up dilution and removal processes. Ease of use: Simple to use, making complex tasks easier.

Nr.Cat.
DOR058

[B2B link](#)



200L



1000L



0,5L



5L



5L-KWR



20L



Denaturat bezbarwny

Denaturat bezbarwny znajduje szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu. Używany jest w produkcji farb, lakierów i klejów, gdzie działa jako rozpuszczalnik, oraz jako paliwo do palników i innych urządzeń, zapewniając efektywne spalanie.

Jest substancją toksyczną, dlatego jego użycie wymaga ostrożności. Należy stosować go w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz zapewnić odpowiednie zabezpieczenia. Denaturat powinien być przechowywany z dala od źródeł ognia i dzieci.



Colorless denatured alcohol

Denatured alcohol is used in various industrial applications. It serves as a solvent in the production of paints, varnishes, and adhesives, and also functions as a fuel for burners and other devices, providing efficient combustion.

Due to its toxicity, denatured alcohol must be handled with care. It should be used in well-ventilated areas, and contact with skin and eyes should be avoided. Proper safety measures must be followed, and the product should be stored away from sources of ignition and children.

Nr.Cat.
DOR327

[B2B link](#)



200L



1000L



5L



5L-KWR



20L



Denaturat fioletowy

Denaturat fioletowy znajduje zastosowanie w przemyśle i codziennym użytkowaniu. Jest używany jako rozpuszczalnik w produkcji farb, lakierów i klejów oraz jako paliwo do palników. Jego fioletowy kolor ułatwia identyfikację.

Ze względu na toksyczność, denaturat fioletowy należy stosować z ostrożnością. Powinien być używany w dobrze wentylowanych miejscach, z unikaniem kontaktu ze skórą i oczami. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i przechowywać go z dala od źródeł ognia i dzieci.



Purple denatured alcohol

Purple denatured alcohol is used in industrial applications and everyday use. It serves as a solvent in paint, varnish, and adhesive production and as a fuel for burners. Its purple color aids in identification.

Due to its toxicity, purple denatured alcohol should be used with care. It must be used in well-ventilated areas, avoiding contact with skin and eyes. Safety precautions should be followed, and the product should be stored away from ignition sources and children.

Nr.Cat.
DOR327-FIOL

[B2B link](#)



200L



1000L



0,5L



5L



5L-KWR



20L



Aceton techniczny

Aceton techniczny to uniwersalny rozpuszczalnik o szybkim parowaniu i wysokiej skuteczności. Doskonale odtłuszcza powierzchnie, usuwa resztki farb, lakierów, klejów i zanieczyszczenia przemysłowe. Ułatwia przygotowanie pod malowanie lub klejenie, zwiększając przyczepność powłok. Stosowany w warsztatach, lakierniach, przemyśle chemicznym i przy pracach serwisowych. Pozostawia powierzchnię czystą, suchą i gotową do dalszej obróbki.



Technical Acetone

Technical acetone is a versatile, fast-evaporating solvent with high cleaning efficiency. It effectively degreases surfaces and removes paint, varnish, adhesives and industrial contaminants. Ideal for surface preparation before painting or bonding, improving coating adhesion. Widely used in workshops, paint shops, chemical industry and maintenance tasks. Leaves surfaces clean, dry and ready for further processing.

Nr.Cat.
DOR682

[B2B link](#)



200L



1000L



5L



5L-KWR



20L



IPA Alkohol Izopropylowy

Alkohol izopropylowy o czystości 99,9% idealnie nadaje się do czyszczenia elektroniki i delikatnych powierzchni. Szybko paruje, nie pozostawiając osadu, a dzięki właściwościom antyseptycznym skutecznie eliminuje bakterie, wirusy i grzyby.

Specyfikacje:
Stosowany w czyszczeniu obwodów drukowanych, odtłuszczeniu powierzchni i dezynfekcji.



IPA Isopropyl Alcohol

Isopropyl alcohol with 99.9% purity is perfect for cleaning electronics and delicate surfaces. It evaporates quickly, leaving no residue, and its antiseptic properties effectively eliminate bacteria, viruses, and fungi.

Specifications:
Used for cleaning circuit boards, degreasing surfaces, and disinfection.

Nr.Cat.
DOR579

[B2B link](#)



200L



1000L



Początek / Start

Koniec / End



5L



5L-KWR



20L



Nafta oświetleniowa

Nafta oświetleniowa jest wszechstronnym preparatem o różnych zastosowaniach. Służy głównie do celów oświetleniowych w lampach naftowych oraz lampionach ogrodowych.

Dodatkowo, nafta oświetleniowa jest skuteczna w myciu elementów metalowych, w tym części samochodowych, z zabrudzeń pochodzenia olejowego. Doskonale usuwa pozostałości olejów walcowniczych i środków do walcowania blach. Może być także stosowana do międzyoperacyjnej ochrony antykorozyjnej, zapewniając ochronę przed rdzą podczas procesów produkcyjnych.



Lamp oil

Lamp oil is a versatile product with various applications. It is primarily used for lighting purposes in lamp oil lamps and garden lanterns.

Additionally, lamp oil is effective in cleaning metal components, including automotive parts, from oil-based dirt. It effectively removes residues of rolling oils and sheet metal rolling agents. It can also be used for interprocess anti-corrosion protection, providing rust prevention during manufacturing processes.

Nr.Cat.
DOR662

[B2B link](#)



200L



1000L



PLYNY · OLEJE · CHEMIA



Życie bez Dorisa jest jak życie bez przedniego zęba - można żyć, ale ciężko się uśmiechać

Life without Doris is like life without a front tooth - you can live, but it's hard to smile.



ISO 9001

LL-C (Certification)



Początek / Start

Koniec / End