

**Edycja 2026**

# **Katalog akcesoriów**



**Kontakt email: [biuro@blasteffect.pl](mailto:biuro@blasteffect.pl)**

**Strona internetowa: [www.blasteffect.pl](http://www.blasteffect.pl)**

**Numery telefonu: + 48 668 856 599 Tomasz Wilczko  
+ 48 500 285 057 Paweł Czaja  
+ 48 668 365 328 Jerzy Hynek**

# BLAST EFFECT SUPREME CNC & SMART CNC





**Kompletna głowica do  
piaskowania, zawiera  
odlew, dysze, oprawę i  
szczotkę**



**Aluminiowy odlew  
głowicy**



**Dysza Venturi z węgliku  
boru 5 mm**



**Szczotka trzyczędowa  
CNC**



**Mocowanie dyszy  
Venturi**



**Oprawa dyszy Venturi**




**Wąż odciągu fi 50 mm,  
standardowa długości  
6 m**



**Wąż ścierniwa,  
standardowa długość  
6 m**

# BLAST EFFECT ULTRA





**Kompletna głowica do piaskowania, zawiera odlew, dysze, oprawę i szczotkę**



**Aluminiowy odlew głowicy**



**Oprawa dyszy Venturi**



**Dysza Venturi z węglika boru 5 mm**



**Mocowanie dyszy Venturi**



**Zawór dozujący ścierniwo**



**Wąż odciągu fi 50 mm, standardowa długości 4 m**



**Szczotka trzyczędowa**



**Wąż ścierniwa, standardowa długość 3,5 m**





**Filtroreduktor  
z odwadniaczem**



**Zawór pneumatyczny**



**Głowica odkurzacza z 2  
silnikami**



**Silnik odciągu 1400 W**



**Filtr powietrza**



**Zawór grzybkowy**



**Elektrokorund biały 40**

# BLAST EFFECT TURBO





**Kompletna głowica do  
piaskowania, zawiera  
odlew, dysze, oprawę i  
szczotkę**



**Aluminiowy odlew  
głowicy**



**Dysza Venturi z węgla  
boru 4 mm**



**Oprawa dyszy Venturi**



**Mocowanie dyszy  
Venturi**



**Zawór dozujący  
ścierniwo**



**Wąż odciągu fi 38 mm,  
standardowa długości  
4 m**



**Szczotka trzyczędowa**



**Wąż ścierniwa,  
standardowa długość  
3,5 m**





**Filtroreduktor  
z odwadniaczem**



**Zawór pneumatyczny**



**Głowica odkurzacza z  
Silnikiem**



**Zawór grzybkowy**



**Silnik odciągu 1400 W**



**Filtr powietrza**



**Elektrokorund biały 40**

# BLAST EFFECT PIXEL





**Dysza z węgliku  
wolframu 1,6 mm**



**Odkurzacz Pixel**



**Wąż ścierniwa Pixel**



**Zawór dozujący  
ścierniwo Pixel**



**Pudełko plexi Pixel**



**Zawór nożny Pixel**



**Lejek do ścierniwa  
Pixe**




**Manometr ze złączkami**



**Zdjęcia na folii  
światłoczułej**

# BLAST EFFECT RAMIE



**Aluminiowy odlew  
głowicy ramie i CNC**



**Szczotka trzyczędowa  
CNC i ramie**

# BLAST EFFECT TIGER



Nożyk do plotera



# DYSZE



**Dysza Venturi z węgliku  
boru 3 mm**



**Dysza Venturi z węgliku  
boru 4 mm**



**Dysza Venturi z węgliku  
boru 5mm**



**Stalowa dysza krótka**



**Dysza z węgliku boru  
ø20 ø4 100 mm**



**Dysza z węgliku boru  
ø20 ø5 100 mm**



**Dysza z węgliku boru  
ø20 ø6 100 mm**



**Dysza z węgliku boru  
ø20 ø4 45 mm**

# Ścierniwa do piaskarek



**Elektrokorund biały 40  
do piaskarek Ultra i  
Turbo**



**Elektrokorund biały 120  
do piaskarki Pixel**

# FOLIE DO PIASKOWANIA



0,38

0,45

0,55

Typ materiału: PVC specjalistyczna folia maskująca do piaskowania

Dostępne warianty:

- 0,38 mm – szara (najbardziej elastyczna, projekty precyzyjne)
- 0,45 mm – zielona (uniwersalna, do codziennych realizacji)
- 0,55 mm – czarna (najwyższa odporność, do głębokiego piaskowania)

# **Dziękujemy za zapoznanie się z naszym katalogiem akcesoriów do piaskowania!**

**Kontakt email: [biuro@blasteffect.pl](mailto:biuro@blasteffect.pl)**

**Strona internetowa: [www.blasteffect.pl](http://www.blasteffect.pl)**

**Numery telefonu:**

**+ 48 668 856 599 Tomasz Wilczko**

**+48 500 285 057 Paweł Czaja**

**+48 668 365 328 Jerzy Hynek**