

URZĄDZENIA DO AUTOMATYZACJI PŁATNOŚCI



Automatyzacja płatności gotówkowych pomoże usprawnić Twój biznes.

DLACZEGO?

- brak kontaktu personelu z pieniędzmi
- wyeliminowanie oszustw, pomyłek i niezgodności w kasie
- ochrona przed fałszywymi banknotami
- automatyczne rozliczenia i krótszy czas obsługi klienta
- raporty i zestawienia wysyłane na maila
- podgląd i zarządzanie urządzeniem przez www i aplikację w telefonie
 - poprawa warunków higienicznych i uniknięcie problemów z sanitacją
 - bezpieczeństwo - odbieranie utargów w dogodnym momencie

DLA KOGO?

- restauracje, puby (do rozliczania klientów i kelnerów)
- bary, food trucki
- piekarnie i ciastkarnie
- kawiarnie i lodziarnie
- sklepy spożywcze i monopolowe
- punkty usługowe
- miejsca rozrywki
- hotele, pensjonaty, hostele
- inne

DLACZEGO WYBRAĆ ROZWIĄZANIA OD VNE



Faza sprzedaży o pozornie najmniejszym znaczeniu jest paradoksalnie najważniejsza i najbardziej delikatna – płatność. Obsługa tego etapu za pomocą automatu płatniczego przynosi szereg korzyści zarówno dla klienta końcowego, jak i właściciela.

Klient czuje się częścią procesu technologicznej ewolucji wdrażanej oraz ma pewność, że otrzyma poprawną resztę, bez konieczności ponownego sprawdzania. Dzięki temu może swobodnie porozmawiać ze sprzedawcą. Dodatkowo doceni fakt, że jego sprzedawca nie dotyka gotówki rękami, co zapobiega przenoszeniu patogenów bytujących na banknotach i monetach. Automatyczne rozwiązania płatnicze przyspieszają cały proces transakcji, oszczędzając czas spędzony przy kasie.

Z kolei sprzedawca ma pewność, że urządzenie zaakceptuje wyłącznie autentyczne banknoty i monety, automatycznie odrzucając fałszywe, a także wyda resztę bezbłędnie. Dzięki temu zyskuje cenny czas na obsługę klienta, budowanie relacji i prezentację produktów, zamiast skupiać się na procesie płatności. Ponadto unika kontaktu z gotówką, co eliminuje konieczność noszenia rękawiczek przy obsłudze żywności lub częstego mycia rąk.

Właściciel ma także możliwość zdalnego monitorowania automatu płatniczego z dowolnego urządzenia, kontrolując wpływy, transakcje, stan monet i banknotów oraz inne kluczowe informacje, które pomagają w efektywnym zarządzaniu. Urządzenia VNE nie biorą urlopu i nie chorują, a w przypadku awarii naprawa odbywa się bardzo szybko dzięki rozbudowanemu i sprawnemu serwisowi oraz modułowej budowie urządzeń.

MINICASH-X4

DO 75 TRANSAKCI
GOTÓWKOWYCH DZIENNIE

Akceptowanie wszystkich nomiantów banknotów, wydawanie reszty w czterech nominałach. Akceptowanie i wypłata reszty w monetach od 0,10 do 5,00 pln.



KONFIGURACJA

- Recyker banknotów: JCM Vega Pro Twin
- Recyker monet: ITL Smart Coin System

PARAMETRY TECHNICZNE

- Banknoty: 300 sztuk w kasie depozytowej oraz 40 sztuk w kasie recyklingowej, w maksymalnie 4 nominałach
- Monety: do 1000 sztuk w szufladzie depozytowej oraz 600 w kasie recyklingowej. Przyjmowanie do 4 monet na sekundę i wydawanie do 12 monet na sekundę
- Obudowa o grubości 1,5 mm

WAGA I WYMIARY

- Wymiary: (szer.) 29,0 cm × (gł.) 36,0cm × (wys.) 60,0 cm
- Waga: 30 kg

VIRTUO2

DO 150 TRANSAKCI
GOTÓWKOWYCH DZIENNE

Akceptowanie wszystkich nominałów banknotów, wydawanie reszty w dwóch nominałach. Akceptowanie i wypłata reszty w monetach od 0,10 do 5,00 pln.



KONFIGURACJA

- Recykler banknotów: JCM Ipro RC
- Recykler monet: ITL Smart Coin System

PARAMETRY TECHNICZNE

- Banknoty: 400 sztuk w kasecie depozytowej oraz 2 kasety recyklingowe po 100 sztuk. Przyjmowanie 2 banknotów na sekundę, wydawanie jednego na sekundę.
- Monety: do 1500 sztuk w szufladzie depozytowej oraz 600 w kasecie recyklingowej. Przyjmowanie do 4 monet na sekundę i wydawanie do 12 monet na sekundę
- Obudowa: stal o grubości 4mm

WAGA I WYMIARY

VIRTUO NEW

- Wymiary: (szer.) 32,3 cm × (gł.) 40,3cm × (wys.) 58,5 cm
- Waga: 70 kg

VIRTUO

- Wymiary: (szer.) 30,4 cm × (gł.) 37,5 cm × (wys.) 58,0 cm
- Waga: 60 kg

VIRTU04

DO 150 TRANSAKcji
GOTÓWKOWYCH DZIENNIE

Akceptowanie wszystkich nomiantów banknotów, wydawanie reszty w czterech nominałach. Akceptowanie i wypłata reszty w monetach od 0,10 do 5,00 pln.



KONFIGURACJA

- Recyker banknotów: JCM UBA Pro RQ 4-nominałowy
- Recyker monet: ITL Smart Coin System

PARAMETRY TECHNICZNE

- Banknoty: 400 sztuk w kasie depozytowej oraz 4 kasy recyklingowe po 30 sztuk. Przyjmowanie 2 banknotów na sekundę, wydawanie jednego na sekundę.
- Monety: do 1500 sztuk w szufladzie depozytowej oraz 600 w kasie recyklingowej. Przyjmowanie do 4 monet na sekundę i wydawanie do 12 monet na sekundę
- Obudowa: stal o grubości 4mm

WAGA I WYMIARY

VIRTUO NEW

- Wymiary: (szer.) 32,3 cm × (gł.) 40,3cm × (wys.) 58,5 cm
- Waga: 70 kg

VIRTUO

- Wymiary: (szer.) 30,4 cm × (gł.) 37,5 cm × (wys.) 58,0 cm
- Waga: 60 kg

VS4

DO 200 TRANSAKCI
GOTÓWKOWYCH DZIENNIE

Akceptowanie wszystkich nomiantów banknotów, wydawanie reszty w czterech nominałach. Akceptowanie i wypłata reszty w monetach od 0,10 do 5,00 pln.



KONFIGURACJA

- Recyker banknotów: JCM UBA Pro RQ 4-nominałowy z wypłatą zbiorczą
- Recyker monet: ITL Smart Coin System

PARAMETRY TECHNICZNE

- Banknoty: 400 sztuk w kasie depozytowej oraz 4 kasety recyklingowe po 30 sztuk
- Monety: do 1500 sztuk w szufladzie depozytowej oraz 600 w kasie recyklingowej. Przyjmowanie do 4 monet na sekundę i wydawanie do 12 monet na sekundę
- Obudowa: stal o grubości 4mm

WAGA I WYMIARY

- Wymiary: (szer.) 36,0 cm × (gł.) 32,6cm × (wys.) 61,4 cm
- Waga: 70 kg

VERTICAL VIRTUO

DO 150 TRANSAKCI
GOTÓWKOWYCH DZIENNE

Akceptowanie wszystkich nomiantów banknotów, wydawanie reszty w czterech nominałach. Akceptowanie i wypłata reszty w monetach od 0,10 do 5,00 pln.



KONFIGURACJA

- Recyker banknotów: JCM UBA Pro RQ 4-nominałowy
- Recyker monet: ITL Smart Coin System

PARAMETRY TECHNICZNE

- Banknoty: 400 sztuk w kasecie depozytowej oraz 4 kasety recyklingowe po 30 sztuk. Przyjmowanie 2 banknotów na sekundę, wydawanie jednego na sekundę.
- Monety: do 1500 sztuk w szufladzie depozytowej oraz 600 w kasecie recyklingowej. Przyjmowanie do 4 monet na sekundę i wydawanie do 12 monet na sekundę
- Obudowa: stal o grubości 4mm

WAGA I WYMIARY

- Wymiary: (szer.) 22,5 cm × (gł.) 37,7cm × (wys.) 114,5 cm
- Waga: 75 kg

4PAY

DO 250 TRANSAKCI
GOTÓWKOWYCH DZIENNIE

Akceptowanie wszystkich nomiantów banknotów, wydawanie reszty w czterech nominałach. Akceptowanie i wypłata reszty we wszystkich nominałach monet.



KONFIGURACJA

- Recykler banknotów: JCM UBA Pro RQ 4-nominałowy
- Recykler monet: CPI CCR

PARAMETRY TECHNICZNE

- Banknoty: 400 sztuk w kasecie depozytowej oraz 4 kasety recyklingowe po 30 sztuk
- Monety: do 1500 sztuk w szufladzie depozytowej oraz 2000 w kasecie recyklingowej. Przyjmowanie do 4 monet na sekundę i wydawanie do 5 monet na sekundę
- Obudowa: stal o grubości 4mm

WAGA I WYMIARY

- Wymiary: (szer.) 44,6 cm × (gł.) 32,0 cm × (wys.) 58,3 cm
- Waga: 80 kg

CASH 1.1

4BV + MIX8

DO 250 TRANSAKCI
GOTÓWKOWYCH DZIENNE

4BV umożliwia płatności banknotami we wszystkich nominałach, natomiast wydawanie reszty obsługiwane jest w czterech nominałach.

MIX8 przyjmuje i wydaje monety o nominałach 1, 2 oraz 5 pln.



MODUŁ BANKNOTÓW

KONFIGURACJA

- Recyklar banknotów: JCM UBA Pro RQ 4-nominałowy

PARAMETRY TECHNICZNE

- Banknoty: 400 sztuk w kasie depozytowej oraz 4 kasety recyklingowe po 30 sztuk. Przyjmowanie 2 banknotów na sekundę.
- Obudowa: stal o grubości 4mm

WAGA I WYMIARY

- Wymiary: (szer.) 23,1 cm × (gł.) 37,8 cm × (wys.) 58,6 cm
- Waga: 40 kg

MODUŁ MONET

KONFIGURACJA

- Recyklar monet: ITL Smart Coin System

PARAMETRY TECHNICZNE

- Monety: do ok. 2 000 monet w szufladzie depozytowej oraz ok. 600 w kasie recyklingowej. Przyjmowanie do 5 monet na sekundę, wydawanie do 12 monet na sekundę.
- Obudowa: stal o grubości 4mm

WAGA I WYMIARY

- Wymiary: (szer.) 23,1 cm × (gł.) 37,7 cm × (wys.) 58,0 cm
- Waga: 40 kg

CASH 2.2

4BH + ASA8

DO 350 TRANSAKCI
GOTÓWKOWYCH DZIENNIE

4BH umożliwia płatności banknotami we wszystkich nominałach, natomiast wydawanie reszty obsługiwane jest w czterech nominałach.

ASA8 przyjmuje wszystkie nominały monet z wydawaniem reszty bez 0,02 pln.



MODUŁ BANKNOTÓW

KONFIGURACJA

- Recyker banknotów: JCM UBA Pro RQ 4-nominałowy

PARAMETRY TECHNICZNE

- Banknoty: 400 sztuk w kasie depozytywnej oraz 4 kasety recyklingowe po 30 sztuk. Przyjmowanie 2 banknotów na sekundę, wydawanie jednego na sekundę.

WAGA I WYMIARY

- Wymiary: (szer.) 22,8 cm × (gł.) 59,2 cm × (wys.) 31,8 cm
- Waga: 40 kg

MODUŁ MONET

KONFIGURACJA

- Recyker monet: Asahi Seiko

PARAMETRY TECHNICZNE

- Monety: 8 kaset recyklingowych po 250 monet. Przyjmowanie oraz wydawanie do 4 monet na sekundę.
- Obudowa: stal o grubości 4mm

WAGA I WYMIARY

- Wymiary: (szer.) 30,0 cm × (gł.) 54,6 cm × (wys.) 33,6 cm
- Waga: 50 kg

CASH 3.1

4BSpray + MIX8

DO 350 TRANSAKcji
GOTÓWKOWYCH DZIENNIE

4BSpray umożliwia płatności banknotami we wszystkich nominatach, natomiast wydawanie reszty obsługiwane jest w czterech nominatach **MIX8** przyjmuje i wydaje monety o nominatach 1, 2 oraz 5 pln.



MODUŁ BANKNOTÓW

KONFIGURACJA

- Recyker banknotów:

PARAMETRY TECHNICZNE

- Banknoty: 1 500 sztuk w kasiece depozytowej oraz 4 kasety recyklingowe po 60 sztuk. Przyjmowanie 3 banknotów na sekundę.
- Obudowa: stal o grubości 4mm

WAGA I WYMIARY

- Wymiary: (szer.) 25,6 cm × (gł.) 62,0 cm × (wys.) 54,1 cm
- Waga: kg

MODUŁ MONET

KONFIGURACJA

- Recyker monet: ITL Smart Coin System

PARAMETRY TECHNICZNE

- Monety: do ok. 2 000 monet w szufladzie depozytowej oraz ok. 600 w kasiece recyklingowej. Przyjmowanie do 5 monet na sekundę, wydawanie do 12 monet na sekundę.
- Obudowa: stal o grubości 4mm

WAGA I WYMIARY

- Wymiary: (szer.) 23,1 cm × (gł.) 37,7 cm × (wys.) 58,0 cm
- Waga: 40 kg

CASH 3.2

4BSpray + ASA8

DO 300 TRANSAKcji
GOTÓWKOWYCH DZIENNIE

4BSpray umożliwia płatności banknotami we wszystkich nominatach, natomiast wydawanie reszty obsługiwane jest w czterech nominatach
ASA8 przyjmuje wszystkie nominały monet z wydawaniem reszty bez 0,02 pln.



MODUŁ BANKNOTÓW

KONFIGURACJA

- Recykler banknotów:

PARAMETRY TECHNICZNE

- Banknoty: 1 500 sztuk w kasecie depozytowej oraz 4 kasety recyklingowe po 60 sztuk. Przyjmowanie 3 banknotów na sekundę.
- Obudowa: stal o grubości 4mm

WAGA I WYMIARY

- Wymiary: (szer.) 25,6 cm × (gł.) 62,0 cm × (wys.) 54,1 cm
- Waga: 70 kg

MODUŁ MONET

KONFIGURACJA

- Recykler monet: Asahi Seiko

PARAMETRY TECHNICZNE

- Monety: 8 kaset recyklingowych po 250 monet. Przyjmowanie oraz wydawanie do 4 monet na sekundę.
- Obudowa: stal o grubości 4mm

WAGA I WYMIARY

- Wymiary: (szer.) 30,0 cm × (gł.) 54,6 cm × (wys.) 34,0 cm
- Waga: 50 kg

CASH 4.1

S2 + MIX8

DO 450 TRANSAKCI
GOTÓWKOWYCH DZIENNE

S2 umożliwia płatności banknotami we wszystkich nominałach, natomiast wydawanie reszty obsługiwane jest w czterech nominałach.

MIX8 przyjmuje i wydaje monety o nominałach 1, 2 oraz 5 pln.



MODUŁ BANKNOTÓW

KONFIGURACJA

- Recyker banknotów: Fujitsu GSR50 4-nominałowy

PARAMETRY TECHNICZNE

- Banknoty: 1 500 sztuk w kasecie depozytowej oraz 4 kasety recyklingowe po 60 sztuk. Przyjmowanie 3 banknotów na sekundę.
- Obudowa: stal o grubości 2 mm

WAGA I WYMIARY

- Wymiary: (szer.) 25,6 cm × (gł.) 62,0 cm × (wys.) 54,1 cm
- Waga: 70 kg

MODUŁ MONET

KONFIGURACJA

- Recyker monet: ITL Smart Coin System

PARAMETRY TECHNICZNE

- Monety: do ok. 2 000 monet w szufladzie depozytowej oraz ok. 600 w kasecie recyklingowej. Przyjmowanie do 5 monet na sekundę, wydawanie do 12 monet na sekundę.
- Obudowa: stal o grubości 4 mm

WAGA I WYMIARY

- Wymiary: (szer.) 23,1 cm × (gł.) 37,7 cm × (wys.) 58,0 cm
- Waga: 40 kg

CASH 4.2

S2 + ASA8

POWYŻEJ 350 TRANSAKCI
GOTÓWKOWYCH DZIENNIE

S2 umożliwia płatności banknotami we wszystkich nominatach, natomiast wydawanie reszty obsługiwane jest w czterech nominatach.

ASA8 przyjmuje wszystkie nominały monet z wydawaniem reszty bez 0,02 pln.



MODUŁ BANKNOTÓW

KONFIGURACJA

- Recyker banknotów: Fujitsu GSR50 4-nominałowy

PARAMETRY TECHNICZNE

- Banknoty: 1 500 sztuk w kasecie depozytowej oraz 4 kasety recyklingowe po 60 sztuk. Przyjmowanie 3 banknotów na sekundę.
- Obudowa: stal o grubości 4mm

WAGA I WYMIARY

- Wymiary: (szer.) 25,6 cm × (gł.) 62,0 cm × (wys.) 54,1 cm
- Waga: 70 kg

MODUŁ MONET

KONFIGURACJA

- Recyker monet: Asahi Seiko

PARAMETRY TECHNICZNE

- Monety: 8 kaset recyklingowych po 250 monet. Przyjmowanie oraz wydawanie do 4 monet na sekundę.
- Obudowa: stal o grubości 4mm

WAGA I WYMIARY

- Wymiary: (szer.) 30,0 cm × (gł.) 54,6 cm × (wys.) 34,0 cm
- Waga: 50 kg

BUYBOXX

GOTÓWKOWY KIOSK DO ZAKUPU
PRODUKTÓW ORAZ USŁUG

Akceptowanie wszystkich nomiantów banknotów, wydawanie reszty w dwóch nominałach. Akceptowanie i wypłata reszty w monetach od 0,10 do 5,00 pln.



KONFIGURACJA

- Recyker banknotów: JCM Ipro RC
- Recyker monet: ITL Smart Coin System
- Monitor 27"
- System pojedynczego przyjmowania monet
- Drukarka paragonowa lub fiskalna
- System podwójnego blokowania (klucz i elektrozamek)

PARAMETRY TECHNICZNE

- Banknoty: 400 sztuk w kasie depozytowej oraz 2 kasety recyklingowe po 100 sztuk. Przyjmowanie 2 banknotów na sekundę, wydawanie jednego na sekundę.
- Monety: do 1500 sztuk w szufladzie depozytowej oraz 600 w kasie recyklingowej. Przyjmowanie do 4 monet na sekundę i wydawanie do 12 monet na sekundę
- Obudowa: stal o grubości 2,5 mm

WAGA I WYMIARY

- Wymiary: (szer.) 46,2 cm × (gł.) 37,7cm × (wys.) 186,5 cm
- Waga: 120 kg

BUYBOXX UBA QUAD

GOTÓWKOWY KIOSK DO ZAKUPU
PRODUKTÓW ORAZ USŁUG

Akceptowanie wszystkich nomiantów banknotów, wydawanie reszty w czterech nominałach. Akceptowanie i wypłata reszty w monetach od 0,10 do 5,00 pln.



KONFIGURACJA

- Recyker banknotów: JCM UBA Pro RQ 4-nominałowy
- Recyker monet: ITL Smart Coin System
- Monitor 27"
- System pojedynczego przyjmowania monet
- Drukarka paragonowa lub fiskalna
- System podwójnego blokowania (klucz i elektrozaamek)

PARAMETRY TECHNICZNE

- Banknoty: 400 sztuk w kasie depozytowej oraz 4 kasety recyklingowe po 30 sztuk. Przyjmowanie 2 banknotów na sekundę, wydawanie jednego na sekundę.
- Monety: do 1500 sztuk w szufladzie depozytowej oraz 600 w kasie recyklingowej. Przyjmowanie do 4 monet na sekundę i wydawanie do 12 monet na sekundę
- Obudowa: stal o grubości 2,5 mm

WAGA I WYMIARY

- Wymiary: (szer.) 46,2 cm × (gł.) 37,7cm × (wys.) 186,5 cm
- Waga: 120 kg

SELF PAY 27"

GOTÓWKOWY KIOSK DO ZAKUPU
PRODUKTÓW ORAZ USŁUG

Akceptowanie wszystkich nomiantów banknotów, wydawanie reszty w czterech nominałach. Akceptowanie i wypłata reszty w monetach od 0,10 do 5,00 pln.



KONFIGURACJA

- Recyker banknotów: JCM UBA Pro RQ 4-nominałowy
- Recyker monet: ITL Smart Coin System
- Drukarka fiskalna

PARAMETRY TECHNICZNE

- Banknoty: 400 sztuk w kasecie depozytowej oraz 4 kasety recyklingowe po 30 sztuk. Przyjmowanie 2 banknotów na sekundę, wydawanie jednego na sekundę.
- Monety: do 1500 sztuk w szufladzie depozytowej oraz 600 w kasecie recyklingowej. Przyjmowanie do 4 monet na sekundę i wydawanie do 12 monet na sekundę
- Obudowa: stal o grubości 2,5 mm

WAGA I WYMIARY

- Wymiary: (szer.) 42,5 cm × (gł.) 40,2 cm × (wys.) 183,0 cm
- Waga: 100 kg

SELF PAY 27"

CASHLESS

BEZGOTÓWKOWY KIOSK DO ZAKUPU
PRODUKTÓW ORAZ USŁUG

Elegancki kiosk zakupowy z 27" monitorem zapewnia intuicyjną i komfortową obsługę. Obsługuje płatności bezgotówkowe, z możliwością montażu podłogowego, wolnostojącego lub ściennego.



KONFIGURACJA

- Monitor dotykowy 27"
- Terminal płatniczy

OPCJONALNE

- Drukarka fiskalna
- Czytnik kodów QR lub kreskowych


WAGA I WYMIARY

- Wymiary: (szer.) 39,7 cm × (gł.) 32,7 cm × (wys.) 183,0 cm
- Waga: 40 kg

KIOSK

BEZGOTÓWKOWY KIOSK DO ZAKUPU
PRODUKTÓW ORAZ USŁUG

Nowoczesny kiosk do zakupu produktów z 32" monitorem zapewnia komfortową i intuicyjną obsługę. Montowany podłogowo, wolnostojąco lub na ścianie.



KONFIGURACJA

- Monitor dotykowy 32"
- Komputer

OPCJONALNE

- Drukarka fiskalna lub нефiskalna
- Czytnik kodów QR lub kreskowych
- Terminal płatniczy
- Podstawa

WAGA I WYMIARY

- Wymiary: (szer.) 59,1 cm × (gł.) 18,6 cm × (wys.) 110,6 cm
- Waga: 65 kg

AUTOMATYCZNE ROZWIĄZANIA GOTÓWKOWE

ZINTEGROWANE MODUŁY DO OBSŁUGI
BANKNOTÓW ORAZ MONET



VIRTUO



VIRTUO.2.0



4PAY

MODULARNE WERSJE PODZIELONE NA MODUŁY DO OBSŁUGI BANKNOTÓW ORAZ
DO OBSŁUGI MONET

MODUŁY DO OBSŁUGI BANKNOTÓW



4BV



4BH



4BSPRAY



S2



S3

MODUŁY DO OBSŁUGI MONET



MIX8



ASA8




ASA8V

AUTOMATYCZNE ROZWIĄZANIA GOTÓWKOWE

SAMOobsługowe KIOSKI GOTÓWKOWE I BEZGOTÓWKOWE DO ZAKUPU USŁUG I PRODUKTÓW.



BUYBOXX



KIOSK

VNE



We change



www.vnepolska.pl

Glover Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Torowa 3J
30-435 Kraków

☎ 12 427 90 60

✉ kontakt@vnepolska.pl