



Firmamız 2012 yılında 'Kaliteyi sende hisset' felsefesi ile yola çıkmış Mert Kimya Oto Bakım Ürünleri Endüstriyel Temizlik Kimyasalları adı ile faaliyete başlamış, Nanowash markasıyla pazara girmiştir. 2014 yılında endüstriyel temizlik ürünleri ile ilgili ar-ge çalışmalarını tamamlayıp sektörün öncü firmaları arasındaki yerini almıştır. Türkiye genelinde bayi ağının olmadığı yerlerde kendi e-ticaret sitesi ile tüm Türkiye'ye hizmet vermektedir. İlk günden teknoloji, kalite ve inovasyonu ilke edindiği kaliteli ürün ve hizmet anlayışından taviz vermeden yoluna devam etmektedir. İlk gün ki heyecanla yolumuza siz değerli müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve bayilerimiz ile emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

“kaliteyi sende hisset”

Our company set out with the philosophy of 'Feel the quality with you' in 2012 and started its activities under the name of Mert Kimya Auto Care Products Industrial Cleaning Chemicals and entered the market with the brand Nanowash. In 2014, it completed its R&D studies on industrial cleaning products and took its place among the leading companies of the sector. It serves all of Turkey with its own e-commerce site in places where there is no dealer network throughout Turkey. It continues on its way without compromising its understanding of quality products and services, which has adopted technology, quality and innovation as a principle from the first day. With the excitement of the first day, we continue to walk confidently on our way with you, our valued customers, business partners and dealers. Thank you for choosing us.

Наша компания начала с философии «Почувствуйте качество вместе с вами» в 2012 году и начала свою деятельность под названием Mert Kimya Auto Care Products Industrial Cleaning Chemicals и вышла на рынок под торговой маркой Nanowash. В 2014 году она завершила исследования и разработки в области промышленных чистящих средств и заняла место среди ведущих компаний отрасли. Он обслуживает всю Турцию с собственным сайтом электронной коммерции в местах, где нет дилерской сети по всей Турции. Компания продолжает свой путь, не ставя под угрозу свое понимание качественных продуктов и услуг, которое с первого дня взяло на вооружение технологии, качество и инновации. С волнением в первый день мы продолжаем уверенно идти своим путем вместе с вами, нашими уважаемыми клиентами, деловыми партнерами и дилерами. Спасибо, что выбрали нас.



nanowash®

BAYİLERİMİZ



- Aksaray
- Antalya
- Bartın
- Bilecik
- Bolu
- Bursa
- Düzce
- Eskişehir
- İstanbul Anadolu Yakası
- İstanbul Avrupa Yakası
- Karabük
- Kastamonu
- Kocaeli
- Mersin
- Yalova
- Zonguldak



nanowash®
OTO BAKIM ÜRÜNLERİ



Telefon

+90 (264) 666 27 77
+90 (532) 067 74 54



E-Mail

info@nanowash.com.tr
bilgi@nanowash.com.tr
muhasabe@nanowash.com.tr



Adres

Beşköprü mah. D-100 Karayolu
cad. No:151/A Serdivan /Sakarya /
TÜRKİYE



FIRÇASIZ CİRALI OTO YIKAMA KÖPÜĞÜ TREND

BRUSHLESS POLISHED CAR WASH FOAM TREND БЕСЩЕТАТАЯ ПЕНА ДЛЯ АВТОМОЙКИ СТАНДАРТ

TR: Fiyat ve performans olarak orta segment kalitede olan standart fırçasız oto yıkama köpüğü, araç yüzeylerinde oluşan her türlü leke ve kire karşı etkilidir.

Kullanma Talimatı: 1/60 oranında sulandırılarak köpük tankı ile kullanılır. Şebeke suyu kullanılması tavsiye edilir.

Köpüğün kurumaması için; uygulamanın güneş ışınlarından ısınmış araç yüzeylerine, direkt uygulanması gerekmektedir. Sıcak yüzeylerde ön ıslatma yapıp yüzeyin soğutulması tavsiye edilmektedir. Rüzgârlı havalarda uygulamada, ürün yüzeyde kuruyacağından kullanılmaması tavsiye edilir.

Önemli Uyarı: Göze ve cilde temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Yutulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

ENG: The standard brushless car wash foam, which is of mid-segment quality in terms of price and performance, is effective against all kinds of stains and dirt on vehicle surfaces.

Directions for Use: It is diluted 1/60 and used with foam tank. It is recommended to use tap water.

In order for the foam not to dry; The application should not be applied directly to vehicle surfaces that are heated by the sun's rays. It is recommended to use pre-wetting on hot surfaces and cooling the surface. It is recommended not to use the product in windy weather as it will dry on the surface.

Important Warning: Avoid contact with eyes and skin, in case of contact, wash with plenty of water. Keep out of reach of children. If swallowed, apply to the nearest health institution. Do not mix with other chemicals.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Стандартная пена для бесщеточной мойки автомобилей среднего класса по цене и характеристикам эффективна против всех видов пятен и грязи на поверхностях автомобилей.

Способ применения: разбавить на 1/60 и использовать вместе с пеной. Рекомендуется использовать водопроводную воду.

Чтобы пена не засыхала; Не наносите средство непосредственно на поверхности автомобиля, нагретые солнечными лучами. Рекомендуется использовать предварительное смачивание горячих поверхностей и охлаждение поверхности. Не рекомендуется использовать продукт в ветреную погоду, так как он высохнет на поверхности.

Важное предупреждение: Избегать попадания в глаза и на кожу, в случае контакта промыть большим количеством воды. Храните в недоступном для детей месте. В случае проглатывания обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. Не смешивайте с другими химическими веществами.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



NW-00327





nanowash

OTO BAKIM ÜRÜNLERİ/ CAR CARE PRODUCTS / СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ



FIRÇASIZ CİLALI OTO YIKAMA KÖPÜĞÜ ULTRA

BRUSHLESS POLISHED CAR WASH FOAM ULTRA БЕЩЕТЧАТАЯ ПЕНА ДЛЯ АВТОМОБИЛИ ULTRA

TR: Aracınızı fırça ve süngere gerek kalmadan; sinek, reçine, kuş pisliği, toz, çamur, yağ gibi kirleri mükemmel derece de temizler, araç yüzeyinde oluşan zorlu lekelerde üstün kir leke sökme gücü ile üstün performans sağlar. Yıkama sonrası içerisindeki cila sayesinde parlaklık sağlar, aracınızın güneşin zararlarından ve dış etkenlerden koruyarak kirlenmeyi geciktirir.

Kullanma Talimatı: 1/60 oranında sulandırılarak köpük tankı ile kullanılır. Şebeke suyu kullanılması tavsiye edilir. Köpüğün kurumaması için; uygulamanın güneş ışınlarından ısınmış araç yüzeylerine, direkt uygulanmaması gerekmektedir. Sıcak yüzeylerde ön ıslatma yapıp yüzeyin soğutulması tavsiye edilmektedir. Rüzgârlı havalarda uygulamada, ürün yüzeyde kuruyacağından kullanılmaması tavsiye edilir.

Önemli Uyarı: Göze ve cilde temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Yutulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

ENG: Without the need for brush and sponge; It perfectly cleans dirt such as fly, resin, bird droppings, dust, mud, oil and provides superior performance with its superior dirt and stain removal power in difficult stains on the vehicle surface. After washing, it provides shine thanks to the lacquer inside, and delays pollution by protecting your vehicle from sun damage and external factors.

Usage: It is diluted 1/60 and used together with the foam tank. It is recommended to use tap water. In order for the foam not to dry; Do not apply directly to vehicle surfaces heated by sunlight. It is recommended to use pre-wetting on hot surfaces and to cool the surface. It is recommended not to be used in windy weather as it will dry on the surface.

Important Warning: Avoid contact with eyes and skin, in case of contact, wash with plenty of water. Keep out of reach of children. If swallowed, apply to the nearest health institution. Do not mix with other chemicals.

Storage Conditions: Store at room temperature, in a cool and dry place, away from direct sunlight.

RU: Без кистей и губок; Он отлично очищает грязь, такую как мухи, смола, птичий помет, пыль, грязь, масло, и обеспечивает превосходную производительность за счет превосходной способности удалять грязь и пятна в сложных пятнах на поверхности автомобиля. Он придает блеск благодаря полировке внутри после мытья, задерживает загрязнение, защищая ваш автомобиль от солнечных лучей и внешних факторов.

Способ применения: разбавить на 1/60 и использовать вместе с пеной. Рекомендуется использовать водопроводную воду.

Чтобы пена не засыхала; Не наносите средство непосредственно на поверхности автомобиля, нагретые солнечными лучами. Рекомендуется использовать предварительное смачивание горячих поверхностей и охлаждение поверхности. Не рекомендуется использовать продукт в ветреную погоду, так как он высохнет на поверхности.

Важное предупреждение: Избегать попадания в глаза и на кожу, в случае контакта промыть большим количеством воды. Храните в недоступном для детей месте. В случае проглатывания обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. Не смешивайте с другими химическими веществами.



NW-00063



NW-00132





FIRÇASIZ CİLALI OTO YIKAMA KÖPÜĞÜ STANDART

BRUSHLESS POLISHED CAR WASH FOAM STANDARD БЕСЩЕТЧАТАЯ ПЕНА ДЛЯ АВТОМОЙКИ СТАНДАРТ

TR: Fiyat ve performans olarak orta segment kalitede olan standart fırçasız oto yıkama köpüğü, araç yüzeylerinde oluşan her türlü leke ve kire karşı etkilidir.

Kullanma Talimatı: 1/60 oranında sulandırılarak köpük tankı ile kullanılır. Şebeke suyu kullanılması tavsiye edilir.

Köpüğün kurumaması için; uygulamanın güneş ışınlarından ısınmış araç yüzeylerine, direkt uygulanmaması gerekmektedir. Sıcak yüzeylerde ön ıslatma yapıp yüzeyin soğutulması tavsiye edilmektedir. Rüzgârlı havalarda uygulamada, ürün yüzeyde kuruyacağından kullanılmaması tavsiye edilir.

Önemli Uyarı: Göze ve cilde temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Yutulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

ENG: The standard brushless car wash foam, which is of mid-segment quality in terms of price and performance, is effective against all kinds of stains and dirt on vehicle surfaces.

Directions for Use: It is diluted 1/60 and used with foam tank. It is recommended to use tap water.

In order for the foam not to dry; The application should not be applied directly to vehicle surfaces that are heated by the sun's rays. It is recommended to use pre-wetting on hot surfaces and cooling the surface. It is recommended not to use the product in windy weather as it will dry on the surface.

Important Warning: Avoid contact with eyes and skin, in case of contact, wash with plenty of water. Keep out of reach of children. If swallowed, apply to the nearest health institution. Do not mix with other chemicals.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Стандартная пена для бесщеточной мойки автомобилей среднего класса по цене и характеристикам эффективна против всех видов пятен и грязи на поверхностях автомобилей.

Способ применения: разбавить на 1/60 и использовать вместе с пеной. Рекомендуется использовать водопроводную воду.

Чтобы пена не засыхала; Не наносите средство непосредственно на поверхности автомобиля, нагретые солнечными лучами. Рекомендуется использовать предварительное смачивание горячих поверхностей и охлаждение поверхности. Не рекомендуется использовать продукт в ветреную погоду, так как он высохнет на поверхности.

Важное предупреждение: Избегать попадания в глаза и на кожу, в случае контакта промыть большим количеством воды. Храните в недоступном для детей месте. В случае проглатывания обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. Не смешивайте с другими химическими веществами.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



NW-00058



8 6824 16 000052



NW-00137



8 6824 16 002643



FIRÇASIZ CİLALI OTO YIKAMA KÖPÜĞÜ EXTRA

BRUSHLESS POLISHED CAR WASH FOAM EXTRA БЕСЩЕТЧАТАЯ ПОЛИРОВАННАЯ ПЕНА ДЛЯ АВТОМОЙКИ EXTRA

TR: Extra parlaklık ve leke sökme gücü ile en zorlu leke ve kirlerde etkilidir. Yıkama sonrası parlaklık bırakır. Araç yüzeylerinde oluşan her türlü leke ve kir'e karşı etkilidir.

Kullanma Talimatı: 1/60 oranında sulandırılarak köpük tankı ile kullanılır. Şebeke suyu kullanılması tavsiye edilir. Köpüğün kurumaması için; uygulamanın güneş ışınlarından ısınmış araç yüzeylerine, direkt uygulanmaması gerekmektedir. Sıcak yüzeylerde ön ıslatma yapıp yüzeyin soğutulması tavsiye edilmektedir. Rüzgârlı havalarda uygulamada, ürün yüzeyde kuruyacağından kullanılmaması tavsiye edilir.

Önemli Uyarı: Göze ve cilde temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Yutulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

ENG: It is effective on the toughest stains and dirt with its extra shine and stain removal power. Leaves shine after washing. It is effective against all kinds of stains and dirt on vehicle surfaces.

Directions for Use: It is diluted 1/60 and used with foam tank. It is recommended to use tap water. In order for the foam not to dry; The application should not be applied directly to vehicle surfaces that are heated by the sun's rays. It is recommended to use pre-wetting on hot surfaces and cooling the surface. It is recommended not to use the product in windy weather as it will dry on the surface.

Important Warning: Avoid contact with eyes and skin, in case of contact, wash with plenty of water. Keep out of reach of children. If swallowed, apply to the nearest health institution. Do not mix with other chemicals.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Он эффективно удаляет самые стойкие пятна и грязь, обладая дополнительным блеском и способностью удалять пятна. После стирки оставляет блеск. Он эффективен против всех видов пятен и грязи на поверхностях автомобилей.

Способ применения: разбавить на 1/60 и использовать вместе с пеной. Рекомендуется использовать водопроводную воду. Чтобы пена не засыхала; Не наносите средство непосредственно на поверхности автомобиля, нагретые солнечными лучами. Рекомендуется использовать предварительное смачивание горячих поверхностей и охлаждение поверхности. Не рекомендуется использовать продукт в ветреную погоду, так как он высохнет на поверхности.

Важное предупреждение: Избегать попадания в глаза и на кожу, в случае контакта промыть большим количеством воды. Храните в недоступном для детей месте. В случае проглатывания обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. Не смешивайте с другими химическими веществами.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



NW-00155





FIRÇASIZ CİLALI OTO YIKAMA KÖPÜĞÜ GOLD

BRUSHLESS POLISHED CAR WASH FOAM GOLD БЕСЩЕТЧАТАЯ ПОЛИРОВАННАЯ ПЕНА ДЛЯ АВТОМОЙКИ GOLD

TR: Güçlendirilmiş köpüğü sayesinde araç yüzeylerindeki leke kirlere karşı etkilidir. Self servis oto yıkama üniteleri, jet köpük sistemlerinde kullanıma uygundur.

Kullanma Talimatı: 1/60 oranında sulandırılarak köpük tankı ile kullanılır. Şebeke suyu kullanılması tavsiye edilir.

Köpüğün kurumaması için; uygulamanın güneş ışınlarından ısınmış araç yüzeylerine, direkt uygulanmaması gerekmektedir. Sıcak yüzeylerde ön ıslatma yapıp yüzeyin soğutulması tavsiye edilmektedir. Rüzgârlı havalarda uygulamada, ürün yüzeyde kuruyacağından kullanılmaması tavsiye edilir.

Önemli Uyarı: Göze ve cilde temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Yutulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

ENG: Thanks to its reinforced foam, it is effective against stains and dirt on vehicle surfaces. Self-service car wash units are suitable for use in jet foam systems.

Directions for Use: It is diluted 1/60 and used with foam tank. It is recommended to use tap water. In order for the foam not to dry; The application should not be applied directly to vehicle surfaces that are heated by the sun's rays. It is recommended to use pre-wetting on hot surfaces and cooling the surface. It is recommended not to use the product in windy weather as it will dry on the surface.

Important Warning: Avoid contact with eyes and skin, in case of contact, wash with plenty of water. Keep out of reach of children. If swallowed, apply to the nearest health institution. Do not mix with other chemicals.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Благодаря усиленной пене он эффективен против пятен и грязи на поверхностях автомобилей. Автомойки самообслуживания подходят для использования в системах струйной пены.

Способ применения: разбавить на 1/60 и использовать вместе с пеной. Рекомендуется использовать водопроводную воду. Чтобы пена не засыхала; Не наносите средство непосредственно на поверхности автомобиля, нагретые солнечными лучами. Рекомендуется использовать предварительное смачивание горячих поверхностей и охлаждение поверхности. Не рекомендуется использовать продукт в ветреную погоду, так как он высохнет на поверхности.

Важное предупреждение: Избегать попадания в глаза и на кожу, в случае контакта промыть большим количеством воды. Храните в недоступном для детей месте. В случае проглатывания обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. Не смешивайте с другими химическими веществами.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



NW-00190



8 6824 16 000298



N-46



8 6824 16 002292



FIRÇASIZ CİRALI OTO YIKAMA KÖPÜĞÜ PLUS

BRUSHLESS POLISHED CAR WASH FOAM PLUS БЕЩЕТЧАТАЯ ПЕНА ДЛЯ АВТОМОБИЛИ PLUS

TR: Extra parlaklık ve leke sökme gücü ile en zorlu leke ve kirlerde etkilidir. Yıkama sonrası parlaklık bırakır. Araç yüzeylerinde oluşan her türlü leke ve kir'e karşı etkilidir.

Kullanma Talimatı: 1/60 oranında sulandırılarak köpük tankı ile kullanılır. Şebeke suyu kullanılması tavsiye edilir. Köpüğün kurumaması için; uygulamanın güneş ışınlarından ısınmış araç yüzeylerine, direkt uygulanmaması gerekmektedir. Sıcak yüzeylerde ön ıslatma yapıp yüzeyin soğutulması tavsiye edilmektedir. Rüzgârlı havalarda uygulamada, ürün yüzeyde kuruyacağından kullanılmaması tavsiye edilir.

Önemli Uyarı: Göze ve cilde temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Yutulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

ENG: It is effective on the toughest stains and dirt with its extra shine and stain removal power. Leaves shine after washing. It is effective against all kinds of stains and dirt on vehicle surfaces.

Directions for Use: It is diluted 1/60 and used with foam tank. It is recommended to use tap water. In order for the foam not to dry; The application should not be applied directly to vehicle surfaces that are heated by the sun's rays. It is recommended to use pre-wetting on hot surfaces and cooling the surface. It is recommended not to use the product in windy weather as it will dry on the surface.

Important Warning: Avoid contact with eyes and skin, in case of contact, wash with plenty of water. Keep out of reach of children. If swallowed, apply to the nearest health institution. Do not mix with other chemicals.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Он эффективно удаляет самые стойкие пятна и грязь, обладая дополнительным блеском и способностью удалять пятна. После стирки оставляет блеск. Он эффективен против всех видов пятен и грязи на поверхностях автомобилей.

Способ применения: разбавить на 1/60 и использовать вместе с пеной. Рекомендуется использовать водопроводную воду. Чтобы пена не засыхала; Не наносите средство непосредственно на поверхности автомобиля, нагретые солнечными лучами. Рекомендуется использовать предварительное смачивание горячих поверхностей и охлаждение поверхности. Не рекомендуется использовать продукт в ветреную погоду, так как он высохнет на поверхности.

Важное предупреждение: Избегать попадания в глаза и на кожу, в случае контакта промыть большим количеством воды. Храните в недоступном для детей месте. В случае проглатывания обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. Не смешивайте с другими химическими веществами.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



NW-00368



8 682416 001493



FIRÇASIZ CİRALI YIKAMA KÖPÜĞÜ RENKLİ

BRUSHLESS POLISHED COLORED CAR WASH FOAM БЕЩЕТОЧНАЯ ЯРКАЯ ЦВЕТНАЯ ПЕНА ДЛЯ АВТОМОЙКИ

TR: Özel formülü sayesinde aracınızı pembe bir köpükle kaplar, araç üzerindeki kirleri etkili bir biçimde çözer ve temizler. Suda aktifleşen cıralar ve polimer su vasıtası ile boyalı yüzeye bağlanarak boyaya, parlaklık ve canlılık verir. Araç üzerinde oluşturduğu tabaka ile uzun süre parlak kalmasını sağlar. Köpük Tankında köpük tabancası ile uygulama yapılması gerekmektedir, su ile seyreltilerek kullanılır. Yüksek parlaklık sağlar, antistatiktir aracın kirlenme süresini uzatır. İlk yıkamadan itibaren hidrofobik özelliği sayesinde su itici özelliğe sahiptir.

Kullanma Talimatı: 1/60 oranında sulandırılarak köpük tankı ile kullanılır. Şebeke suyu kullanılması tavsiye edilir. Köpüğün kurumaması için; uygulamanın güneş ışınlarından ısınmış araç yüzeylerine, direkt uygulanmaması gerekmektedir. Sıcak yüzeylerde ön ıslatma yapıp yüzeyin soğutulması tavsiye edilmektedir. Rüzgârlı havalarda uygulamada, ürün yüzeyde kuruyacağından kullanılmaması tavsiye edilir.

Önemli Uyarı: Göze ve cilde temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Yutulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

ENG: Thanks to its special formula, it covers your vehicle with a pink foam, effectively dissolves and cleans the dirt on the vehicle. Water-activated varnishes and polymers attach to the painted surface by means of water, giving the paint shine and vitality. With the layer it forms on the vehicle, it keeps it bright for a long time. It is necessary to apply with a foam gun, it is used by diluting with water. It provides high brightness, is antistatic and prolongs the dirtiness of the vehicle. Since the first wash, it has a water-repellent feature thanks to its hydrophobic feature.

Directions for Use: It is diluted 1/60 and used with foam tank. It is recommended to use tap water.

In order for the foam not to dry; The application should not be applied directly to vehicle surfaces that are heated by the sun's rays. It is recommended to use pre-wetting on hot surfaces and cooling the surface. It is recommended not to use the product in windy weather as it will dry on the surface.

Important Warning: Avoid contact with eyes and skin, in case of contact, wash with plenty of water. Keep out of reach of children. If swallowed, apply to the nearest health institution. Do not mix with other chemicals.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Благодаря своей особой формуле он покрывает ваш автомобиль розовой пеной, эффективно растворяет и очищает грязь на автомобиле. Активируемые водой лаки и полимеры прикрепляются к окрашенной поверхности с помощью воды, придавая краске блеск и жизненную силу. слой, который он образует на транспортном средстве, долго сохраняет его яркость, необходимо наносить с помощью пистолета для пены, используется путем разбавления водой. Он обеспечивает высокую яркость, обладает антистатическими свойствами и продлевает загрязнение автомобиля. С момента первой стирки он обладает водоотталкивающими свойствами благодаря своей гидрофобности.

Способ применения: разбавить на 1/60 и использовать вместе с пеной. Рекомендуется использовать водопроводную воду.

Чтобы пена не засыхала; Не наносите средство непосредственно на поверхности автомобиля, нагретые солнечными лучами. Рекомендуется использовать предварительное смачивание горячих поверхностей и охлаждение поверхности. Не рекомендуется использовать продукт в ветреную погоду, так как он высохнет на поверхности.

Важное предупреждение: Избегать попадания в глаза и на кожу, в случае контакта промыть большим количеством воды. Храните в недоступном для детей месте. В случае проглатывания обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. Не смешивайте с другими химическими веществами.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



NW-00257



8 6824 16 001165



nanowash®

ОТО БАКИМ ÜRÜNLERİ/ CAR CARE PRODUCTS / СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ



FIRÇASIZ CİRALI TREYLER YIKAMA KÖPÜĞÜ

BRUSHLESS POLISHED HEAVY DUTY CAR WASH FOAM БЕЩЕТОЧНАЯ ПОЛИРОВАННАЯ ПЕНА ДЛЯ СТИРКИ ПРИЦЕПОВ

TR: Her türlü ağır vasıta araçlarda (tır, otobüs, kamyon, teyler v.b.) fırça ve süngere gerek kalmadan sinek, reçine, kuş pisliği, toz, çamur, yağ gibi kirleri mükemmel derece temizler, içerdiği özel formül sayesinde yıkama sonrası aracınızın güneşin zararlarından ve dış etkenlerden koruyarak parlaklık sağlar.

Kullanma Talimatı: Ağır vasıta araçlarda 1 lt/60 lt oranında, binek otomobillerde 750ml/60 lt şeklinde sulandırılarak köpük tankı ile kullanılır. Şebeke suyu kullanılması tavsiye edilir. Köpüğün kurumaması için; uygulamanın güneş ışınlarından ısınmış araç yüzeylerine, direkt uygulanmaması gerekmektedir. Sıcak yüzeylerde ön ıslatma yapıp yüzeyin soğutulması tavsiye edilmektedir. Rüzgârlı havalarda uygulamada, ürün yüzeyde kuruyacağından kullanılmaması tavsiye edilir.

Önemli Uyarı: Göze ve cilde temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Yutulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

ENG: It perfectly cleans dirt such as fly, resin, bird droppings, dust, mud, oil in all kinds of heavy vehicles (trucks, buses, trucks, tacks, etc.) without the need for brushes and sponges. while maintaining shine.

Directions for Use: It is diluted with 1 lt/60 lt in heavy-duty vehicles and 750 ml/60 lt in passenger cars, and used with a foam tank. It is recommended to use mains water. In order not to dry the foam; The application should not be applied directly to vehicle surfaces that are heated by the sun's rays. It is recommended to use pre-wetting on hot surfaces and cooling the surface. It is recommended not to use the product in windy weather as it will dry on the surface.

Important Warning: Avoid contact with eyes and skin, in case of contact, wash with plenty of water. Keep out of reach of children. If swallowed, apply to the nearest health institution. Do not mix with other chemicals.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Он отлично очищает грязь, такую как мухи, смола, птичий помет, пыль, грязь, масло во всех типах тяжелых транспортных средств (грузовики, автобусы, грузовики, гвоздики и т. Д.) Без использования щеток и губок, сохраняя при этом блеск.

Инструкции по применению: Разбавляется до 1 л / 60 л в тяжелых транспортных средствах и 750 мл / 60 л в легковых автомобилях и используется с баком для пены. Рекомендуется использовать водопроводную воду, чтобы пена не высыхала; Не наносите средство непосредственно на поверхности автомобиля, нагретые солнечными лучами. Рекомендуется использовать предварительное смачивание горячих поверхностей и охлаждение поверхности. Не рекомендуется использовать продукт в ветреную погоду, так как он высохнет на поверхности.

Важное предупреждение: Избегать попадания в глаза и на кожу, в случае контакта промыть большим количеством воды. Храните в недоступном для детей месте. В случае проглатывания обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. Не смешивайте с другими химическими веществами.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



NW-00275



8 6824 16 001363

YAĞ, KİR VE LEKE ÇIKARICI ÇOK AMAÇLI TEMİZLEYİCİ

ÖL, DIRT AND STAIN REMOVAL MULTI-PURPOSE CLEANER МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МАСЛА, ГРЯЗИ И ПЯТЕН

TR: Otomobil, motor, jant, lastik, tavan, kapı döşemeleri evlerde ise koltuk, halı, mobilya, her türlü ahşap yüzey, banyo, mutfak, fayans, pvc doğrama, aspiratör, metal aksamlar ve her türlü aksam yüzey için çok amaçlı genel temizlik maksadı ile kullanılır, leke bırakmadan tüm yüzeylerde güvenle kullanabilirsiniz.

Kullanma Talimatı: Sprey yardımıyla uygulanacak yüzeye püskürtülür, mikrofiber bez yardımıyla silinerek ya da su ile yıkanarak durulanır.

Önemli Uyarı: Göze ve cilde temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Yutulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

ENG: For multi-purpose general cleaning purposes for automobile, engine, rim, tire, ceiling, door upholstery, seats, carpets, furniture, all kinds of wooden surfaces, bathrooms, kitchens, tiles, PVC joinery, aspirator, metal parts and all kinds of surfaces. You can use it safely on all surfaces without leaving any stains.

Directions for Use: Sprayed onto the surface to be applied with the help of a spray, wiped with a microfiber cloth or washed with water rinsed.

Important Warning: Avoid contact with eyes and skin, in case of contact, wash with plenty of water. Keep out of reach of children. If swallowed, apply to the nearest health institution. Do not mix with other chemicals.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Для универсальной общей очистки автомобилей, двигателя, обода, покрышек, потолка, дверной обивки, сидений, ковров, мебели, всех видов деревянных поверхностей, ванных комнат, кухонь, плиток, столярных изделий из ПВХ, aspirатора, металлических деталей и всех видов Вы можете безопасно использовать его на всех поверхностях, не оставляя пятен.

Способ применения: Распылить на поверхность, которую нужно нанести с помощью спрея, протереть салфеткой из микрофибры или промыть водой.полоскание.

Важное предупреждение: Избегать попадания в глаза и на кожу, в случае контакта промыть большим количеством воды. Храните в недоступном для детей месте. В случае проглатывания обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. Не смешивайте с другими химическими веществами.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



NW-00231





JET KÖPÜKLER

JET FÖAM СТРУЙНАЯ ПЕНА

TR: Her türlü araçlarda fırça ve süngere gerek kalmadan sinek, reçine, kuş pisliği, toz, çamur, yağ gibi kirleri mükemmel derece temizler, içerdği özel formül sayesinde yıkama sonrası aracınızın güneşin zararlarından ve dış etkenlerden koruyarak içerisindeki cila sayesinde parlaklık sağlar.

Kullanma Talimatı: 1/100 oranında sulandırılarak jet köpük makinalarında kullanılır. Şebeke suyu kullanılması tavsiye edilir. Köpüğün kurumaması için uygulamanın direkt güneş ışığında veya rüzgarlı havalarda uygulanmaması gerekir

Önemli Uyarı: H302 - Yutulması halinde zararlıdır

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P233: Kapağı sıkıca kapalı tutun.

P233: Sadece orijinal kabında saklayın.

P262: Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyiniz.

P301 + P312: Yutulduğunda, kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.

P401: Güneş ışığından koruyun. Nemli ve rutubetli ortamdan uzak, kapalı alanda muhafaza ediniz.

Ürün içeriği: (Edta ve tuzları < % 5), (Katyonik yüzey aktif maddeler < % 5), (Anyonik yüzey aktif maddeler % 5 - %15), (Alkaliler % 5 - %15)

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

ENG: It perfectly cleans dirt such as flies, resin, bird droppings, dust, mud, oil without the need for brushes and sponges in all types of vehicles, and protects your vehicle from sun damage and external factors after washing thanks to its special formula and provides shine thanks to the polish inside.

Directions for Use: It is used in jet foam machines by diluting it at a rate of 1/100. It is recommended to use mains water. The application should not be applied in direct sunlight or in windy weather so that the foam does not dry out.

Important Warning: H302 - Harmful if swallowed

P102: Keep out of reach of children.

P103: Read label before use.

P233: Keep cap tightly closed.

P233: Keep only in original container.

P262: Do not get in eyes, on skin, or on clothing.

P301 + P312: If swallowed, call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.

P401: Protect from sunlight. Store indoors, away from moisture and humidity.

Product contents: (Edta and salts < 5%), (Cationic surfactants < 5%), (Anionic surfactants 5% - 15%), (Alkalis 5% - 15%)

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Он прекрасно очищает грязь, такую как мухи, смола, птичий помет, пыль, грязь, масло без необходимости использования щеток и губок на всех типах транспортных средств, а также защищает ваш автомобиль от солнечных лучей и внешних факторов после мойки благодаря своей специальной формуле и придает блеск благодаря полироли внутри.

Способ применения: Инструкция по применению: используется в струйных пеногенераторах путем разбавления в соотношении 1/100. Рекомендуется использовать водопроводную воду. Нанесение не следует производить под прямыми солнечными лучами или в ветреную погоду, чтобы пена не высохла.

Важное предупреждение: H302 - Вредно при проглатывании

P102: Хранить в недоступном для детей месте.

P103: Перед использованием прочитайте этикетку.

P233: Плотно закрыть крышку.

P233: Хранить только в оригинальной упаковке.

P262: Не допускать попадания в глаза, на кожу или на одежду.

P301 + P312: При проглатывании обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу/терапевту, если вы плохо себя чувствуете.

P401: Беречь от солнечного света. Хранить в помещении, вдали от влаги и сырости.

Состав продукта: (ЭДТА и соли < 5%), (Катионные поверхностно-активные вещества < 5%), (Анионные поверхностно-активные вещества 5% - 15%), (Щелочи 5% - 15%)

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



NW-00310



8 6824 16 001745



NW-00365



8 6824 16 002315



NW-00374



8 6824 16 002582



NW-00382



NW-00318



NW-00342



NW-00329





nanowash

ОТО БАКИМ ÜRÜNLERİ/ CAR CARE PRODUCTS / СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ



AĞIR GRES YAĞ KATRAN SÖKÜCÜ

OIL DIRT STAIN CLEANER

БЕСЩЕТОЧНАЯ ПОЛИРОВАННАЯ ПЕНА ДЛЯ АВТОМОЙКИ ПРЕМИУМ

TR: İş makinası, vinç, forklift ve sanayi makinalarındaki ağır yağ, katran, yoğunlaşmış ve tortulaşmış yağların temizlenmesinde, endüstriyel alanlarda zeminde oluşan kirliliği ve yağlı zemilerin temizliğinde kullanılabilir.

Kullanma Talimatı: Fısfıs, köpük tankı veya bir kabin içinde su ile seyreltilerek fırçalama, pürkürtme yöntemi ile temizlenecek yüzeye uygulayın 2-3 dakika bekledikten sonra tanzikli su ile yıkayınız. Sıcak yüzeylere ve alüminyum alışımlı malzemelerde kullanılması tavsiye edilmez. Kirin yoğunluğuna göre 1/1 veya 1/10 oranında su ile seyreltilerek kullanılır.

Önemli Uyarı: Göze ve cilde temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Yutulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız. Rüzgârlı havalarda ürünü yüzeyde kurutmamaya dikkat ediniz. Rüzgârı sırtınıza alarak kullanınız. Koruyucu eldiven ve gözlük ile kullanılmalıdır.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

ENG: It can be used for cleaning heavy oil, tar, condensed and sedimented oils in construction machinery, cranes, forklifts and industrial machines, and for cleaning dirty and oily floors on the floor in industrial areas.

Directions for Use: Spray, dilute it with water in a foam tank or a bowl, and apply it to the surface to be cleaned by brushing or spraying. After waiting for 2-3 minutes, wash with tank water. It is not recommended to be used on hot surfaces and aluminum alloy materials. It is used by diluting 1/10 with water.

Important Warning: Avoid contact with eyes and skin, in case of contact, wash with plenty of water. Keep out of reach of children. If swallowed, apply to the nearest health institution. Do not mix with other chemicals. Be careful not to dry the product on the surface in windy weather. Use the wind on your back. It should be used with protective gloves and goggles.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Его можно использовать для очистки тяжелого масла, гудрона, конденсированных масел и отложений масел в строительных машинах, кранах, вилочных погрузчиках и промышленных машинах, а также для мытья грязных и масляных полов на полу в промышленных зонах.

Способ применения: Распылите, разбавьте водой в резервуаре или контейнере для пены и нанесите кистью или распылителем на очищаемую поверхность. Выждав 2-3 минуты, смыть водой из резервуара. Не рекомендуется использовать на горячих поверхностях и материалах из алюминиевых сплавов. Используется путем разбавления водой из расчета 1/10.

Важное предупреждение: Избегать попадания в глаза и на кожу, в случае контакта промыть большим количеством воды. Храните в недоступном для детей месте. В случае проглатывания обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. Не смешивайте с другими химическими веществами. Следите за тем, чтобы изделие не высохло на поверхности в ветреную погоду. Используйте ветер на спине. Его следует использовать в защитных перчатках и очках.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей.



NW-0001



8 6824 16 000304



NW-00104



8 6824 16 001516



OTO ŞAMPUANI PH NÖTR

PH NEUTRAL CAR SHAMPOO АВТОШАМПУНЬ PH НЕЙТРАЛЬНЫЙ

TR: Araç üzerindeki kirleri kolaylıkla temizler. Boya, kauçuk, cam, plastikler üzerinde güvenle kullanılabilir. Nötr Ph dengesiyle araç yüzeyini korur, kolay temizler ve durulanır. Her türlü manuel, amatör ya da profesyonel makinede kullanılır. Seramik kaplama, boya koruma, pasta cila gibi uygulamalar öncesinde ve sonrasında yüzeyin temizliği ve ön hazırlığı sebebiyle sermaik boya koruma kaplamanızı korur.

Kullanma Talimatı: Herhangi bir kabın içine bir miktar şampuan dökülüp su ile köpürtüldükten sonra fırça veya sünger yardımıyla yüzeylere uygulanır. Kirin yoğunluğuna göre 1/10,1/20 oranında su ile seyreltilerek kullanılır.

Önemli Uyarı: Göze temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Yutulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

ENG: It easily cleans the dirt on the vehicle. It can be used safely on paint, rubber, glass, plastics. With its neutral pH balance, it protects the vehicle surface, cleans and rinses easily. It is used in all kinds of manual, amateur or professional machines. It protects your ceramic paint protection coating due to the cleaning and preliminary preparation of the surface before and after applications such as ceramic coating, paint protection, paste polish.

Directions for Use: After pouring some shampoo into any container, lathering with water, it is applied to the surfaces with the help of a brush or sponge. It is used by diluting with water at a rate of 1/10,1/20 according to the density of the dirt.

Important Warning: Avoid contact with eyes, in case of contact wash with plenty of water. Keep out of reach of children. If swallowed, apply to the nearest health institution. Do not mix with other chemicals.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Легко очищает грязь на автомобиле. Его можно безопасно наносить на краску, резину, стекло, пластик. Обладая нейтральным балансом pH, он защищает поверхность автомобиля, легко очищает и ополаскивает. Он используется во всех видах ручного, любительского или профессионального оборудования. Он защищает ваше керамическое лакокрасочное покрытие за счет очистки и предварительной подготовки поверхности до и после нанесения, такого как керамическое покрытие, защита краски, полировка пастой.

Способ применения: налив шампуня в любую емкость, вспенив водой, наносится на поверхности с помощью кисти или губки. Используется путем разбавления водой в соотношении 1 / 10,1 / 20 в зависимости от плотности грязи.

Важное предупреждение: Избегать попадания в глаза, в случае контакта промыть большим количеством воды. Храните в недоступном для детей месте. В случае проглатывания обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. Не смешивайте с другими химическими веществами.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



NW-00051



8 6824 16 000335



NW-00111



8 6824 16 000342



LASTİK PARLATICI

TIRE POLISHER ПОЛИШЕР ДЛЯ ШИН

TR: Aracınızda bulunan lastiklerinizin uzun ömürlü temizlenmesini ve parlamasını sağlar. Lastiklerin üzerinde ince bir film tabakası oluşturarak, uzun süreli parlak kalmasını sağlar.

Kullanma Talimatı: Lastikleriniz yıkandıktan sonra ve özellikle kuru yüzeye yine uygulandığında mükemmel sonuç verir. Fısfıs yardımıyla uygulanacak bölgeye eşit miktarda püskürtülerek sünger yardımı ile uygulanır.

Önemli Uyarı: Göze temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Yutulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

ENG: It provides long-lasting cleaning and shining of your tires in your vehicle. By forming a thin film layer on the tires, it ensures that they remain bright for a long time.

Directions for Use: It gives excellent results after your tires are washed and especially when reapplied to a dry surface. It is applied with the help of a sponge by spraying evenly on the area to be applied with the help of a sprayer.

Important Warning: Avoid contact with eyes, in case of contact wash with plenty of water. Keep out of reach of children. If swallowed, apply to the nearest health institution. Do not mix with other chemicals.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Обеспечивает длительную очистку и сияние шин в вашем автомобиле. Образуя тонкую пленку на шинах, они остаются яркими в течение долгого времени.

Рекомендации по применению: дает отличные результаты после мытья шин, особенно при повторном нанесении на сухую поверхность. Наносится с помощью губки, равномерно распыляя на поверхность с помощью распылителя.

Важное предупреждение: Избегать попадания в глаза, в случае контакта промыть большим количеством воды. Храните в недоступном для детей месте. В случае проглатывания обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. Не смешивайте с другими химическими веществами.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



NW-00037



8 682416 000083



NW-00039



8 682416 000137



NW-00038



8 682416 000144



KONSANTRE LASTİK PARLATICI

CONCENTRATED TIRE POLISHER КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ШИНА ПОЛИРА

TR: Araç lastiklerinizin uzun ömürlü parlamasını sağlar. Lastiklerin üzerinde ince bir film tabakası oluşturarak, uzun süreli parlak kalmasını sağlar.

Kullanma Talimatı: Lastikleriniz yıkandıktan sonra ve özellikle kuru yüzeyeyine uygulandığında mükemmel sonuç verir. Ürün 1/1 sulandırılarak kullanılır. Fısfıs yardımıyla uygulanacak bölgeye eşit miktarda püskürtülerek sünger yardımı ile uygulanır.

Önemli Uyarı: Göze temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Yutulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

ENG: Fit provides long-lasting shine of your vehicle tires. By forming a thin film layer on the tires, it ensures that they remain bright for a long time.

Directions for Use: It gives excellent results after your tires are washed and especially when applied to a dry surface. The product is used by diluting 1/1. It is applied with the help of a sponge by spraying evenly on the area to be applied with the help of a sprayer.

Important Warning: Avoid contact with eyes, in case of contact wash with plenty of water. Keep out of reach of children. If swallowed, apply to the nearest health institution. Do not mix with other chemicals.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Обеспечивает длительный блеск шин вашего автомобиля. Образуя тонкую пленку на шинах, они остаются яркими в течение долгого времени.

Рекомендации по применению: дает отличные результаты после мытья шин и особенно при нанесении на сухую поверхность. Продукт используют разбавлением 1/1. Наносится с помощью губки, равномерно распыляя на поверхность с помощью распылителя.

Важное предупреждение: Избегать попадания в глаза, в случае контакта промыть большим количеством воды. Храните в недоступном для детей месте. В случае проглатывания обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. Не смешивайте с другими химическими веществами.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



NW-00102



8 6824 16 002636



NW-00040



8 6824 16 000151



nanowash®

ОТО ВАКИМ ÜRÜNLERİ/ CAR CARE PRODUCTS / СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ

YENİ KONSANTRE LASTİK PARLATICI

NEW CONCENTRATED TIRE POLISH НОВАЯ КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ШИНА ПОЛИРА

TR: Yeni geliştirilen organik formülü sayesinde biyolojik olarak doğada parçalanır çevre dostudur. Araç lastiklerinin üzerinde ince bir film tabakası oluşturarak nemli ve parlak bir görünüm elde etmenizi sağlar. Lastik yüzeylerinde güneşten kaynaklanan yıpranmaları geciktirir.

Kullanma Talimatı: Lastikleriniz yıkandıktan sonra ve özellikle kuru yüzeyine uygulandığında mükemmel sonuç verir. Ürün 1/1 sulandırılarak kullanılır. Fısfıs yardımıyla uygulanacak bölgeye eşit miktarda püskürtülerek sünger yardımı ile uygulanır.

Önemli Uyarı: Göze temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Yutulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

ENG: It provides long-lasting shine of your vehicle tires. By forming a thin film layer on the tires, it ensures that they remain bright for a long time.

Directions for Use: It gives excellent results after your tires are washed and especially when applied to a dry surface. The product is used by diluting 1/1. It is applied with the help of a sponge by spraying evenly on the area to be applied with the help of a sprayer.

Important Warning: Avoid contact with eyes, in case of contact wash with plenty of water. Keep out of reach of children. If swallowed, apply to the nearest health institution. Do not mix with other chemicals.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Благодаря недавно разработанной органической формуле он является биоразлагаемым и экологически чистым. Образуя тонкий слой пленки на шинах транспортных средств, он обеспечивает влажный и блестящий вид. Он замедляет износ поверхностей шин, вызванный солнцем.

Рекомендации по применению: дает отличные результаты после мытья шин и особенно при нанесении на сухую поверхность. Продукт используют разбавлением 1/1. Наносится с помощью губки, равномерно распыляя на поверхность с помощью распылителя.

Важное предупреждение: Избегать попадания в глаза, в случае контакта промыть большим количеством воды. Храните в недоступном для детей месте. В случае проглатывания обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. Не смешивайте с другими химическими веществами.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



NW-00206



NW-00198



JANT TEMİZLEYİCİ KONSANTRE

RIM CLEANER CONCENTRATED КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ КОЛЕСА

TR: Jant Temizleyici, ağır kirleri ve fren balata tozunu etkili bir şekilde temizler. Özellikle araç jantlarındaki inatçı kirleri ve fren balata tozunu kolayca temizleyen formülüyle etkili temizlik sağlar. Bu ürün sayesinde aracınızın jantlarına derinlemesine temizlik sağlayabilir ve parlak bir görünüm elde edebilirsiniz. Ayrıca, güvenilir içeriği sayesinde aracınızın yüzeyine zarar vermez ve uzun ömürlü kullanım imkanı sunar.

Kullanma Talimatı: Sıcak jant yüzeylerine uygulamayınız, triger fısıfı yardımı ile soğumuş jant yüzeyine sıkılır ardından su ile yıkanır.

Önemli Uyarı: H302 +H301:Yutulması halinde zararlıdır.H315:Cilt tahrişine yol açarP102:Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.P103:Kullanmadan önce etiketi okuyun.P233:Kapağı sıkıca kapalı tutun.P233:Sadece orijinal kabında saklayın.P262:Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyiniz.P281:Kişisel koruyucu ekipman kullanın. P312:Yutulduğunda, kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.P401:Güneş ışığından koruyun. Nemli ve rutubetli ortamdan uzak, kapalı alanda muhafaza ediniz.P501:İçeriği/kabı atık toplama merkezine göndererek bertaraf edin.

İçerik Bilgisi: (Edta ve tuzları<%5),(Anyonik yüzey aktif maddeler<%5),(Fosfatlar%5-%15)Kasyonik yüzey aktif maddeler<%5),(Esans<%5),(Alkaliiler%5-%15),(Koruyucular<%5)

ENG: Rim Cleaner effectively cleans heavy dirt and brake pad dust. It provides effective cleaning with its formula that easily cleans stubborn dirt and brake pad dust especially on vehicle rims. Thanks to this product, you can provide deep cleaning to your vehicle's rims and achieve a shiny appearance. In addition, thanks to its reliable content, it does not damage the surface of your vehicle and offers long-lasting use.

Usage Instructions: Do not apply to hot rim surfaces, spray on cooled rim surface with timing spray and then wash with water.

Important Warning: H302 - Harmful if swallowed P102: Keep out of reach of children. P103: Read label before use. P233: Keep cap tightly closed. P233: Store only in original container. P301 + P312: If swallowed, call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. P401: Protect from sunlight. Store in a closed area away from damp and humid environment. P501: Dispose of contents/container by sending to waste collection center.

Ingredient Information: H302 +H301: Harmful if swallowed. H315: Causes skin irritation. P102: Keep out of reach of children. P103: Read the label before use. P233: Keep the cap tightly closed. P233: Store only in the original container. P262: Do not get in contact with eyes, skin or clothing. P281: Use personal protective equipment. P312: If swallowed, call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. P401: Protect from sunlight. Store indoors, away from damp and humid conditions. P501: Dispose of contents/container by sending to a waste collection center. Content Information: (EDTA and its salts<5%), (Anionic surfactants<5%), (Phosphates 5%-15%), (Cationic surfactants<5%), (Essence<5%), (Alkalis 5%-15%), (Preservatives<5%)

RU: Удаляет пыль и грязь с ободьев тормозных колодок, придает блеск и подходит для всех видов сплавов обода.

Способ применения: распыляется на остывшие и ухоженные диски с помощью пульверизатора и через 2-3 минуты промывается водой под давлением. Его используют разбавлением на 1/3 или 1/5.

Важное предупреждение: Избегать контакта с глазами и кожей, в случае контакта промыть большим количеством воды. Храните в недоступном для детей месте. В случае проглатывания обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. Не смешивайте с другими химическими веществами.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



NW-00032



8 6824 16 000113



NW-00033



8 6824 16 000182



NW-00034



8 6824 16 000199



MOTOR TEMİZLEYİCİ KONSANTRE

ENGINE CLEANER CONCENTRATED КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

TR: Motorda bulunan yağ, çamur, katran, zift gibi tortulaşmış kirleri temizleyerek motorun ilk gün ki gibi temiz görünmesini sağlar.

Kullanma Talimatı: Kirin yoğunluğuna göre 1/1 ve 1/5 oranında sulandırılarak, fısıs yardımı ile motorun üzerine sıkıldıktan birkaç dakika sonra tazyikle su ile yıkayınız. Sıcak yüzeylere uygulamayınız.

Önemli Uyarı: Göze ve cilde temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Yutulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

ENG: It cleans the residues such as oil, mud, tar and pitch in the engine and makes the engine look as clean as the first day.

Directions for use: Dilute 1/1 and 1/5 according to the density of the dirt, rinse it with pressurized water a few minutes after spraying it on the engine with the help of a sprayer. Do not apply on hot surfaces.

Important Warning: Avoid contact with eyes and skin, in case of contact, wash with plenty of water. Keep out of reach of children. If swallowed, apply to the nearest health institution. Do not mix with other chemicals.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Он очищает двигатель от загрязнений, таких как масло, грязь, гудрон и смола, и придает ему такой же чистый вид, как и в первый день.

Способ применения: разбавить на 1/1 и 1/5 в зависимости от плотности загрязнения, промыть водой под давлением через несколько минут после распыления на двигатель с помощью распылителя. Не наносить на горячие поверхности.

Важное предупреждение: Избегать контакта с глазами и кожей, в случае контакта промыть большим количеством воды. Храните в недоступном для детей месте. В случае проглатывания обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. Не смешивайте с другими химическими веществами.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



NW-00043



8 6824 16 000106



NW-00045



8 6824 16 000168



NW-00042



8 6824 16 000175

RL-6100 CLEANER ÇOK AMAÇLI HIZLI TEMİZLEYİCİ

RL-6100 MULTI-PURPOSE FAST CLEANER
RL-6100 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЫСТРЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ

TR: Geliştirilmiş formülü ile koltuk, kumaş, halı, tavan, döşeme, pandizot ve plastik yüzeylerde en ağır lekelerde dahi etkilidir, genel temizleyici maksadıyla birçok alanda alanlarda kullanılabilir.

Kullanma Talimatı: Konsantre bir üründür. Kirin yoğunluğuna göre 1/1 veya 1/3 oranında sulandırılarak kullanılır. Gerekli yüzeylerde püskürtme ve silme yöntemi ile uygulanır.

Önemli Uyarı: Göze temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Yutulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

ENG: With its improved formula, it is effective even on the heaviest stains on sofas, fabrics, carpets, ceilings, upholstery, pandizot and plastic surfaces, and can be used in many areas for general cleaning purposes.

Directions for Use: It is a concentrated product. It is used by diluting 1/1 or 1/3 according to the density of the dirt. It is applied on the required surfaces by spraying and wiping method.

Important Warning: Avoid contact with eyes, in case of contact wash with plenty of water. Keep out of reach of children. If swallowed, apply to the nearest health institution. Do not mix with other chemicals.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Благодаря улучшенной формуле, он эффективен даже для самых сильных пятен на диванах, тканях, коврах, потолках, обивке, пандизоте и пластиковых поверхностях, а также может использоваться во многих областях для общей очистки.

Способ применения: это концентрированный продукт. Его используют, разбавляя на 1/1 или 1/3 в зависимости от плотности грязи. Наносится на требуемые поверхности методом распыления и протирания.

Важное предупреждение: Избегать попадания в глаза, в случае контакта промыть большим количеством воды. Храните в недоступном для детей месте. В случае проглатывания обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. Не смешивайте с другими химическими веществами.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом ме.



NW-00217



NW-00214





DETAY TEMİZLEME KOLTUK KUMAŞ DÖŞEME TEMİZLEYİCİ

DETAIL CLEANING SOFA FABRIC UPHOLSTERY CLEANER ПОДРОБНАЯ ЧИСТКА СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ДИВАННОЙ ТКАНИ

TR: Geliştirilmiş formülü ile aracınızın ko ltuk, kumaş, halı, tavan, döşeme, pandizot ve plastik yüzeylerinde en ağır lekelerde dahi etkilidir, genel temizleyici maksadıyla çeşitli alanlarda kullanılabilir, oto kuaför temizlik tabancasında kullanımına uygundur kostik içermez.

Kullanma Talimatı: Konsantre bir üründür. Kirin yoğunluğuna göre 1/3 veya 1/5 oranında sulandırılarak kullanılır. Gerekli yüzeylerde püskürtme ve silme yöntemi ile her türlü kiri rahatça söker.

Önemli Uyarı: Göze temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Yutulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

ENG: With its improved formula, it is effective even on the heaviest stains on your car's seat, fabric, carpet, ceiling, upholstery, sponge and plastic surfaces. It can be used in various areas for general cleaning purposes. It is suitable for use in a car hairdresser cleaning gun.

Directions for Use: It is a concentrated product. It is used by diluting 1/3 or 1/5 according to the density of the dirt. It easily removes all kinds of dirt by spraying and wiping method on required surfaces.

Important Warning: Avoid contact with eyes, in case of contact wash with plenty of water. Keep out of reach of children. If swallowed, apply to the nearest health institution. Do not mix with other chemicals.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Благодаря своей улучшенной формуле он эффективен даже для самых сильных пятен на автомобильном сиденье, ткани, ковре, потолке, обивке, губке и пластиковых поверхностях. Его можно использовать в различных областях для общей очистки. Подходит для использования в пистолет для чистки салона автомобиля.

Способ применения: это концентрированный продукт. Его используют, разбавляя на 1/3 или 1/5 в зависимости от плотности грязи. Легко удаляет все виды загрязнений методом распыления и протирания требуемых поверхностей.

Важное предупреждение: Избегать попадания в глаза, в случае контакта промыть большим количеством воды. Храните в недоступном для детей месте. В случае проглатывания обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. Не смешивайте с другими химическими веществами.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



NW-00017



8 682416 000120



NW-00018



8 682416 000205



NW-00019



8 682416 000212



TORPİDO PARLATICI YARI MAT

TORPEDO POLISHER SEMI MATTE ПОЛИШЕР ДЛЯ РОСТА ПОЛУМАТОВЫЙ

TR: Aracınızın torpido, plastik, lastik ve deri aksamlarının parlatma ve temizliğinde kullanılan bir üründür. Torpido ve plastik aksamlar orijinal rengini vererek canlılık verir. Uygulandığı yüzeyde, içeriğindeki özel formül sayesinde, yüzeyde ince bir film tabakası oluşturarak güneşin zararlı ışınlarından korur. Anti-statik etkisi olduğunda yüzeyde toz tutmaz, kirlenmeyi geciktirerek kolay temizlik sağlar.

Kullanma Talimatı: Bir triger fısıs yardımı ile uygulanacak bölgeye eşit miktarda sıkılarak sünger yardımı ile dağıtılarak yedirilir.

Önemli Uyarı: Göze temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Yutulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

ENG: It is a product used in the polishing and cleaning of your vehicle's torpido, plastic, rubber and leather parts. The dashboard and plastic parts give vitality by giving their original color. Thanks to its special formula on the applied surface, it forms a thin film layer on the surface and protects it from the harmful rays of the sun. When it has an anti-static effect, it does not hold dust on the surface, delays contamination and provides easy cleaning.

Directions for Use: It is sprayed evenly to the area to be applied with the help of a trigger sprayer and distributed with the help of a sponge.

Important Warning: Avoid contact with eyes, in case of contact wash with plenty of water. Keep out of reach of children. If swallowed, apply to the nearest health institution. Do not mix with other chemicals.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Это продукт, используемый для полировки и очистки торпеды, пластиковых, резиновых и кожаных деталей вашего автомобиля. Панель приборов и пластмассовые детали придают живость, придавая первоначальный цвет. Благодаря особой формуле на наносимой поверхности, он образует тонкий слой пленки на поверхности и защищает ее от вредных солнечных лучей. Обладая антистатическим действием, он не удерживает пыль на поверхности, задерживает загрязнение и обеспечивает легкую очистку.

Способ применения: Равномерно распыляется на поверхность с помощью триггерного распылителя и распределяется с помощью губки.

Важное предупреждение: Избегать попадания в глаза, в случае контакта промыть большим количеством воды. Храните в недоступном для детей месте. В случае проглатывания обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. Не смешивайте с другими химическими веществами.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



NW-00062



8 6824 16 000380



TORPİDO PARLATICI PARLAK

TORPEDO POLISHER SHINY РОСТ Сияющий ЯРКИЙ

TR: Aracınızın torpido, plastik, lastik ve deri aksamalarının parlatma ve temizliğinde kullanılan bir üründür. Uygulandığı yüzeyde, içeriğindeki özel formül sayesinde, yüzeyde ince bir film tabakası oluşturarak güneşin zararlı ışınlarından korur. Antistatik etki olduğunda yüzeyde toz tutmaz kirlenmeyi geciktirerek kolay temizlik sağlar.

Kullanma Talimatı: Bir triger fısfs yardımı ile uygulanacak bölgeye eşit miktarda sıkılarak sünger yardımı ile dağıtılarak yedirilir.

Önemli Uyarı: Göze temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Yutulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

ENG: It is a product used in the polishing and cleaning of your vehicle's torpido, plastic, rubber and leather parts. Thanks to its special formula on the applied surface, it creates a thin film layer on the surface and protects it from the harmful rays of the sun. When it has an antistatic effect, it does not hold dust on the surface, delays contamination and provides easy cleaning.

Directions for Use: It is sprayed evenly to the area to be applied with the help of a trigger sprayer and distributed with the help of a sponge.

Important Warning: Avoid contact with eyes, in case of contact wash with plenty of water. Keep out of reach of children. If swallowed, apply to the nearest health institution. Do not mix with other chemicals.

Storage Conditions: Store in cool and dry places at room temperature, protect from direct sunlight.

RU: Благодаря улучшенной формуле, он эффективен даже для самых сильных пятен на диванах, тканях, коврах, потолках, обивке, пандизоте и пластиковых поверхностях, а также может использоваться во многих областях для общей очистки.

Способ применения: это концентрированный продукт. Его используют, разбавляя на 1/1 или 1/3 в зависимости от плотности грязи. Наносится на требуемые поверхности методом распыления и протирания.

Важное предупреждение: Избегать попадания в глаза, в случае контакта промыть большим количеством воды. Храните в недоступном для детей месте. В случае проглатывания обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. Не смешивайте с другими химическими веществами.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом ме.



NW-00060



8 6824 16 000366



NW-00061



8 6824 16 000397

SOL-62 ÇOK AMAÇLI TEMİZLİK SOLVENTİ

SOL-62 MULTI-PURPOSE CLEANING SOLVENT
СОЛЬ-62 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА

TR: Otomotiv, metal ve döküm sanayinde metal parçaların kaplama veya boya öncesi yağdan, kirden, tozdan arındırılmasında, baskıya girecek metal parçaların yapıştırıcı sürülmeden önceki yüzey temizliğinde, yağ tankları, eşanjörleri, filtreleri ve boru sistemlerinin içinde oluşan tortu ve pisliliğin temizliğinde, hidrolik ünitelerde ve yakıt sistemlerinde bulunan metal yapılı pislik tutucu filtrelerin temizliğinde, boru imalatında kullanılan sac hammaddelerin, üretim öncesinde yağ ve kir gibi artıklarının temizliğinde, ağır derecede gres, yağ ve kir artığı bulunan makine parçalarının temizliğinde, klima boru hatlarının ve gaz eşanjörlerinin gaz basılmadan önce iç temizliğinde, gaz, buhar, hava ve oksijen boru hatlarında yağ ve yağ muadili artıkların temizliğinde, artık boya ile kaplanmış olan metal parçaların boya, vernik, lak gibi artıklarının temizlenmesinde, rulman, burç, mil ve yataklama elemanlarındaki gres, yağ ve diğer artıkların temizlenmesinde, elektrik motorlarının sargıları üzerine atılan vernik ve lak tabakasının temizliğinde, kuru temizlemede, her türlü kumaş türlerinin temizliğinde kullanılır.

Kullanma Talimatı: Uygulanacak yüzeye sprey yardımı ile uygulayınız. 1-2 dakika bekledikten sonra basınçlı su ile durulayınız.

Önemli Uyarı: Göze ve cilde temastan kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Yutulması halinde doktora başvurunuz.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

ENG: In the automotive, metal and casting industry, cleaning of metal parts from oil, dirt and dust before coating or painting, surface cleaning of metal parts to be printed before applying adhesive, cleaning of residue and dirt formed in oil tanks, heat exchangers, filters and pipe systems, hydraulic units and fuel systems cleaning of metal-structured strainer filters, cleaning of sheet raw materials used in pipe manufacturing, residues such as oil and dirt before production, cleaning of machine parts with heavy grease, oil and dirt residues, internal cleaning of air conditioning pipelines and gas exchangers before gas is pumped, gas, cleaning oil and oil equivalent residues in steam, air and oxygen pipelines, cleaning residues such as paint, varnish, lacquer from metal parts coated with residual paint, cleaning grease, oil and other residues in bearings, bushings, shafts and bearing elements, on windings of electric motors it is used for cleaning the discarded varnish and lacquer layer, for dry cleaning, for cleaning all kinds of fabrics.

Directions for Use: Apply with the help of a spray on the surface to be applied. After waiting for 1-2 minutes, rinse with pressurized water.

Important Warning: Avoid contact with eyes and skin, in case of contact, wash with plenty of water. Do not mix with other chemicals. Keep out of reach of children. If swallowed, consult a doctor.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: В автомобильной, металлургической и литейной промышленности очистка металлических деталей от масла, грязи и пыли перед нанесением покрытия или окраски, очистка поверхности металлических деталей, на которые наносится печать, перед нанесением клея, очистка от остатков и грязи, образующихся в масляных баках, теплообменниках, фильтрах. и трубопроводных систем, гидроагрегатов и топливных систем очистка сетчатых фильтров с металлической структурой, очистка листового сырья, используемого при производстве труб, от остатков, таких как масло и грязь, перед производством, очистка деталей машин тяжелой смазкой, остатками масла и грязи, внутренняя очистка трубопроводов системы кондиционирования воздуха и газообменников перед перекачкой газа, очистка газа, очистка остатков нефти и нефтяного эквивалента в паропроводах, воздушных и кислородных трубопроводах, очистка остатков краски, лака, лака с металлических деталей, покрытых остатками краски, очистка смазки, масла и другие остатки в подшипниках, втулках, валах и подшипниковых элементах, на обмотках электродвигателей. Используется для очистки выброшенного лака и лакового слоя, для химической чистки и для чистки всех видов тканей.

Способ применения: нанести с помощью спрея на поверхность. Подождать 1-2 минуты, смыть водой под давлением.

Важное предупреждение: Избегать попадания в глаза и на кожу, в случае контакта промыть большим количеством воды. Не смешивайте с другими химическими веществами. Храните в недоступном для детей месте. При проглатывании обратитесь к врачу.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



NW-00172





nanowash®

OTO BAKIM ÜRÜNLERİ/ CAR CARE PRODUCTS / СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ

JEL LASTİK PARLATICI

GEL TIRE POLISH

TR: Jel lastik parlatici, aracınızın lastiklerini daha canlı ve parlak hale getirmek için kullanılan etkili üründür. Lastiklerinizi UV ışınlarından ,ozon etkilerinden ve diğer çevresel faktörlerden koruyarak ömrünü uzatır. Jel formülü sayesinde, lastik parlaticılar kolayca uygulanabilir damlamadan veya akmadan yüzeye yapışır. Jel parlatici, uzun süre etkisini koruyabilir, böylece sık sık uygulamanıza gerek kalmaz. Lastiklerinizde biriken kir ve tozu daha kolay temizlenmesini sağlar.

Kullanma Talimatı: Bir bez yada sünger yardımı ile uygulanacak bölgeye eşit miktarda dağıtılarak yedirilir.

Önemli Uyarı: H302 - Yutulması halinde zararlıdır P102:Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.P103:Kullanmadan önce etiketi okuyun.P233:Kapağı sıkıca kapalı tutun.P233:Sadece orijinal kabında saklayın. P301 + P312:Yutulduğunda, kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.P401:Güneş ışığından koruyun. Nemli ve rutubetli ortamdan uzak, kapalı alanda muhafaza ediniz.P501:İçeriği/kabı atık toplama merkezine göndererek bertaraf edin.

İçerik Bilgisi: Gliserin Cas no: 56-81-5, %50-%60- % 40-Emülsiyonlar Cas no:9003-05-8 % 5 -% 10-Koruyucular Cas no:6440-58-0

ENG: Gel tire shine is an effective product used to make your vehicle's tires more vibrant and shiny. It protects your tires from UV rays, ozone effects and other environmental factors and extends their life. Thanks to its gel formula, tire shiners can be easily applied and adhere to the surface without dripping or running. Gel shine can maintain its effect for a long time, so you do not need to apply it frequently. It makes it easier to clean dirt and dust accumulated on your tires.

Directions for Use: Apply evenly to the area to be applied with a cloth or sponge.

Important Warning: H302 - Harmful if swallowed P102: Keep out of reach of children. P103: Read label before use. P233: Keep cap tightly closed. P233: Store only in original container. P301 + P312: If swallowed, call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. P401: Protect from sunlight. Store in a closed area away from damp and humid environment. P501: Dispose of contents/container by sending to waste collection center.

Ingredient Information: Glycerin Cas no: 56-81-5, 50%-60%- 40%-Emulsions Cas no:9003-05-8 5% -10%-Preservatives Cas no:6440-58-0



NW-00424



BETON HARÇ SÖKÜCÜ

CONCRETE MORTAR REMOVER СНЯТИЕ БЕТОННЫХ РАСТВОРОВ

TR: Konsantre bir üründür. Kirin yoğunluğuna göre 1/5, 1/10 oranında sulandırılarak kullanılır. Gerekli yüzeylerde fırça yardımı ile uygulanır. beton harç kalıntılarını rahatça söker.Koruyucu eldiven ve gözlü ve maske ile kullanılmalıdır.

Kullanma Talimatı: R-34:Yanıklara neden olur.R-37:Solunum sistemini tahriş eder.S-1/2:Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaze edin.S-26:Göz ile temasında su ile iyice yıkayın ve doktora başvurun.S-45:Kendinizi kötü hissettiğinizde tıbbi yardım isteyin.S36/37/39:Çalışırken uygun koruyucu elbise,koruyucu eldiven,koruyucu gözlük ve maske kullanın.

Önemli Uyarı:Göze ve cilde temasından kaçınınız,temas halinde bol su ile yıkayınız.çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.Yutulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.Rüzgarı sırtınıza alarak kullanınız.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

ENG: It is a concentrated product. It is used by diluting it with a ratio of 1/5, 1/10 depending on the density of the dirt. It is applied with a brush on the required surfaces. It easily removes concrete mortar residues. It should be used with protective gloves, eye protection and a mask.

Directions for Use: R-34: Causes burns. R-37: Irritates to respiratory system. S-1/2: Keep locked up and out of reach of children. S-26: In case of contact with eyes, rinse thoroughly with water and seek medical advice. S-45: Seek medical attention if you feel unwell. S36/37/39: Wear suitable protective clothing, protective gloves, protective glasses and a mask when working.

Important Warning: Avoid contact with eyes and skin. In case of contact, wash with plenty of water. Keep out of reach of children. If swallowed, contact the nearest health institution. Do not mix with other chemicals. Use with the wind at your back. **Storage Conditions:** Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Это концентрированный продукт. Его используют в разбавлении от 1/5 до 1/10 в зависимости от плотности грязи. Наносится на необходимые поверхности с помощью кисти. Легко удаляет остатки бетонного раствора. Использовать следует в защитных перчатках, средствах защиты глаз и маске.

Инструкции по применению: R-34: Вызывает ожоги. R-37: Раздражает дыхательную систему. S-1/2: Хранить в закрытом и недоступном для детей месте. S-26: При попадании в глаза тщательно промыть водой и обратиться за медицинской помощью. Совет S-45: При плохом самочувствии обратитесь за медицинской помощью. S36/37/39: Во время работы надевайте соответствующую защитную одежду, защитные перчатки, защитные очки и маску.

Важное предупреждение: Избегать попадания в глаза и на кожу. В случае попадания промыть большим количеством воды. При проглатывании обратиться в ближайшее медицинское учреждение. Не применять при обдуве спиной.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



NW-00254





nanowash®

ОТО ВАКИМ ÜRÜNLERİ/ CAR CARE PRODUCTS / СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ



RL-8100 KOKPİT PLASTİK PARLATIC

RL-8100 COCKPIT PLASTIC GLOSSY

TR: Aracınızın torpido, plastik, lastik ve deri aksamalarının parlatma ve temizliğinde kullanılan bir üründür. Uygulandığı yüzeyde, içeriğindeki özel formül sayesinde, yüzeyde ince bir film tabakası oluşturarak güneşin zararlı ışınlarından korur.

Kullanma Talimatı: Bir triger fişis yardımı ile uygulanacak bölgeye eşit miktarda sıkılarak sünger yardımı ile dağıtılarak yedirilir.

Önemli Uyarı: H302 - Yutulması halinde zararlıdır P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun. P233: Kapağı sıkıca kapalı tutun. P233: Sadece orijinal kabında saklayın. P301 + P312: Yutulduğunda, kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın. P401: Güneş ışığından koruyun. Nemli ve rutubetli ortamdan uzak, kapalı alanda muhafaza ediniz. P501: İçeriği/kabı atık toplama merkezine göndererek bertaraf ediniz.

İçerik Bilgisi: (%40-Emülsiyonlar Cas no:9003-05-8), (% 5 - % 10-Koruyucular Cas no:6440-58-0) (%2-esans)

ENG: It is a product used for polishing and cleaning your vehicle's dashboard, plastic, rubber and leather parts. It protects the surface it is applied to from the harmful rays of the sun by forming a thin film layer on the surface thanks to its special formula.

Directions for Use: Spray an equal amount on the area to be applied with a trigger spray and spread with a sponge.

Important Warning: H302 - Harmful if swallowed P102: Keep out of reach of children. P103: Read the label before use. P233: Keep the cap tightly closed. P233: Store only in the original container. P301 + P312: If swallowed, call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. P401: Protect from sunlight. Store in a closed area away from damp and humid environments. P501: Dispose of the contents/container by sending it to a waste collection center.

Ingredient Information: (% 40-Emulsions Cas no:9003-05-8), (% 5 - % 10-Preservatives Cas no:6440-58-0) (% 2-essence)



NW-00386





TORPİDO PARLATICI JEL

TORPEDO POLISHER GEL ПОСТ Сияющий Гель

TR: Jel formundaki yapısıyla kolayca sünger veya bez ile uygulanabilir, aracınızın torpido, plastik, lastik ve deri aksamlarının parlatma ve temizliğinde kullanılan bir üründür. Torpido ve plastik aksamlar orijinal rengini vererek canlılık verir. Uygulandığı yüzeyde, içeriğindeki özel formül sayesinde, yüzeyde ince bir film tabakası oluşturarak güneşin zararlı ışınlarından korur. Anti-statik etkisi olduğunda yüzeyde toz tutmaz, kirlenmeyi geciktirerek kolay temizlik sağlar.

Kullanma Talimatı: Bir bez ya da sünger yardımı ile uygulanacak bölgeye eşit miktarda dağıtılarak yedirilir.

Önemli Uyarı: Göze temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Yutulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

ENG: With its gel form, it can be easily applied with a sponge or cloth. It is a product used for polishing and cleaning your car's glove box, plastic, rubber and leather parts. The dashboard and plastic parts give vitality by giving their original color. Thanks to its special formula on the applied surface, it forms a thin film layer on the surface and protects it from the harmful rays of the sun. When it has an anti-static effect, it does not hold dust on the surface, delays contamination and provides easy cleaning.

Directions for Use: It is distributed evenly to the area to be applied with the help of a cloth or sponge.

Important Warning: Avoid contact with eyes, wash with plenty of water in case of contact. Keep out of reach of children. If swallowed, apply to the nearest health institution. Do not mix with other chemicals.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Благодаря гелевой форме, его можно легко наносить губкой или тканью. Это продукт, используемый для полировки и очистки перчаточного ящика вашего автомобиля, пластмассовых, резиновых и кожаных деталей. Панель приборов и пластмассовые детали придают живость, придавая первоначальный цвет. Благодаря особой формуле на наносимой поверхности, он образует тонкий слой пленки на поверхности и защищает ее от вредных солнечных лучей. Обладая антистатическим действием, он не удерживает пыль на поверхности, задерживает загрязнение и обеспечивает легкую очистку.

Способ применения: равномерно распределить по поверхности с помощью ткани или губки.

Важное предупреждение: Избегать попадания в глаза, в случае контакта промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. В случае проглатывания обратиться в ближайшее медицинское учреждение. Не смешивайте с другими химическими веществами.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



NW-00059



8 6824 16 000403



NW-00391



8 6824 16 002605



TORPİDO PARLATICI SOFT SHINE

TORPEDO POLISHER SOFT SHINE РОСТ БЛЕСКА МЯГКИЙ БЛЕСК

TR: Aracınızın torpido, plastik, lastik ve deri aksamlarının parlatma ve temizliğinde kullanılan bir üründür. Torpido ve plastik aksamlar orijinal rengini vererek canlılık verir. Uygulandığı yüzeyde, içeriğindeki özel formül sayesinde, yüzeyde ince bir film tabakası oluşturarak güneşin zararlı ışınlarından korur. Anti-statik etkisi olduğunda yüzeyde toz tutmaz, kirlenmeyi geciktirerek kolay temizlik sağlar.

Kullanma Talimatı: Bir triger fısıs yardımı ile uygulanacak bölgeye eşit miktarda sıkılarak sünger yardımı ile dağıtılarak yedirilir.

Önemli Uyarı: Göze temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Yutulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

ENG: It is a product used in the polishing and cleaning of your vehicle's torpido, plastic, rubber and leather parts. The dashboard and plastic parts give vitality by giving their original color. Thanks to its special formula on the applied surface, it forms a thin film layer on the surface and protects it from the harmful rays of the sun. When it has an anti-static effect, it does not hold dust on the surface, delays contamination and provides easy cleaning.

Directions for Use: It is sprayed evenly to the area to be applied with the help of a trigger sprayer and distributed with the help of a sponge.

Important Warning: Avoid contact with eyes, in case of contact wash with plenty of water. Keep out of reach of children. If swallowed, apply to the nearest health institution. Do not mix with other chemicals.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Это продукт, используемый для полировки и очистки торпеды, пластиковых, резиновых и кожаных деталей вашего автомобиля. Панель приборов и пластмассовые детали придают живость, придавая первоначальный цвет. Благодаря особой формуле на наносимой поверхности, он образует тонкий слой пленки на поверхности и защищает ее от вредных солнечных лучей. Обладая антистатическим действием, он не удерживает пыль на поверхности, задерживает загрязнение и обеспечивает легкую очистку.

Способ применения: Равномерно распыляется на поверхность с помощью триггерного распылителя и распределяется с помощью губки.

Важное предупреждение: Избегать попадания в глаза, в случае контакта промыть большим количеством воды. Храните в недоступном для детей месте. В случае проглатывания обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. Не смешивайте с другими химическими веществами.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



NW-00151





DERİ VİNİL PARLATICI

LEATHER VINYL POLISH КОЖАНЫЙ ВИНИЛ ЗАЩИТНЫЙ ПРОТЕХТАН

TR: Aracınızın torpido, deri, lastik ve tüm plastik aksamalarında kullanılır toz tutmaz anti statik özelliğe sahiptir ince bir film tabakası oluşturarak kirlenmeyi geçiktirir. Su itici ve koruyucu özelliğe sahiptir.

Kullanma Talimatı: Sünger yardımıyla deri ve tüm plastik aşımlara uygulanır.

Önemli Uyarı: Göze ve cilde temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Yutulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

ENG: It is used on your vehicle's glove box, leather, rubber and all plastic parts. It has anti-static properties as soon as it collects dust and delays contamination by forming a thin film layer. It has water repellent and protective properties.

Directions for Use: It is applied to leather and all plastic evenings with the help of a sponge.

Important Warning: Avoid contact with eyes and skin, in case of contact, wash with plenty of water. Keep out of reach of children. If swallowed, apply to the nearest health institution. Do not mix with other chemicals.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Он используется для отделки перчаточного ящика вашего автомобиля, кожи, резины и всех пластиковых деталей. Он обладает антистатическими свойствами, поскольку удерживает пыль и задерживает загрязнение, образуя тонкий слой пленки. Обладает водоотталкивающими и защитными свойствами.

Способ применения: Наносится на кожу и все пластиковые вечера с помощью губки.

Важное предупреждение: Избегать попадания в глаза и на кожу, в случае контакта промыть большим количеством воды. Храните в недоступном для детей месте. В случае проглатывания обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. Не смешивайте с другими химическими веществами.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



NW-00056



8 6824 16 001653



NW-00298



8 6824 16 001615



nanowash®

ОТО БАКИМ ÜRÜNLERİ/ CAR CARE PRODUCTS / СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ



DERİ BAKIM LOSYONU

LEATHER CARE LOTION

TR: Cam Temizleyici, yıkanabilir tüm sert ve parlak cam yüzeyleri iz bırakmadan temizler ve parlatır. Aynı zamanda televizyon, ayna, beyaz eşya, mobilya ve avize gibi yüzeyleri de hijyenik bir şekilde temizler. Özel formülü sayesinde lekeleri kolayca çözer ve yüzeyleri parlatırken temizlik sağlar.

Kullanma Talimatı: Bir triger fısıs yardımı cam yüzeye uygulanarak temiz hav bırakmayan bez ile temizlenir.

Önemli Uyarı: H302 - Yutulması halinde zararlıdır P102:Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.P103:Kullanmadan önce etiketi okuyun.P233:Kapağı sıkıca kapalı tutun.P233:Sadece orijinal kabında saklayın. P301 + P312:Yutulduğunda, kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.P401:Güneş ışığından koruyun. Nemli ve rutubetli ortamdaki uzak, kapalı alanda muhafaza ediniz.P501:İçeriği/kabı atık toplama merkezine göndererek bertaraf edin.

İçerik Bilgisi: (Etanol<%5),(Anyonik yüzey aktif maddeler<%5),(Esans<%5),(Alkaliler%5),(Koruyucular<%5)

ENG: Glass Cleaner cleans and polishes all washable hard and shiny glass surfaces without leaving any marks. It also hygienically cleans surfaces such as televisions, mirrors, white goods, furniture and chandeliers. Thanks to its special formula, it easily dissolves stains and provides cleaning while polishing the surfaces.

Usage Instructions: It is applied to the glass surface with a trigger spray and cleaned with a clean lint-free cloth.

Important Warning: H302 - Harmful if swallowed P102: Keep out of reach of children. P103: Read the label before use. P233: Keep the cap tightly closed. P233: Keep only in the original container. P301 + P312: If swallowed, call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. P401: Protect from sunlight. Store in a closed area, away from damp and humid environments.P501:Dispose of contents/container by sending to a waste collection center.

Content Information: (Ethanol<%5),(Anionic surfactants<%5),(Essence<%5),(Alkalies<%5),(Preservatives<%5)



NW-00415



CAM TEMİZLEYİCİ

GLASS CLEANER

TR: Cam Temizleyici, yıkanabilir tüm sert ve parlak cam yüzeyleri iz bırakmadan temizler ve parlatır. Aynı zamanda televizyon, ayna, beyaz eşya, mobilya ve avize gibi yüzeyleri de hijyenik bir şekilde temizler. Özel formülü sayesinde lekeleri kolayca çözer ve yüzeyleri parlatırken temizlik sağlar.

Kullanma Talimatı: Bir triger fısfs yardımı cam yüzeye uygulanarak temiz hav bırakmayan bez ile temizlenir.

Önemli Uyarı: H302 - Yutulması halinde zararlıdır P102:Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.P103:Kullanmadan önce etiketi okuyun.P233:Kapağı sıkıca kapalı tutun.P233:Sadece orijinal kabında saklayın. P301 + P312:Yutulduğunda, kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.P401:Güneş ışığından koruyun. Nemli ve rutubetli ortamdaki uzak, kapalı alanda muhafaza ediniz.P501:İçeriği/kabı atık toplama merkezine göndererek bertaraf edin.

İçerik Bilgisi: (Etanol<%5),(Anyonik yüzey aktif maddeler<%5),(Esans<%5),(Alkaliler%5),(Koruyucular<%5)

ENG: Glass Cleaner cleans and polishes all washable hard and shiny glass surfaces without leaving any marks. It also hygienically cleans surfaces such as televisions, mirrors, white goods, furniture and chandeliers. Thanks to its special formula, it easily dissolves stains and provides cleaning while polishing the surfaces.

Usage Instructions: It is applied to the glass surface with a trigger spray and cleaned with a clean lint-free cloth.

Important Warning: H302 - Harmful if swallowed P102: Keep out of reach of children. P103: Read the label before use. P233: Keep the cap tightly closed. P233: Keep only in the original container. P301 + P312: If swallowed, call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. P401: Protect from sunlight. Store in a closed area, away from damp and humid environments.P501:Dispose of contents/container by sending to a waste collection center.

Content Information: (Ethanol<%5),(Anionic surfactants<%5),(Essence<%5),(Alkalies<%5),(Preservatives<%5)



NW-000





nanowash®

OTO BAKIM ÜRÜNLERİ/ CAR CARE PRODUCTS / СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ



DERİ TEMİZLEYİCİ

LEATHER CLEANER

TR: Arabanızda , evinizde ve tüm deri eşyalarınızda, derinin lüks ve zengin görünümünü tekrar kazanmasını sağlamak için geliştirilmiş güvenle kullanabileceğiniz bir deri bakım ürünüdür. doğal yağ içeriği sayesinde deriyi yumuşak ve esnek tutarak derinizin orjinal yumuşaklığını ve doğal canlılığını korur. Deriyi temizleyerek yüzeyini değiştirmeden parlak ve doğal görünümünü yeniden kazandırır. Natural bir parlaklık ve yumuşaklık verir. Deri yüzeyler ilk günkü görünümünü ve yumuşaklığını korur. Derinizin ömrünü uzatır.

Kullanma Talimatı: Ürünü kullanmadan önce iyice çalkalayınız. Deri temizleyiciyi bir miktar sünger veya beze dökün. Ürünü deri üzerinde yer alan bölgeye yayın yavaş hareketlerle silme ve temizleme işlemini pratik bir şekilde tamamlayın. Deri bakım işlemini her mevsim mutlaka yapınız.

Önemli Uyarı: H302 - Yutulması halinde zararlıdır P102:Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.P103:Kullanmadan önce etiketi okuyun.P233:Kapağı sıkıca kapalı tutun.P233:Sadece orijinal kabında saklayın.P262:Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyiniz.P285:Yetersiz havalandırma varsa, solunum koruyucu giyin.P301 + P312:Yutulduğunda, kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.P401:Güneş ışığından koruyun. Nemli ve rutubetli ortamdan uzak, kapalı alanda muhafaza ediniz.P501:İçeriği/kabı atık toplama merkezine göndererek bertaraf ediniz.

İçerik Bilgisi: Dimetilpolisiloksan (Cas no: 9006-65-9), Alkol Etoksilatlı C12-18 (Cas no: 68213-23-0) Deiyonize su (Cas no: 7732-18-5)

ENG: It is a leather care product that can be used for a long time, developed to restore the luxurious and rich appearance of leather in your car, home and all leather accessories. It protects the original softness and natural liveliness of your leather by keeping the leather soft and flexible thanks to its natural oil content. It cleans the leather and changes the surface, regaining its bright and natural appearance. It gives a natural softness and suppleness. Leather surfaces preserve the appearance and softness of the first day. It extends the life of your leather.

Directions for Use: Shake the product well before using. Pour some leather cleaner on a sponge or cloth. Spread the leather products in the area around you and complete the wiping and cleaning process with slow movements in a practical way. Be sure to do the leather care process in every season.

Important Warning: H302 - Harmful if swallowed P102: Keep out of reach of children. Call POISON CENTER or doctor/physician.P401: From sun appointments. Store in a damp and humid place and keep away from moisture.

Ingredient Information: Dimethylpolysiloxane (Cas no: 9006-65-9), Alcohol Ethoxylated C12-18 (Cas no: 68213-23-0) Deionized water (Cas no: 7732-18-5)



NW-000



LEKE SÖKÜCÜ

STAIN REMOVER

TR: Geliştirilmiş formülü ile koltuk,kumaş,tavan,döşemelerinde, halılarda mutfak,banyo,mobilya her türlü yüzeylerde oluşan en ağır lekelerde etkilidir.

Kullanma Talimatı: Gerekli yüzeylerde püskürtme ve silme yöntemi ile her türlü kiri rahatça söker

Önemli Uyarı: H302 +H301:Yutulması halinde zararlıdır.H315:Cilt tahrişine yol açar.(Önlem Açıklamaları)P102:Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.P103:Kullanmadan önce etiketi okuyun.P233:Kapağı sıkıca kapalı tutun.P233:Sadece orijinal kabında saklayın. P301 + P312:Yutulduğunda, kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.P401:Güneş ışığından koruyun. Nemli ve rutubetli ortamdan uzak, kapalı alanda muhafaza ediniz.P501:İçeriği/kabı atık toplama merkezine göndererek bertaraf edin.

İçerik Bilgisi: (Edta ve tuzları<%5), (Anyonik yüzey aktif maddeler<%5), (- Fosfatlar%1-%3)Katyonik yüzey aktif maddeler< %5), (Esans<%5), (Alkalis%5-%15), (Koruyucular<%5)

ENG: With its improved formula, it is effective on the heaviest stains on sofas, fabrics, ceilings, upholstery, carpets, kitchens, bathrooms, furniture and all kinds of surfaces.

Usage Instructions: Easily removes all kinds of dirt by spraying and wiping on necessary surfaces.

Important Warning: H302 +H301: Harmful if swallowed. H315: Causes skin irritation. (Precautionary Statements) P102: Keep out of reach of children. P103: Read label before use. P233: Keep cap tightly closed. P233: Keep only in original container. P301 + P312: If swallowed, call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. P401: Protect from sunlight. Store indoors, away from damp and humid conditions. P501: Dispose of contents/container by sending to waste collection point.

Content Information: (Edta and its salts<5%), (Anionic surfactants<5%), (Phosphates%1-%3)Cationic surfactants<5%), (Essence<5%), (Alkalis%5-%15%), (Preservatives<5%)



NW-00041



SİLİKON BAZLI LASTİK PARLATICI

SILICONE BASED TIRE SHINE

TR: Araç lastik ve plastik aksamaları üzerinde uzun süreli bir parlaklık bırakan solvent bazlı bir sıvıdır. Koruyucu özelliği olan ürün, vinil kauçuk ve plastik aksamalar üzerinde de güvenle kullanılabilir. Dış yüzeylerde çalışması için tasarlanmıştır. Araç lastiklerinde yüksek parlaklık, canlılık ve siyahlık sağlar. Uzun süre tozlanmadan kullanım sağlar. Uygulama sonrası kuru bir yüzey bırakır. yapışkanlık bırakmaz.

Kullanma Talimatı: Ürün direkt kullanıma hazırdır. Yüzeye püskürterek ,pamuklu veya sünger aplikatör ped ile temiz kuru bir yüzeye uygulayın.- Son silme işleminden önce kurumasına izin verin.

Önemli Uyarı: H302 +H301:Yutulması halinde zararlıdır.H315:Cilt tahrişine yol açar.(Önlem Açıklamaları)P102:Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.P103:Kullanmadan önce etiketi okuyun.P233:Kapağı sıkıca kapalı tutun.P233:Sadece orijinal kabında saklayın. P301 + P312:Yutulduğunda, kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.P401:Güneş ışığından koruyun. Nemli ve rutubetli ortamdan uzak, kapalı alanda muhafaza ediniz.P501:içeriği/kabı atık toplama merkezine göndererek bertaraf edin.

İçerik Bilgisi: (Silikon Yağı Cas no:9016-00-6 % 15 - % 40)(Emülsiyonlar Cas no:9003-05-8 % 5 - % 10)(Koruyucular Cas no:6440-58-0 < %5)

ENG: It is a solvent-based liquid that leaves a long-lasting shine on vehicle tires and plastic parts. The product, which has a protective feature, can also be used safely on vinyl rubber and plastic parts. It is designed to work on external surfaces. It provides high shine, liveliness and blackness on vehicle tires. It provides long-term use without dusting. It leaves a dry surface after application. It does not leave stickiness.

Usage Instructions: The product is ready to use directly. Spray on the surface and apply to a clean, dry surface with a cotton or sponge applicator pad. Allow to dry before final wiping.

Important Warning: H302 +H301: Harmful if swallowed. H315: Causes skin irritation. (Precautionary Statements) P102: Keep out of reach of children. P103: Read the label before use. P233: Keep the cap tightly closed. P233: Store only in the original container. P301 + P312: If swallowed, call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. P401: Protect from sunlight. Store indoors, away from damp and humid conditions. P501: Dispose of contents/container by sending to a waste collection center.

Content Information: (Silicone Oil Cas no:9016-00-6 15% - 40%) (Emulsions Cas no:9003-05-8 5% - 10%) (Preservatives Cas no:6440-58-0 < 5%)





ZİFT SÖKÜCÜ

TAR REMOVER

TR: Aracınızın yüzeyinde meydana gelen zift, katran gibi temizlenmesi zor ve zahmetli olan kirlerin temizlenmesinde kullanılır. Boya, metal, cam ve plastik aksama kesinlikle zarar vermez. Aracın üzerindeki cilayı besleyici özelliği vardır.

Kullanma Talimatı: Fıs fıs yardımı ile aracınızın lekeli bölgelerine uygulayın, 5 dakika bekledikten sonra bez veya sünger yardımı ile temizlenir. Lekenin yoğunluğuna göre uygulama bir iki defa tekrar edildikten sonra yıkanır

Önemli Uyarı: H302 +H301:Yutulması halinde zararlıdır.H315:Cilt tahrişine yol açar. H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.P102:Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.P103:Kullanmadan önce etiketi okuyun.P233:Kapağı sıkıca kapalı tutun.P233:Sadece orijinal kabında saklayın. P301 + P312:Yutulduğunda, kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.P401:Güneş ışığından koruyun. Nemli ve rutubetli ortamdan uzak, kapalı alanda muhafaza ediniz.P501:İçeriği/kabı atık toplama merkezine göndererek bertaraf edin.

İçerik Bilgisi: (Kerosene CAS 64742-48-9) içerir.

ENG: It is used to clean the dirt that is difficult and troublesome to clean such as tar and tar that emerges when your vehicle is exposed. It definitely does not harm paint, metal, cam and plastic parts. There are hobbies that grow the polish on the vehicle.

Directions for Use: It is applied to the stained areas of your vehicle with the help of a spray bottle, after waiting for 5 minutes, it is cut with the help of a cloth or sponge. It is washed after being divided into two times again according to the intensity of the stain.

Important Warning: H302 +H301: Harmful if swallowed. H315: Causes skin irritation. H336: May cause drowsiness or dizziness. P102: Keep out of reach of children. P103: Read label before use. P233: Keep cap tightly closed. P233: Keep only in original container. P301 + P312: If swallowed, call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. P401: Protect from sunlight. Store indoors, away from damp and humid conditions. P501: Dispose of contents/container by sending to waste collection point.

Ingredient Information: Contains (Kerosene CAS 64742-48-9).



SERAMİK ETKİLİ HIZLI CİLA

CERAMIC EFFECT FAST POLISH ЭКСТРА БЫСТРЫЙ ПОЛИШЕР

TR: Hızlı Cila, aracınıza anında parlaklık kazandırır ve su kaydırma özelliği ile aracınızı su lekelerinden korur. Hızlı Cila aracınıza uzun süreli koruma sağlayarak çeşitli dış etkenlere karşı korur. Hızlı cila uygulaması ile aracınızın bakımını kolayca yapabilir ve parlaklığını uzun süre koruyabilirsiniz.

Kullanma Talimatı: Bir triger fısıs yardımı ile yıkama sonrasında ıslak araç yüzeyine sıkdıldıktan sonra su ile durulanır.

Önemli Uyarı: H302 - Yutulması halinde zararlıdır P102:Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.P103:Kullanmadan önce etiketi okuyun.P233:Kapağı sıkıca kapalı tutun.P233:Sadece orijinal kabında saklayın.P262:Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyiniz. P301 + P312:Yutulduğunda, kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.P401:Güneş ışığından koruyun. Nemli ve rutubetli ortamdan uzak, kapalı alanda muhafaza ediniz.P501:içeriği/kabı atık toplama merkezine göndererek bertaraf edin.

İçerik Bilgisi: Silikon Yağı Cas no:9016-00-6 % 15 % 40-Emülsiyonlar Cas no:9003-05-8 % 5- % 10-Koruyucular Cas no:6440-58-0< % 5

ENG: Fast Polish instantly gives your vehicle shine and protects it from water stains with its water-sliding feature. Fast Polish provides long-term protection to your vehicle and protects it against various external factors. With fast polish application, you can easily maintain your vehicle and maintain its shine for a long time.

Usage Instructions: After washing, spray it on the wet vehicle surface with a timing spray and rinse with water.

Important Warning: H302 - Harmful if swallowed P102: Keep out of reach of children. P103: Read the label before use. P233: Keep cap tightly closed. P233: Keep only in original container. P262: Do not get in eyes, on skin, or on clothing. P301 + P312: If swallowed, call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. P401: Protect from sunlight. Store in a closed area away from damp and humid environment.P501:Dispose of contents/container by sending to waste collection center.

Ingredient Information: Silicone Oil Cas no:9016-00-6 % 15 % 40-Emulsions Cas no:9003-05-8 % 5- % 10-Preservatives Cas no:6440-58-0< % 5

RU: Это высокоэффективное защитное и очищающее средство, подходящее для всех типов красок. Он добавляет блеска вашему автомобилю. Обеспечивает защиту на несколько недель. В нем есть водная горка.

Способ применения: Наносится распылением на всю поверхность предварительно очищенного влажного транспортного средства. Его протирают и наносят на окрашенные поверхности, затем снова промывают водой.

Важное предупреждение: Избегать попадания в глаза и на кожу, в случае контакта промыть большим количеством воды. Храните в недоступном для детей месте. В случае проглатывания обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. Не смешивайте с другими химическими веществами.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



NW-00270



NW-00307





YAPIŞKAN İZ SÖKÜCÜ

ADHESIVE MARK REMOVER СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СЛЕДОВ КЛЕЙКА

TR: Araç yüzeyleri ve camlara uygulanan folyo kaplaması,cam filmi gibi uygulamaların,yüzeyden söküldükten sonra oluşan tutkal,yapışkan kalıntılarının temizlenmesinde kullanılır

Kullanma Talimatı: Sprey yardımı ile yapışkan ve tutkal kalıntısı olan yüzeye püskürterek uygulayınız.Takribi 5 dakika bekledikten sonra sünger yada bez yardımı ile ovalayınız,bol su ile durulayınız.

Önemli Uyarı: H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.P410+P403 Güneş ışığından koruyun. İyi havalandırılmış bir alanda depolayın.P502 Geri dönüşüm/ Geri kazanım için üreticinizden/tedarikçinizden bilgi talep edin.İçerik:%15 nanyonik yüzey aktif,%5 katyonik yüzey aktif ve deionize su içerir.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

ENG: It is also used to clean the glue and adhesive residues that occur after the foil coating and window film applications applied to vehicle surfaces and windows are removed from the surface.

Directions for Use: Apply by spraying on the surface with adhesive and glue residue. After waiting for approximately 5 minutes, rub with a sponge or cloth and rinse with plenty of water.

Important Warning: H312 Harmful in contact with skin. H319 Causes serious eye irritation. P101 If medical advice is needed, keep container or label. P102 Keep out of reach of children. P103 Read the label before use. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P305 + P351 + P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P410 + P403 Protect from sunlight. Store in a well-ventilated area. P502 Request information from the manufacturer/supplier for recycling/recovery. Contains: 15% nonionic surfactant, 5% cationic surfactant and deionized water.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Он используется для очистки клея и остатков клея, которые возникают после удаления таких материалов, как фольгированное покрытие и оконная пленка, нанесенных на поверхности и окна автомобиля.

Инструкции по применению: Нанесите его, распылив на поверхность остатки липкости и клея. Подождите около 5 минут, протрите губкой или тканью и промойте большим количеством воды.

Важное предупреждение: H312 Вредно при попадании на кожу P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промойте водой в течение нескольких минут. Снимите контактные линзы, если они установлены и это легко сделать. Продолжайте промывать.P410+P403 Защищать от солнечных лучей. Храните в хорошо проветриваемом помещении. P502 Запросите у производителя/поставщика информацию о переработке/утилизации. Содержание: Содержит 15 % неионогенного поверхностно-активного вещества, 5 % катионного поверхностно-активного вещества и деионизированную воду.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



NW-00361



NW-00363





RADYATÖR SİSTEM TEMİZLEYİCİ

RADIATOR SYSTEM CLEANER ОЧИСТИТЕЛЬ СИСТЕМЫ РАДИАТОРА

TR: Tüm motor tipleri için uygundur. Soğutma devresinde korozyon, çamur yağ kalıntıları giderir. Temizlenmiş soğutma sistemi sayesinde yüksek işletim emniyeti sağlar. Kireç kalıntılarını nötralize eder. Yeni eklenen soğutma sıvısının eski kir kalıntıları nedeniyle kirlenmesini önler. Antifrizlerle uyumludur. Alkalik değeri 9-11 aralığındadır. Radyatör imalatında kullanılan malzemelere karşı uyumludur.

Kullanma Talimatı: Radyatör su haznesine koyularak sistemde dolaşması sağlanır, işlem bittikten sonra radyatör suyu boşaltılarak tekrar temiz su ve antifirz ilave edilir.

Önemli Uyarı: Göze temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Yutulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

Depolama Şartları: Serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

ENG: Suitable for all engine types. It removes corrosion, mud oil residues in the cooling circuit. It provides high operational safety thanks to the cleaned cooling system. Neutralizes limescale residues. It prevents the newly added coolant from becoming contaminated by old dirt residues. Compatible with antifreezes. Its alkalinity value is in the range of 9 - 11. It is compatible with the materials used in the manufacture of radiators.

Directions for Use: The radiator is placed in the water tank and circulated in the system, after the process is finished, the radiator water is drained and clean water and antifreeze are added again.

Important Warning: Avoid contact with eyes, in case of contact, wash with plenty of water. Keep out of reach of children. If swallowed, apply to the nearest health institution. Do not mix with other chemicals.

Storage Conditions: Store in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Подходит для всех типов двигателей. Удаляет коррозию, остатки грязевого масла в контуре охлаждения. Обеспечивает высокую безопасность эксплуатации благодаря очищенной системе охлаждения. Нейтрализует известковый налет. Он предотвращает загрязнение вновь добавленной охлаждающей жидкости остатками старой грязи. Совместим с антифризами. Его щелочность находится в диапазоне 9 - 11. Он совместим с материалами, используемыми при производстве радиаторов.

Инструкции по применению: Радиатор помещается в резервуар для воды и циркулирует в системе, после завершения процесса вода из радиатора сливается и снова добавляется чистая вода и антифриз.

Важное предупреждение: Избегать попадания в глаза, в случае контакта промыть большим количеством воды. Храните в недоступном для детей месте. В случае проглатывания обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. Не смешивайте с другими химическими веществами.

Условия хранения: Хранить в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



NW-00174



MOTOR KORUMA VE PARLATMA

ENGINE PROTECTION AND POLISHING
ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ И ПОЛИРОВКА

TR: Uygulandığında motor aksam ve plastik aksam ilk günkü gibi parlak ve temiz bir görünüme kavuşur.

Kullanma Talimatı: Motor temizlendikten sonra kurumuş motora püskürtme yöntemi ile veya hava tabancası ile uygulanır. İnce bir film tabakası oluşturarak aracın motorunu dış etkenlerden korur, kirlenmeyi geciktirir.

Önemli Uyarı: Göze ve cilde temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Yutulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

ENG: When applied, engine parts and plastic parts get a bright and clean appearance like the first day.

Directions for Use: After the engine is cleaned, it is applied to the dried engine by spraying method or with an air gun. By forming a thin film layer, it protects the vehicle's engine from external factors and delays pollution.

Important Warning: Avoid contact with eyes and skin, in case of contact, wash with plenty of water. Keep out of reach of children. If swallowed, apply to the nearest health institution. Do not mix with other chemicals.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: При нанесении детали двигателя и пластмассовые детали приобретают яркий и чистый вид, как в первый день.

Инструкции по применению: После очистки двигателя нанесите его на высушенный двигатель методом распыления или с помощью воздушного пистолета. Образуя тонкий слой пленки, он защищает двигатель автомобиля от внешних факторов и задерживает загрязнение.

Важное предупреждение: Избегать попадания в глаза и на кожу, в случае контакта промывать большим количеством воды. Храните в недоступном для детей месте. В случае проглатывания обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. Не смешивайте с другими химическими веществами.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



NW-00127



NW-00044





PLASTİK AKSAM PARLATICI

PLASTIC PARTS POLISHING ПОЛИРОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

TR: Aracınızın torpido, plastik, lastik ve deri aksamlarının parlatma ve temizliğinde kullanılan bir üründür. Uygulandığı yüzeyde, içeriğindeki özel formül sayesinde, yüzeyde ince bir film tabakası oluşturarak güneşin zararlı ışınlarından korur.

Kullanma Talimatı: Bir triger fısıs yardımı ile uygulanacak bölgeye eşit miktarda sıkılarak sünger yardımı ile dağıtılarak uygulanır.

Önemli Uyarı: Göze ve cilde temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Yutulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

ENG: It is a product used in the polishing and cleaning of your vehicle's torpido, plastic, rubber and leather parts. Thanks to its special formula on the applied surface, it forms a thin film layer on the surface and protects it from the harmful rays of the sun.

Directions for Use: It is applied by squeezing evenly to the area to be applied with the help of a trigger sprayer and dispersed with the help of a sponge.

Important Warning: Avoid contact with eyes and skin, in case of contact, wash with plenty of water. Keep out of reach of children. If swallowed, apply to the nearest health institution. Do not mix with other chemicals.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Это продукт, используемый для полировки и очистки торпед, пластиковых, резиновых и кожаных деталей вашего автомобиля. Благодаря особой формуле на наносимой поверхности, он образует тонкий слой пленки на поверхности и защищает ее от вредных солнечных лучей.

Способ применения: наносится, равномерно выдавливая с помощью триггерного распылителя и распределяя с помощью губки.

Важное предупреждение: Избегать попадания в глаза и на кожу, в случае контакта промыть большим количеством воды. Храните в недоступном для детей месте. В случае проглатывания обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. Не смешивайте с другими химическими веществами.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



NW-00280



8 6824 16 001660



NW-00323



8 6824 16 001899



YAZLIK CAM SUYU

SUMMER GLASS WATER ЛЕТНЯЯ СТЕКЛО ВОДЫ

TR: Ön ve arka camlar ile farlarda yağ, çamur, böcek ve bitki kalıntılarını temizler. Görünüşü netleştirerek aracı rahatça kullanmanızı sağlar. Cam üzerinde leke ve dalga yapmaz.

Kullanma Talimatı: Aracınızın cam suyu haznesine gerekli miktarda dökmeniz yeterlidir.

Önemli Uyarı: Göze ve cilde temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Yutulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

ENG: It cleans oil, mud, insects and plant residues from front and rear windows and headlights. It clarifies the view and allows you to drive the vehicle comfortably. It does not cause stains or waves on the glass.

Instructions for Use: It is sufficient to pour the required amount into the glass water tank of your vehicle.

Important Warning: Avoid contact with eyes and skin, in case of contact, wash with plenty of water. Keep out of reach of children. If swallowed, apply to the nearest health institution. Do not mix with other chemicals.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Очищает масло, грязь, остатки насекомых и растений на передних и задних стеклах и фарах. Это очищает обзор и позволяет комфортно пользоваться автомобилем. Не оставляет пятен и ряби на стекле.

Инструкция по применению: Достаточно налить необходимое количество в стеклянный бак для воды вашего автомобиля.

Важное предупреждение: Избегать попадания в глаза и на кожу, в случае контакта промыть большим количеством воды. Храните в недоступном для детей месте. В случае проглатывания обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. Не смешивайте с другими химическими веществами.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



NW-00284



8 6824 16 001462



NW-00283



8 6824 16 001455



NW-00282



8 6824 16 001448



CAM SUYU -25°C

AUTO GLASS WATER СТЕКЛЯННАЯ ВОДА

TR: Ön ve arka camlar ile farlarda yağ, çamur, böcek ve bitki kalıntılarını temizler. Görünüşü netleştirerek aracı rahatça kullanmanızı sağlar. Cam üzerinde leke ve dalga yapmaz. -25°C 'ye kadar koruma sağlar.

Kullanma Talimatı: Aracınızın cam suyu haznesine gerekli miktarda dökmeniz yeterlidir.

Önemli Uyarı: Göze ve cilde temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Yutulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

ENG: It cleans oil, mud, insect and plant residues on front and rear windows and headlights. It clarifies the view and allows you to use the tool comfortably. It does not stain and wave on the glass. Provides protection up to -25°C.

Instructions for Use: It is sufficient to pour the required amount into the glass water tank of your vehicle.

Important Warning: Avoid contact with eyes and skin, in case of contact, wash with plenty of water. Keep out of reach of children. If swallowed, apply to the nearest health institution. Do not mix with other chemicals.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Очищает от масла, грязи, насекомых и растительных остатков передние и задние стекла и фары. Он проясняет вид и позволяет удобно пользоваться инструментом. Не оставляет пятен и волн на стекле. Обеспечивает защиту до -25 °С.

Инструкция по применению: Достаточно налить необходимое количество в стеклянный бак для воды вашего автомобиля.

Важное предупреждение: Избегать попадания в глаза и на кожу, в случае контакта промыть большим количеством воды. Храните в недоступном для детей месте. В случае проглатывания обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. Не смешивайте с другими химическими веществами.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



NW-00012



8 682416 000694



NW-00080



8 682416 000700



NW-00011



8 682416 000717



nanowash®

OTO BAKIM ÜRÜNLERİ/ CAR CARE PRODUCTS / СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ

BUĞU ÖNLEYİCİ

ANTI-FOG АНТИ ТУМАН

TR: Geliştirilmiş özel formülü sayesinde camlarda oluşan buğuyu önler.

Kullanma Talimatı: Yüzeyin iç kısmına 20cm mesafeden püskürtünüz, temiz hav bırakmayan bir bez yardımı ile yüzeye yayılır ve kurumaya bırakılır.

Önemli Uyarı: Göze ve cilde temastan kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Yutulması halindedoktora başvurunuz.

Depolama Şartları: Serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

ENG: Thanks to its developed special formula, it prevents condensation on the windows.

Directions for Use: Spray from a distance of 20 cm to the inside of the surface, spread on the surface with the help of a clean lint-free cloth and let it dry.

Important Warning: Avoid contact with eyes and skin, in case of contact, wash with plenty of water. Do not mix with other chemicals. Keep out of reach of children. If swallowed, consult a doctor.

Storage Conditions: Store in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Благодаря своей разработанной специальной формуле предотвращает образование конденсата на окнах.

Способ применения: Распылите средство с расстояния 20 см от внутренней стороны поверхности, распределите по поверхности чистой безворсовой тканью и дайте высохнуть.

Важное предупреждение: Избегать попадания в глаза и на кожу, в случае контакта промыть большим количеством воды. Не смешивайте с другими химическими веществами. Храните в недоступном для детей месте. При проглатывании обратитесь к врачу.

Условия хранения: Хранить в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



NW-00083



8 6824 16 000670

BUZ ÇÖZÜCÜ

DEFROSTER ЛЕД РАСТВОРИТЕЛЬ

TR: Buz çözücü ile araç camlarında ki buzlanmayı etkili bir şekilde çözebilirsiniz. Özellikle kış aylarında araçlarınızın camlarında, kapı kollarında ve diğer yüzeylerde oluşan buz tabakalarını kolayca çözebilir ve temizleyebilirsiniz. Buz çözücü ürünü, pratik kullanımı ve etkili formülü sayesinde donmuş yüzeylerde hızlı bir şekilde etki gösterir.

Kullanma Talimatı: Bir triger fişis yardımı ile buz tutmuş yüzeye sıkılarak buzun çözülmesi sağlanır.

Önemli Uyarı: H226: Alevlenir sıvı ve buhar. H302 + H301: Yutulması halinde zararlıdır. H315: Cilt tahrişine yol açar. P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun. P233: Kapağı sıkıca kapalı tutun. P233: Sadece orijinal kabında saklayın. P262: Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyiniz. P281: Kişisel koruyucu ekipman kullanın. P312: Yutulduğunda, kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın. P401: Güneş ışığından koruyun. Nemli ve rutubetli ortamdan uzak, kapalı alanda muhafaza ediniz. P501: İçeriği/kabı atık toplama merkezine göndererek bertaraf edin.

İçerik Bilgisi: Metanol (CAS67-56-1) içerir.

ENG: With the ice remover, you can effectively eliminate frost buildup on vehicle windows. Especially during the winter months, you can easily dissolve and clean ice layers that form on car windows, door handles, and other surfaces. Thanks to its practical use and effective formula, the ice remover acts quickly on frozen surfaces.

Usage Instructions: Spray directly onto the iced surface using a trigger spray bottle. Allow it to dissolve the ice.

Important Warning: H226: Flammable liquid and vapor. • H302 + H301: Harmful if swallowed. • H315: Causes skin irritation. • P102: Keep out of reach of children. • P103: Read label before use. • P233: Keep container tightly closed. • P234: Keep only in original container. • P262: Do not get in eyes, on skin, or on clothing. • P281: Use personal protective equipment as required. • P312: If swallowed and you feel unwell, call a POISON CENTER or doctor/physician. • P401: Protect from sunlight. Store in a dry, enclosed area away from moisture and humidity. • P501: Dispose of contents/container by delivering it to a hazardous waste collection point.

Content Information: Contains Methanol (CAS 67-56-1).



NW-00234





ANTİFİRİZ

ANTIFREEZE АНТИФРИЗ

TR: Daha uzun çalışma ömrü ile önemli ölçüde maliyetleri düşürür, -45 dereceye kadar uzun süreli etki sağlar, üstün korozyon koruması, özel katkı teknolojisiyle sert sudan kaynaklanan kalsiyum tortu oluşumunu engeller. Amin, silikat, fosfat, nitrit ve glikoz içermez. Dökme demir ya da alüminyum alışımlı soğutma sistemlerinde üstün performans sağlar.

Kullanma Talimatı: Su ile %50 oranında (1 ölçü antifriz, 1 ölçü su) seyreltilerek kullanılması tavsiye edilir. Aşırı soğuk iklimlerde ise donmaya karşı maksimum korumayı sağlamak için; %60 oranındaki antifriz – su (3 ölçü antifriz, 2 ölçü su) karışımı da kullanılabilir. %67'den fazla ve %40'tan az orandaki antifriz su karışımının kullanımı tavsiye edilmez.

Önemli Uyarı: Göze ve cilde temastan kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Yutulması halinde doktora başvurunuz.

Depolama Şartları: Serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

ANTİFİRİZ SULANDIRMA TABLOSU

ANTIFREEZE DILUTION CHART

ANTİFİRİZ/ANTIFREEZE	SU/WATER	KORUMA DERECESİ /FREEZE PROTECTION
12%	88%	-5 ° C
25%	75%	-10° C
33%	67%	-16 ° C
50%	50%	-25 ° C

ENG: It significantly reduces costs with its longer working life, provides a long-lasting effect up to -45 degrees, superior corrosion protection, and prevents the formation of calcium deposits caused by hard water with its special additive technology. It does not contain amines, silicates, phosphates, nitrites and glucose. It provides superior performance in cast iron or aluminum alloy cooling systems.

Directions for Use: It is recommended to be diluted with water at a rate of 50% (1 measure of antifreeze, 1 measure of water). To provide maximum protection against freezing in extremely cold climates; A mixture of 60% antifreeze – water (3 parts antifreeze, 2 parts water) can also be used. It is not recommended to use an antifreeze water mixture of more than 67% and less than 40%.

Important Warning: Avoid contact with eyes and skin, in case of contact, wash with plenty of water. Do not mix with other chemicals. Keep out of reach of children. If swallowed, consult a doctor.

Storage Conditions: Store in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Он значительно снижает затраты за счет более длительного срока службы, обеспечивает длительный эффект до -45 градусов, превосходящую защиту от коррозии и предотвращает образование отложений кальция, вызванных жесткой водой, благодаря специальной технологии присадок. Не содержит аминов, силикатов, фосфатов, нитритов и глюкозы. Он обеспечивает превосходную производительность в системах охлаждения из чугуна или алюминиевого сплава.

Способ применения: рекомендуется разбавлять водой из расчета 50% (1 часть антифриза, 1 часть воды). В экстремально холодном климате, чтобы обеспечить максимальную защиту от замерзания; Также можно использовать смесь 60% антифриз - вода (3 части антифриза, 2 части воды). Не рекомендуется использовать смесь антифриза и воды с содержанием более 67% и менее 40%.

Важное предупреждение: Избегать попадания в глаза и на кожу, в случае контакта промыть большим количеством воды. Не смешивайте с другими химическими веществами.

Храните в недоступном для детей месте. При проглатывании обратитесь к врачу. **Условия хранения:** Хранить в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



NW-00079



NW-00221- NW-00224



NW-00078



NW-00228



DEMİR TOZU VE PAS SÖKÜCÜ

IRON DUST AND RUST REMOVER
УДАЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ПЫЛИ И РЖАВЧИНЫ

TR: Araç kaporta yüzeylerindeki demir tozları ve jantlarında oluşan fren balata tozlarını, pas lekelerini, derinlemesine temizler. Yüzeğe yapışan demir tozlarına ve pas lekelerine karşı kimyasal reaksiyona girerek mor bir renk verir,ürün pH nötr olduğundan aracınıza herhangi bir aksamına zarar vermez.

Kullanma Talimatı: Uygulanacak yüzeye sprey yardımı ile uygulayınız. 1-2 dakika bekledikten sonra basınçlı su ile durulayınız.

Önemli Uyarı: H302 +H301:Yutulması halinde zararlıdır.H315:Cilt tahrişine yol açarP102:Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.P103:Kullanmadan önce etiketi okuyun.P233:Kapağı sıkıca kapalı tutun.P233:Sa-
dece orijinal kabında saklayın.P262:Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyiniz.P281:Kişisel koruyucu ekipman kullanın. P312:Yutulduğunda, kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.P401:Güneş ışığından koruyun. Nemli ve rutubetli ortamdan uzak, kapalı alanda muhafaza ediniz.P501:İçeriği/kabı atık toplama merkezine göndererek bertaraf edin.

İçerik Bilgisi: THIOGLYCOLIC ACID, BETAINE, TETRAACETIC ACID, KORUYUCU, DİONİZE SU, ESANS

ENG: Deeply cleans iron dust on vehicle body surfaces and brake pad dust and rust stains on rims. It gives a purple color by chemically reacting with iron dust and rust stains adhering to the surface. Since the product is pH neutral, it does not harm any parts of your vehicle.

Usage Instructions: Apply to the surface to be applied with a spray. After waiting for 1-2 minutes, rinse with pressurized water.

Important Warning: H302 +H301: Harmful if swallowed. H315: Causes skin irritation. P102: Keep out of reach of children. P103: Read the label before use. P233: Keep the cap tightly closed. P233: Store only in the original container. P262: Do not get in contact with eyes, skin or clothing. P281: Wear personal protective equipment. P312: If swallowed, call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. P401: Protect from sunlight. Store indoors, away from damp and humid conditions. P501: Dispose of contents/container by sending to a waste collection point.

Content Information: THIOGLYCOLIC ACID, BETAINE, TETRAACETIC ACID, PRESERVATIVE, DIONIZED WATER, ESSENCE

RU: Он глубоко очищает железную пыль с поверхностей кузова автомобиля, а также пыль тормозных накладок, пятна ржавчины, образующиеся на колесных дисках. Он вступает в химическую реакцию с приставшей к поверхности железной пылью и пятнами ржавчины, придавая ей пурпурный цвет. Поскольку продукт имеет нейтральный pH, он не вредит какой-либо части вашего интерьера.

Способ применения: нанести с помощью спрея на поверхность. Подождя 1-2 минуты, смойте водой под давлением.

Важное примечание: хранить в недоступном для детей месте. Перед использованием прочтите этикетку. Перед использованием следуйте специальным инструкциям. Хранить только в оригинальной таре, после использования тщательно вымыть. Используйте защитные перчатки / защитную одежду / средства защиты глаз / лица При раздражении кожи; Обратитесь за медицинской помощью / советом В случае контакта с глазами; тщательно промыть водой в течение длительного времени. Снимите контактные линзы, если они есть и легко снимаются. В случае контакта с кожей, промойте большим количеством воды с мылом. Не смешивайте с другими химическими веществами.

Условия хранения: Беречь от солнечных лучей. Хранить в закрытом помещении вдали от влажной и влажной среды.



NW-00209



NW-00207





KREM EL SABUNU GRANÜLLÜ

CREAM HAND SOAP WITH GRANULES КРЕМ-МЫЛО ДЛЯ РУК С ГРАНУЛАМИ

TR: Granüllü sanayi tipi el temizleme kremi. Özellikle servislerde, atölyelerde, fabrikalarda, matbaalarda ve her türlü üretim tesisinde ağır metal, yağ ve kirlere nedeniyle eller ve tırnaklarda oluşan, normal sabun ile çıkarmayan kir, yağ ve boyaları çıkaran kremdir. Cildi besleyici özelliği vardır. İçeriğindeki krem sayesinde derinin nemli kalmasını sağlar. El üzerinde cilt kıvrımlarına nüfus eden ağır kir ve yağları kolaylıkla temizler. Ellerin yıkanmasından sonra çok hoş limon kokusu ve ferahlığı verir.

Kullanma Talimatı: Elleri ıslatmadan 3 gr ürün ile kir yumşatılana kadar iyice ovalanır, bol su ile durulanır.

Önemli Uyarı: Göze temastan kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Yutulması halinde doktora başvurunuz.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

ENG: Granulated industrial hand cleansing cream. It is a cream that removes dirt, oil and paint that cannot be removed with ordinary soap, which occurs on hands and nails due to heavy metals, oil and dirt, especially in services, workshops, factories, printing houses and all kinds of production facilities. It has skin nourishing properties. Thanks to the cream in its content, it keeps the skin moist. It easily cleans the heavy dirt and oils penetrating the skin folds on the hand. It gives a very pleasant lemon scent and freshness after washing hands.

Directions for Use: It is rubbed thoroughly with 3 g of product until the dirt is softened, without wetting the hands, and rinsed with plenty of water.

Important Warning: Avoid contact with eyes, in case of contact wash with plenty of water. Do not mix with other chemicals. Keep out of reach of children. If swallowed, consult a doctor.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Промышленный очищающий крем для рук гранулированный. Это крем, который удаляет грязь, масло и краску, которые невозможно удалить обычным мылом, которые образуются на руках и ногтях из-за тяжелых металлов, масла и грязи, особенно в сфере обслуживания, мастерских, фабрик, типографий и всех видов производства. Удобства. Обладает питательными свойствами для кожи. Благодаря содержанию крема сохраняет кожу влажной. Легко очищает от сильных загрязнений и масел, проникающих в кожные складки на руке. Придает очень приятный запах лимона и свежесть после мытья рук.

Способ применения: тщательно растереть 3 г продукта до размягчения грязи, не смачивая руки, и смыть большим количеством воды.

Важное предупреждение: Избегать попадания в глаза, в случае контакта промыть большим количеством воды. Не смешивайте с другими химическими веществами. Храните в недоступном для детей месте. При проглатывании обратитесь к врачу.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



NW-00222



8 6824 16 000793



NW-00068



8 6824 16 000977



nanowash®

OTO BAKIM ÜRÜNLERİ/ CAR CARE PRODUCTS / СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ

OTO VE ODA PARFÜMÜ ÇİLEK

CAR AND ROOM PERFUME STRAWBERRY АРОМАТЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ И КОМНАТЫ

TR: Geliştirilmiş özel formülü sayesinde kötü kokuları giderir. Yerine hoş ve kalıcı bir koku bırakır.

Kullanma Talimatı: Fısfıs ile aracınızın içine ya da odaya püskürterek uygulayınız.

Önemli Uyarı: Göze temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Yutulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

ENG: Thanks to its developed special formula, it removes bad odors. It leaves a pleasant and lasting odor in its place.

Directions for Use: Apply by spraying inside your vehicle or room with a spray.

Important Warning: Avoid contact with eyes, in case of contact, wash with plenty of water. Keep out of reach of children. If swallowed, apply to the nearest health institution. Do not mix with other chemicals.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Благодаря своей разработанной специальной формуле устраняет неприятные запахи, оставляя на их месте приятный и стойкий запах.

Инструкции по применению: Нанесите распылением в автомобиль или комнату с помощью спрея.

Важное предупреждение: Избегать попадания в глаза, в случае контакта промыть большим количеством воды. Храните в недоступном для детей месте. В случае проглатывания обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. Не смешивайте с другими химическими веществами.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



NW-00015





OTO VE ODA PARFÜMÜ FURUTTI

CAR AND ROOM PERFUME FURUTTI АРОМАТЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ И КОМНАТЫ

TR: Geliştirilmiş özel formülü sayesinde kötü kokuları giderir. Yerine hoş ve kalıcı bir koku bırakır.

Kullanma Talimatı: Fıfıs ile aracınızın içine ya da odaya püskürterek uygulayınız.

Önemli Uyarı: Göze temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Yutulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

ENG: Thanks to its developed special formula, it removes bad odors. It leaves a pleasant and lasting odor in its place.

Directions for Use: Apply by spraying inside your vehicle or room with a spray.

Important Warning: Avoid contact with eyes, in case of contact, wash with plenty of water. Keep out of reach of children. If swallowed, apply to the nearest health institution. Do not mix with other chemicals.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Благодаря своей разработанной специальной формуле устраняет неприятные запахи, оставляя на их месте приятный и стойкий запах.

Инструкции по применению: Нанесите распылением в автомобиль или комнату с помощью спрея.

Важное предупреждение: Избегать попадания в глаза, в случае контакта промыть большим количеством воды. Храните в недоступном для детей месте. В случае проглатывания обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. Не смешивайте с другими химическими веществами.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



NW-00025





nanowash®

OTO BAKIM ÜRÜNLERİ/ CAR CARE PRODUCTS / СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ



OTO VE ODA PARFÜMÜ ODUNSU

CAR AND ROOM PERFUME WOODY АРОМАТЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ И КОМНАТЫ

TR: Geliştirilmiş özel formülü sayesinde kötü kokuları giderir. Yerine hoş ve kalıcı bir koku bırakır.

Kullanma Talimatı: Fıfıs ile aracınızın içine ya da odaya püskürterek uygulayınız.

Önemli Uyarı: Göze temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Yutulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

ENG: Thanks to its developed special formula, it removes bad odors. It leaves a pleasant and lasting odor in its place.

Directions for Use: Apply by spraying inside your vehicle or room with a spray.

Important Warning: Avoid contact with eyes, in case of contact, wash with plenty of water. Keep out of reach of children. If swallowed, apply to the nearest health institution. Do not mix with other chemicals.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Благодаря своей разработанной специальной формуле устраняет неприятные запахи, оставляя на их месте приятный и стойкий запах.

Инструкции по применению: Нанесите распылением в автомобиль или комнату с помощью спрея.

Важное предупреждение: Избегать попадания в глаза, в случае контакта промыть большим количеством воды. Храните в недоступном для детей месте. В случае проглатывания обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. Не смешивайте с другими химическими веществами.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



NW-00046



8 682416 000526

OTO VE ODA PARFÜMÜ OKYANUS

CAR AND ROOM PERFUME OCEAN
АРОМАТЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ И КОМНАТЫ

TR: Geliştirilmiş özel formülü sayesinde kötü kokuları giderir. Yerine hoş ve kalıcı bir koku bırakır.

Kullanma Talimatı: Fısfıs ile aracınızın içine ya da odaya püskürterek uygulayınız.

Önemli Uyarı: Göze temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Yutulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

ENG: Thanks to its developed special formula, it removes bad odors. It leaves a pleasant and lasting odor in its place.

Directions for Use: Apply by spraying inside your vehicle or room with a spray.

Important Warning: Avoid contact with eyes, in case of contact, wash with plenty of water. Keep out of reach of children. If swallowed, apply to the nearest health institution. Do not mix with other chemicals.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Благодаря своей разработанной специальной формуле устраняет неприятные запахи, оставляя на их месте приятный и стойкий запах.


Инструкции по применению: Нанесите распылением в автомобиль или комнату с помощью спрея.

Важное предупреждение: Избегать попадания в глаза, в случае контакта промыть большим количеством воды. Храните в недоступном для детей месте. В случае проглатывания обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. Не смешивайте с другими химическими веществами.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



NW-00049





OTO VE ODA PARFÜMÜ KESTANE

TR: Geliştirilmiş özel formülü sayesinde kötü kokuları giderir. Yerine hoş ve kalıcı bir koku bırakır.

Kullanma Talimatı: Fısfıs ile aracınızın içine ya da odaya püskürterek uygulayınız.

Önemli Uyarı: Göze temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Yutulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

CAR AND ROOM PERFUME CHESTNUT МАШИНА И КОМНАТА ПУГАЮТ КАШТАН

ENG: Thanks to its developed special formula, it removes bad odors. It leaves a pleasant and lasting odor in its place.

Directions for Use: Apply by spraying inside your vehicle or room with a spray.

Important Warning: Avoid contact with eyes, in case of contact, wash with plenty of water. Keep out of reach of children. If swallowed, apply to the nearest health institution. Do not mix with other chemicals.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Благодаря своей разработанной специальной формуле устраняет неприятные запахи, оставляя на их месте приятный и стойкий запах.

Инструкции по применению: Нанесите распылением в автомобиль или комнату с помощью спрея.

Важное предупреждение: Избегать попадания в глаза, в случае контакта промыть большим количеством воды. Храните в недоступном для детей месте. В случае проглатывания обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. Не смешивайте с другими химическими веществами.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



NW-00267





ОТО VE ODA PARFÜMÜ EXOTİC

CAR AND ROOM PERFUME EXOTİC МАШИНА И КОМНАТА ПУГАЮТ ЭКЗОТИЧЕСКИ

TR: Geliştirilmiş özel formülü sayesinde kötü kokuları giderir. Yerine hoş ve kalıcı bir koku bırakır.

Kullanma Talimatı: Fıfıs ile aracınızın içine ya da odaya püskürterek uygulayınız.

Önemli Uyarı: Göze temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Yutulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

ENG: Thanks to its developed special formula, it removes bad odors. It leaves a pleasant and lasting odor in its place.

Directions for Use: Apply by spraying inside your vehicle or room with a spray.

Important Warning: Avoid contact with eyes, in case of contact, wash with plenty of water. Keep out of reach of children. If swallowed, apply to the nearest health institution. Do not mix with other chemicals.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Благодаря своей разработанной специальной формуле устраняет неприятные запахи, оставляя на их месте приятный и стойкий запах.

Инструкции по применению: Нанесите распылением в автомобиль или комнату с помощью спрея.

Важное предупреждение: Избегать попадания в глаза, в случае контакта промыть большим количеством воды. Храните в недоступном для детей месте. В случае проглатывания обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. Не смешивайте с другими химическими веществами.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



NW-00134



KİREÇ LEKESİ TEMİZLEYİCİ

WATER STAIN AND LIME CLEANER

TR: Araç camlarında ve kaporta üzerindeki su lekesini ve kirecin kolayca temizlenmesini sağlar. Özel formülü sayesinde su lekeleri ve kireç birikintileriyle etkili bir şekilde mücadele eder. Araç camlarınızı kristal berraklığına kavuştururken, Nanowash kalitesiyle güvenilir bir temizlik sunar.

Kullanma Talimatı: Bir bez yardımı ile uygulanacak bölgeye eşit miktarda dağıtılarak yedirilir.30 Saniye bekledikten sonra ovalama yöntemi ile temiz bir bez ile temizlenir.

Önemli Uyarı: H302 + H312: Yutulması veya ciltle teması halinde zararlıdır. P280 Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruması/yüz koruması kullanın.P301+P330+P331YUTULDUCUNDA: Ağızınızı çalkalayın.Kusturmayın.P303+P361+P353 CİLT (veya saç) İLE TEMAS HALİNDEYSE: Kirlenmiş tüm giysileri hemen çıkarın/çıkarın. Cildi su/duş ile yıkayın.P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Birkaç dakika boyunca suyla dikkatlice durulayın. Varsa ve yapması kolaysa kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. P310 Hemen bir ZEHİR MERKEZİ'ni veya doktoru/hekimi arayın.P363 Kirlenmiş giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın.P405 Kilitli bir yerde saklayın. P501:İçeriği/kabı atık toplama merkezine göndererek bertaraf edin.

İçerik Bilgisi: (Sitrik asit CAS 12262-73-6 %1-%3)

ENG: It easily cleans water stains and lime on vehicle windows and bodywork. Thanks to its special formula, it effectively combats water stains and lime deposits. While making your vehicle windows crystal clear, it offers reliable cleaning with Nanowash quality.

Directions for Use: It is applied to the area by spreading an equal amount with a cloth. After waiting for 30 seconds, it is cleaned with a clean cloth by rubbing.

Important Warning: H302 + H312: Harmful if swallowed or in contact with skin. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.P301+P330+P331IF SWALLOWED: Rinse mouth.Do not induce vomiting.P303+P361+P353IF ON SKIN (or hair): Take off/take off immediately all contaminated clothing. Wash skin with water/shower.P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310 Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.P363 Wash contaminated clothing before reuse.P405 Store in a locked place.P501 Dispose of contents/container in accordance with local, state and federal regulations.

Ingredient Information: (Citric acid CAS 12262-73-6 1%-3%)



NW-00426





ОТО ŞAMPUAN

CAR SHAMPOO АВТОШАМПУНЬ

TR: Araç üzerindeki kirleri kolaylıkla temizler. Boya, kauçuk, cam, plastikler üzerinde güvenle kullanılabilir. Nötr Ph dengesiyle araç yüzeyini korur, kolay temizler ve durulanır. Her türlü manuel, amatör ya da profesyonel makinede kullanılır. Seramik kaplama, boya koruma, pasta cila gibi uygulamalar öncesinde ve sonrasında yüzeyin temizliği ve ön hazırlığı sebebiyle sermaik boya koruma kaplamanızı korur.

Kullanma Talimatı: Herhangi bir kabın içine bir miktar şampuan dökülüp su ile köpürtüldükten sonra fırça veya sünger yardımıyla yüzeylere uygulanır. Kirin yoğunluğuna göre 1/10, 1/20 oranında su ile seyreltilerek kullanılır.

Önemli Uyarı: Göze temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Yutulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.



NW-00383



8 6824 16 002469

ENG: It easily cleans the dirt on the vehicle. It can be used safely on paint, rubber, glass, plastics. With its neutral pH balance, it protects the vehicle surface, cleans and rinses easily. It is used in all kinds of manual, amateur or professional machines. It protects your ceramic paint protection coating due to the cleaning and preliminary preparation of the surface before and after applications such as ceramic coating, paint protection, paste polish.

Directions for Use: After pouring some shampoo into any container, lathering with water, it is applied to the surfaces with the help of a brush or sponge. It is used by diluting with water at a rate of 1/10, 1/20 according to the density of the dirt.

Important Warning: Avoid contact with eyes and skin, in case of contact, wash with plenty of water. Keep out of reach of children. If swallowed, apply to the nearest health institution. Do not mix with other chemicals.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Легко очищает грязь на автомобиле. Его можно безопасно использовать на краске, резине, стекле, пластике. Благодаря нейтральному pH-балансу он защищает поверхность автомобиля, легко очищает и смывается. Используется во всех видах ручных, любительских или профессиональных машин. Защищает керамическое защитное покрытие лакокрасочного покрытия благодаря очистке и предварительной подготовке поверхности до и после нанесения таких покрытий, как керамическое покрытие, защита лакокрасочного покрытия, полировальная паста.

Способ применения: Налив в любую емкость немного шампуня, вспенив его с водой, наносят на поверхности с помощью щетки или губки. Применяют, разбавляя водой в соотношении 1/10, 1/20 в зависимости от плотности загрязнения.

Важное предупреждение: Избегать попадания в глаза и на кожу, в случае контакта промыть большим количеством воды. Храните в недоступном для детей месте. В случае проглатывания обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. Не смешивайте с другими химическими веществами.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



PLASTİK YENİLEYİCİ

PLASTIC REGENERATOR ПЛАСТИКОВЫЙ РЕГЕНЕРАТОР

TR: Aracınızın dışındaki tüm plastik, vinil, tampon, pervaz, kapı kolları, dikiz aynaları, camların etrafındaki lastikler gibi kauçuk trim aksamlar da , yıpranmış, solmuş plastik yüzeylerin restorasyonunu sağlayarak yenilenmiş bir görünüm kazandırır. Özel formülü sayesinde yüzeyin orijinal görünümünü kazandırarak parlaklık sağlar, ayrıca UV bariyeri sayesinde güneşin zararlı ışınlarından koruyarak toz ve kirlenmeyi geciktirir. Kısa sürede kürleşerek yüzeyde yağlılık hissi bırakmaz.

Kullanma Talimatı: Ürünü kullanmadan önce iyice çalkalayın. İyi bir sonuç almak için;Temiz ve kuru yüzeye uygulayın. Yeterli miktarda ürünü sünger yada mikrofiber bez yardımı ile uygulamak istediğiniz bölgenin her yerine eşit miktarda uygulayın.NOT: Bakımsız yüzeylerde 2 ya da 3 defa uygulamak gerekebilir.Camlara, boyalı yüzeye, lastik yanaklarına, deri yüzeylere, motosiklet, bisiklet seleleri ve pedallarına uygulamayın. Kayganlık istemediğiniz yüzeylere uygulamayın.

Önemli Uyarı:

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
P410 Güneş ışığından koruyun.
H302 Yutulması halinde zararlıdır.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.



NW-00370



8 6824 16 002346

ENG: It provides a renewed appearance by restoring worn and faded plastic surfaces on all plastic, vinyl, bumpers, moldings, door handles, rearview mirrors, rubber trim parts such as rubber around the windows on the exterior of your vehicle. Thanks to its special formula, it provides shine by scraping the original appearance of the surface, and also delays dust and dirt by protecting from the harmful rays of the sun thanks to its UV barrier. It cures in a short time and does not leave an oily feeling on the surface.

Directions for Use: Shake the product well before use. To get a good result; Apply to a clean and dry surface. Apply a sufficient amount of product evenly to all areas you want to apply with a sponge or microfiber cloth. NOTE: It may be necessary to apply 2 or 3 times on unmaintained surfaces. Do not apply to glass, painted surfaces, tire sidewalls, leather surfaces, motorcycle and bicycle saddles and pedals. Do not apply to surfaces you do not want to be slippery.

Important Warning:

P101 If medical advice is needed, keep container or label.

P102 Keep out of reach of children.

P103 Read label before use.

P410 Protect from sunlight.

H302 Harmful if swallowed.

Storage Conditions: Storage in dry, room temperature rooms and avoid from direct sun light.

RU: Обеспечивает обновленный внешний вид, восстанавливая изношенные и выцветшие пластиковые поверхности на всех пластиковых, виниловых, бамперах, молдингах, дверных ручках, зеркалах заднего вида, резиновых деталях отделки, таких как резина вокруг окон на внешней стороне вашего автомобиля. Благодаря своей специальной формуле, он обеспечивает блеск, очищая первоначальный вид поверхности, а также задерживает пыль и грязь, защищая от вредных солнечных лучей благодаря своему УФ-барьеру. Он высыхает за короткое время и не оставляет ощущения маслянистости на поверхности.

Способ применения: Хорошо встряхните продукт перед использованием. Для получения хорошего результата: Нанесите на чистую и сухую поверхность. Равномерно нанесите достаточное количество продукта на все области, которые вы хотите обработать, с помощью губки или салфетки из микрофибры. ПРИМЕЧАНИЕ: Может потребоваться нанести 2 или 3 раза на необслуживаемые поверхности. Не наносите на стекло, окрашенные поверхности, боковины шин, кожаные поверхности, седла и педали мотоциклов и велосипедов. Не наносите на поверхности, которые вы не хотите сделать скользкими.

Важное предупреждение:

P101 Если необходима медицинская консультация, сохраните контейнер или этикетку.

P102 Хранить в недоступном для детей месте.

P103 Перед использованием прочтите этикетку.

P410 Защищать от солнечного света.

H302 Вреден при проглатывании.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



RL-7200 SUSUZ MOTOR TEMİZLEME/PARLATMA

RL-7200 WATERLESS ENGINE CLEANING/POLISHING RL-7200 БЕЗВОДНАЯ ОЧИСТКА/ПОЛИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ

TR: Araç motorunun su kullanmadan yağ kalıntılarında temizlenmesini sağlayan üründür. Motor üzerindeki yağ ve kirleri kolaylıkla uzaklaştırır. İçerisindeki cila sayesinde temizlik sonrası parlaklık ve aracınızın boyasına, plastik aksamına zarar vermez. Her türlü araç motorunun temizliğinde kullanabilirsiniz.

Kullanma Talimatı: Motorunuzun üzerine hava tabancası veya sprey yardımcı ile yüzeye uygulayıp bez ile temizleyiniz.

Önemli Uyarı:

- H302 - Yutulması halinde zararlıdır
 - P102:Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
 - P103:Kullanmadan önce etiketi okuyun.
 - P233:Kapağı sıkıca kapalı tutun.
 - P233:Sadece orijinal kabında saklayın.
 - P262:Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyiniz.
 - P285:Yetersiz havalandırma varsa, solunum koruyucu giyin.
 - P301 + P312:Yutulduğunda, kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
 - P401:Güneş ışığından koruyun. Nemli ve rutubetli ortamdan uzak, kapalı alanda muhafaza ediniz.
 - P501:İçeriği/kabı atık toplama merkezine göndererek bertaraf edin.
- Depolama Şartları:** Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

ENG: It is a product that allows the vehicle engine to be cleaned from oil residues without using water. It easily removes oil and dirt on the engine. Thanks to the polish it contains, it does not damage the shine and paint or plastic parts of your vehicle after cleaning. You can use it to clean all types of vehicle engines.

Directions for Use: Apply it to the surface of your engine with an air gun or spray and clean it with a cloth.

Important Warning:

- H302 - Harmful if swallowed
 - P102: Keep out of reach of children.
 - P103: Read label before use.
 - P233: Keep cap tightly closed.
 - P233: Keep only in original container.
 - P262: Do not get in eyes, on skin, or on clothing.
 - P285: Wear respiratory protection if there is inadequate ventilation.
 - P301 + P312: If swallowed, call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
 - P401: Protect from sunlight. Store indoors, away from damp and humid conditions.
 - P501: Dispose of contents/container by sending to a waste collection point.
- Storage Conditions:** Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Это продукт, позволяющий очистить двигатель автомобиля от остатков масла без использования воды. Он легко удаляет масло и грязь с двигателя. Благодаря содержащейся в нем полироли придает блеск после чистки и не повреждает краску и пластиковые детали вашего автомобиля. Его можно использовать для очистки двигателей всех типов автомобилей.

Способ применения: Нанесите его на поверхность двигателя с помощью пневматического пистолета или распылителя и протрите тканью.

Важное предупреждение:

- H302 – Вредно при проглатывании.
 - P102: Хранить в недоступном для детей месте.
 - P103: Перед использованием прочтите этикетку.
 - P233: Держите крышку плотно закрытой.
 - P233: Хранить только в оригинальной упаковке.
 - P262: Избегайте контакта с глазами, кожей и одеждой.
 - P285: При недостаточной вентиляции использовать средства защиты органов дыхания.
 - P301 + P312: При проглатывании обратитесь в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу/врачу, если почувствуете недомогание.
 - P401: Защищать от солнечного света. Хранить в закрытом помещении, вдали от сырых и влажных помещений.
 - P501: Утилизируйте содержимое/контейнер, отправив его в центр сбора отходов.
- Условия хранения:** Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



NW-00315



NW-00324



FAR TEMİZLEME SOLÜSYONU

HEADLIGHT CLEANING SOLUTION СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ФАР

TR: Yıpranmış ve çizilmiş araç farları için özel olarak geliştirilmiş, özel alüminyum şişede satışa sunulan özel bir üründür. Profesyonel kullanım için uygundur.

Kullanma Talimatı: İlk önce far yüzeyinde meydana gelmiş leke, çizilme ve kirlilik oranına uygun kullanılacak zımparalar ıslatılır. Hafif bir şekilde fazla bastırmadan far camları baştan sona doğru zımparalanır. Sararmış kirliliği olan farların zımparalanması bittiğinde buharlı far makinesine far temizleme sıvısı konulur, araç farına direkt temas etmemelidir. Cihazı elektrik fişine bağlanarak buhar makinesinin içerisindeki ilacın buharlaşması beklenir. Far Temizleme sıvısı ısıtılarak buharı farın yüzeyine eşit olarak uygulanır. Gözle görülmeyen buharı elinizle dokunarak hafif hissettiğinizde zımpara işlemi uygulanan farlara buhar makinesi tutulur. Tek bir noktaya uzun bir süre buhar uygulaması farınıza zarar verebilir. Buhar far temizleme makinesinden far camlarına değdiğinde farların nasıl tertemiz ve parlak olduğuna inanamayacaksınız. Bütün farlar bu şekilde temizlendiği zaman birkaç dakika sonra aracınızı farları tertemiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Kullanım esnasında ürünü solmayınız.

Önemli Uyarı:

- H302 - Yutulması halinde zararlıdır
- P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun.
- P233: Kapağı sıkıca kapalı tutun.
- P233: Sadece orijinal kabında saklayın.
- P262: Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyiniz.
- P301 + P312: Yutulduğunda, kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
- P401: Güneş ışığından koruyun. Nemli ve rutubetli ortamdan uzak, kapalı alanda muhafaza ediniz. Ürün içeriği: Chloroform Cas No: 67-66-3

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.



NW-00343



ENG: It is a special product developed specifically for worn and scratched vehicle headlights and sold in a special aluminum bottle. It is suitable for professional use.
Directions for Use: First, the sandpaper to be used in accordance with the rate of stains, scratches and dirt on the headlight surface is wetted. The headlight lenses are sanded from beginning to end, without pressing too hard. When the yellowed and dirty headlights are finished sanding, headlight cleaning liquid is put into the steam headlight machine, it should not come into direct contact with the vehicle headlight. The device is connected to the electrical plug and the medicine in the steam machine is waited for to evaporate. The Headlight Cleaning liquid is heated and the steam is applied evenly to the surface of the headlight. When you feel the invisible steam by touching it with your hand, the steam machine is held on the headlights where the sanding process has been applied. Applying steam to a single point for a long time can damage your headlight. When the steam from the headlight cleaning machine touches the headlight lenses, you will not believe how clean and shiny the headlights are. When all the headlights are cleaned in this way, you can use your vehicle with clean headlights after a few minutes. Do not fade the product during use.

Important Warning:

- H302 - Harmful if swallowed
- P102: Keep out of reach of children.
- P103: Read label before use.
- P233: Keep cap tightly closed.
- P233: Keep only in original container.
- P262: Do not get in eyes, on skin, or on clothing.
- P301 + P312: If swallowed, call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
- P401: Protect from sunlight. Store indoors, away from damp and humid conditions. Product content: Chloroform Cas No: 67-66-3
- Storage Conditions:** Storage in dry, room temperature rooms and avoid from direct sun light.

RU: Это специальный продукт, разработанный специально для изношенных и поцарапанных фар автомобилей и продаваемый в специальной алюминиевой бутылке. Подходит для профессионального использования.

Способ применения: Сначала смачивают наждачную бумагу, которая будет использоваться в зависимости от количества пятен, царапин и загрязнений на поверхности фар. Линзы фар шлифуются от начала до конца, не нажимая слишком сильно. Когда пожелтевшие и грязные фары закончены, шлифовать. Жидкость для очистки фар заливается в паровую машину для фар, она не должна вступать в прямой контакт с фарами автомобиля. Она подключается к электрической вилке, и жидкость для очистки фар в паровой машине нагревается и образует пар. наносится равномерно на поверхность фары. Когда вы чувствуете невидимый пар, прикасаясь к нему рукой, паровая машина удерживается на отшлифованных фарах. Длительное воздействие пара на одну точку может привести к повреждению фары. Паровая фара. Вы не поверите, насколько чистыми и яркими становятся фары, когда очистительная машина касается линз фар. Когда все фары очищены таким образом, через несколько минут вы можете пользоваться автомобилем с чистыми фарами. продукт во время использования.

Важное предупреждение:

- H302 - Вредно при проглатывании.
- P102: Хранить в недоступном для детей месте.
- P103: Перед использованием прочтите этикетку.
- P233: Держите крышку плотно закрытой.
- P233: Хранить только в оригинальной упаковке.
- P262: Избегайте контакта с глазами, кожей и одеждой.
- P301 + P312: При проглатывании обратитесь в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу/врачу, если почувствуете недомогание.
- P401: Защищать от солнечного света. Хранить в закрытом помещении, вдали от сырых и влажных помещений. Состав продукта: Хлороформ № кассы: 67-66-3.
- Условия хранения:** Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



KLİMA KOKU GİDERİCİ EXOTİC

AIR CONDITIONER DEODORIZER EXOTIC КОНДИЦИОНЕР УДАЛИТЕЛЬ ЗАПАХОВ ЭКЗОТИК

TR: Özel formülasyonu ile kötü ve tahriş edici kokuyu giderir; günlük kullanım, hava kirliliği, araçta biriken sigara ve klima sisteminin ilgili kanallarından kaynaklanan kokuları zaman içinde oluşan kokular. Araç içerisinde hoş bir koku olmasını sağlar.

Kullanma Talimatı: Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın. Klima sistemini kapatın ve havalandırmayı iç sirkülasyon moduna geçirin. Fanı maksimum hızda en soğuk ayarında çalıştırın. Kutuyu paketindeki yuvasına yerleştirin. Araç içinde, ürünü sağ yolcu ayağı seviyesindeki hava kanalına doğru yönlendirin ve minderler üzerine yerleştirin. Püskürtme düğmesine basarak mekanizmayı kilitleyin ve aracı hemen bırakın. Aracın kapılarını ve pencerelerini kapatın. Yaklaşık 10 dakika bekleyin. İşlem tamamlandığında motoru durdurun, kapıları açın ve aracı yeterince havalandırın.

Önemli Uyarı: Ateşe veya kızgın metallere püskürtmeyin. Delmeyin, patlayabilir, ateşe atmayınız. Kutu basınç altındadır. Güneş ışığından uzak tutun ve + 50 ° C'den düşük sıcaklıklarda saklayın. Aerosollerini solumayınız. Göz ile temasından sakının, hemen bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım alın. Çalışırken koruyucu kıyafetler, koruyucu eldivenler, koruyucu gözlükler / maskeler kullanın. Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın. - Tutuşma kaynaklarından uzak tutun, sigara içmeyin. Kanalizasyona atmayın. Atıkları ve kabını tehlikeli veya özel atıkların toplanması için belirlenmiş alanlarda atın.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.



NW-00377



8 6824 16 00242 1

ENG: With its special formulation, it eliminates bad and irritating odors; odors that occur over time due to daily use, air pollution, cigarettes accumulated in the vehicle and the related channels of the air conditioning system. It provides a pleasant odor in the vehicle.

Directions for Use: Shake the can well before use. Turn off the air conditioning system and switch the ventilation to internal circulation mode. Run the fan at maximum speed and the coldest setting. Place the can in its slot in the package. In the vehicle, direct the product towards the air duct at the right passenger foot level and place it on the cushion. Lock the mechanism by pressing the spray button and leave the vehicle immediately. Close the vehicle doors and windows. Wait approximately 10 minutes. When the process is complete, stop the engine, open the doors and ventilate the vehicle sufficiently.

Important Warning: Do not spray on fire or hot metals. Do not pierce, may explode, do not throw into fire. The can is pressurized. Keep away from sunlight and store at temperatures below +50 ° C. Do not breathe aerosols. Avoid contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical attention. Wear protective clothing, protective gloves, safety glasses / masks when working. Use only in well-ventilated areas. Keep away from sources of ignition, do not smoke. Do not dispose of in sewer. Dispose of waste and container in areas designated for the collection of hazardous or special waste.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Благодаря специальной формуле он удаляет неприятный и раздражающий запах; Запахи, возникающие со временем из-за ежедневного использования, загрязнения воздуха, накопления сигарет в автомобиле и соответствующих воздуховодах системы кондиционирования воздуха. Обеспечивает приятный запах в автомобиле.

Инструкции по применению: Перед использованием хорошо встряхните коробку. Выключите систему кондиционирования и переключите вентиляцию в режим внутренней циркуляции. Включите вентилятор на максимальную скорость и на самый холодный режим. Поместите коробку в паз внутри упаковки, по направлению к воздуховоду на уровне ноги правого пассажира и положите его на подушку. Заблокируйте механизм, нажав кнопку распыления, и немедленно покиньте автомобиль. Закройте двери и окна автомобиля. Подождите примерно 10 минут. По завершении процесса заглушите двигатель, откройте двери и тщательно проветрите автомобиль.

Важное предупреждение: Не распыляйте на огонь или горячий металл. Не прокалывайте, может взорваться, не бросайте в огонь. Баллон находится под давлением. Беречь от солнечных лучей и хранить при температуре ниже +50°C. Не вдыхать аэрозоли. Избегать попадания в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и при работе носить защитную одежду, защитные перчатки, защитные очки/маски. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Хранить вдали от источников возгорания, не курить. Не выбрасывать в канализацию. Утилизируйте отходы и их контейнеры в местах, предназначенных для сбора опасных или специальных отходов.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



KLİMA KOKU GİDERİCİ MANGO

TR: Özel formülasyonu ile kötü ve tahriş edici kokuyu giderir; günlük kullanım, hava kirliliği, araçta biriken sigara ve klima sisteminin ilgili kanallarından kaynaklanan kokuları zaman içinde oluşan kokular. Araç içerisinde hoş bir koku olmasını sağlar.

Kullanma Talimatı: Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın. Klima sistemini kapatın ve havalandırmayı iç sirkülasyon moduna geçirin. Fanı maksimum hızda en soğuk ayarda çalıştırın. Kutuyu paketdeki yuvasına yerleştirin. Araç içinde, ürünü sağ yolcu ayağı seviyesindeki hava kanalına doğru yönlendirin ve minderin üzerine yerleştirin. Püskürtme düğmesine basarak mekanizmayı kilitleyin ve aracı hemen bırakın. Aracın kapılarını ve pencerelerini kapatın. Yaklaşık 10 dakika bekleyin. İşlem tamamlandığında motoru durdurun, kapıları açın ve aracı yeterince havalandırın.

Önemli Uyarı: Ateşe veya kızgın metallerle püskürtmeyin. Delmeyin, patlayabilir, ateşe atmayınız. Kutu basınç altındadır. Güneş ışığından uzak tutun ve + 50 ° C'den düşük sıcaklıklarda saklayın. Aerosollerini solumayınız. Göz ile temasından sakının, hemen bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım alın. Çalışırken koruyucu kıyafetler, koruyucu eldivenler, koruyucu gözlükler / maskeler kullanın. Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın. - Tutuşma kaynaklarından uzak tutun, sigara içmeyin. Kanalizasyona atmayın. Atıkları ve kabını tehlikeli veya özel atıkların toplanması için belirlenmiş alanlarda atın.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.



NW-00350



AIR CONDITIONER DEODORIZER MANGO КОНДИЦИОНЕР БЕЗ ЗАПАХА МАНГО

ENG: With its special formulation, it eliminates bad and irritating odors; odors that occur over time due to daily use, air pollution, cigarettes accumulated in the vehicle and the related channels of the air conditioning system. It provides a pleasant odor in the vehicle.

Directions for Use: Shake the can well before use. Turn off the air conditioning system and switch the ventilation to internal circulation mode. Run the fan at maximum speed and the coldest setting. Place the can in its slot in the package. In the vehicle, direct the product towards the air duct at the right passenger foot level and place it on the cushion. Lock the mechanism by pressing the spray button and leave the vehicle immediately. Close the vehicle doors and windows. Wait approximately 10 minutes. When the process is complete, stop the engine, open the doors and ventilate the vehicle sufficiently.

Important Warning: Do not spray on fire or hot metals. Do not pierce, may explode, do not throw into fire. The can is pressurized. Keep away from sunlight and store at temperatures below +50 ° C. Do not breathe aerosols. Avoid contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical attention. Wear protective clothing, protective gloves, safety glasses / masks when working. Use only in well-ventilated areas. Keep away from sources of ignition, do not smoke. Do not dispose of in sewer. Dispose of waste and container in areas designated for the collection of hazardous or special waste.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Благодаря специальной формуле он удаляет неприятный и раздражающий запах; Запахи, возникающие со временем из-за ежедневного использования, загрязнения воздуха, накопления сигарет в автомобиле и соответствующих воздуховодах системы кондиционирования воздуха. Обеспечивает приятный запах в автомобиле.

Инструкции по применению: Перед использованием хорошо встряхните коробку. Выключите систему кондиционирования и переключите вентиляцию в режим внутренней циркуляции. Включите вентилятор на максимальную скорость и на самый холодный режим. Поместите коробку в паз внутри упаковки, по направлению к воздуховоду на уровне ноги правого пассажира и положите его на подушку. Заблокируйте механизм, нажав кнопку распыления, и немедленно покиньте автомобиль. Закройте двери и окна автомобиля. Подождите примерно 10 минут. По завершении процесса заглушите двигатель, откройте двери и тщательно проветрите автомобиль.

Важное предупреждение: Не распыляйте на огонь или горячий металл. Не прокалывайте, может взорваться, не бросайте в огонь. Баллон находится под давлением. Береж от солнечных лучей и хранить при температуре ниже +50°C. Не вдыхать аэрозоли. Избегать попадания в глаза, немедленно промыть большим количеством воды и при работе носить защитную одежду, защитные перчатки, защитные очки/маски. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Хранить вдали от источников возгорания, не курить. Не выбрасывать в канализацию. Утилизируйте отходы и их контейнеры в местах, предназначенных для сбора опасных или специальных отходов.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



KLİMA KOKU GİDERİCİ BAHAR

AIR CONDITIONER DEODORIZING SPRING КОНДИЦИОНЕР БЕЗ ЗАПАХА ВЕСНА

TR: Özel formülasyonu ile kötü ve tahriş edici kokuyu giderir; günlük kullanım, hava kirliliği, araçta biriken sigara ve klima sisteminin ilgili kanallarından kaynaklanan kokuları zaman içinde oluşan kokular. Araç içerisinde hoş bir koku olmasını sağlar.

Kullanma Talimatı: Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın. Klima sistemini kapatın ve havalandırma iç sirkülasyon moduna geçirin. Fanı maksimum hızda en soğuk ayarında çalıştırın. Kutuyu paketteki yuvasına yerleştirin. Araç içinde, ürünü sağ yolcu ayağı seviyesindeki hava kanalına doğru yönlendirin ve minderler üzerine yerleştirin. Püskürtme düğmesine basarak mekanizmayı kilitleyin ve aracı hemen bırakın. Aracın kapılarını ve pencerelerini kapatın. Yaklaşık 10 dakika bekleyin. İşlem tamamlandığında motoru durdurun, kapıları açın ve aracı yeterince havalandırın.

Önemli Uyarı: Ateşe veya kızgın metallerle püskürtmeyin. Delmeyin, patlayabilir, ateşe atmayınız. Kutu basınç altındadır. Güneş ışığından uzak tutun ve + 50 ° C'den düşük sıcaklıklarda saklayın. Aerosoller solumayınız. Göz ile temasından sakının, hemen bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım alın. Çalışırken koruyucu kıyafetler, koruyucu eldivenler, koruyucu gözlükler / maskeler kullanın. Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın. - Tutuşma kaynaklarından uzak tutun, sigara içmeyin. Kanalizasyona atmayın. Atıkları ve kabını tehlikeli veya özel atıkların toplanması için belirlenmiş alanlarda atın.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.



TM-00523



ENG: With its special formulation, it eliminates bad and irritating odors; odors that occur over time due to daily use, air pollution, cigarettes accumulated in the vehicle and the related channels of the air conditioning system. It provides a pleasant odor in the vehicle.

Directions for Use: Shake the can well before use. Turn off the air conditioning system and switch the ventilation to internal circulation mode. Run the fan at maximum speed and the coldest setting. Place the can in its slot in the package. In the vehicle, direct the product towards the air duct at the right passenger foot level and place it on the cushion. Lock the mechanism by pressing the spray button and leave the vehicle immediately. Close the vehicle doors and windows. Wait approximately 10 minutes. When the process is complete, stop the engine, open the doors and ventilate the vehicle sufficiently.

Important Warning: Do not spray on fire or hot metals. Do not pierce, may explode, do not throw into fire. The can is pressurized. Keep away from sunlight and store at temperatures below +50 ° C. Do not breathe aerosols. Avoid contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical attention. Wear protective clothing, protective gloves, safety glasses / masks when working. Use only in well-ventilated areas. Keep away from sources of ignition, do not smoke. Do not dispose of in sewer. Dispose of waste and container in areas designated for the collection of hazardous or special waste.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Благодаря специальной формуле он удаляет неприятный и раздражающий запах; Запахи, возникающие со временем из-за ежедневного использования, загрязнения воздуха, накопления сигарет в автомобиле и соответствующих воздуховодах системы кондиционирования воздуха. Обеспечивает приятный запах в автомобиле.

Инструкции по применению: Перед использованием хорошо встряхните коробку. Выключите систему кондиционирования и переключите вентиляцию в режим внутренней циркуляции. Включите вентилятор на максимальную скорость и на самый холодный режим. Поместите коробку в паз внутри упаковки, по направлению к воздуховоду на уровне ноги правого пассажира и положите его на подушку. Заблокируйте механизм, нажав кнопку распыления, и немедленно покиньте автомобиль. Закройте двери и окна автомобиля. Подождите примерно 10 минут. По завершении процесса заглушите двигатель, откройте двери и тщательно проветрите автомобиль.

Важное предупреждение: Не распыляйте на огонь или горячий металл. Не прокалывайте, может взорваться, не бросайте в огонь. Баллон находится под давлением. Беречь от солнечных лучей и хранить при температуре ниже +50°C. Не вдыхать аэрозоли. Избегать попадания в глаза, немедленно промыть большим количеством воды и при работе носить защитную одежду, защитные перчатки, защитные очки/маски. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Хранить вдали от источников возгорания, не курить. Не выбрасывать в канализацию. Утилизируйте отходы и их контейнеры в местах, предназначенных для сбора опасных или специальных отходов.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



KLİMA KOKU GİDERİCİ DARKMEN

AIR CONDITIONER DEODORIZER DARKMEN КОНДИЦИОНЕР БЕЗ ЗАПАХА DARKMEN

TR: Özel formülasyonu ile kötü ve tahriş edici kokuyu giderir; günlük kullanım, hava kirliliği, araçta biriken sigara ve klima sisteminin ilgili kanallarından kaynaklanan kokuları zaman içinde oluşan kokular. Araç içerisinde hoş bir koku olmasını sağlar.

Kullanma Talimatı: Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın. Klima sistemini kapatın ve havalandırmayı iç sirkülasyon moduna geçirin. Fanı maksimum hızda en soğuk ayarında çalıştırın. Kutuyu paketindeki yuvasına yerleştirin. Araç içinde, ürünü sağ yolcu ayağı seviyesindeki hava kanalına doğru yönlendirin ve minderin üzerine yerleştirin. Püskürtme düğmesine basarak mekanizmayı kilitleyin ve aracı hemen bırakın. Aracın kapılarını ve pencerelerini kapatın. Yaklaşık 10 dakika bekleyin. İşlem tamamlandığında motoru durdurun, kapıları açın ve aracı yeterince havalandırın.

Önemli Uyarı: Ateşe veya kızgın metallerle püskürtmeyin. Delmeyin, patlayabilir, ateşe atmayınız. Kutu basınç altındadır. Güneş ışığından uzak tutun ve + 50 ° C'den düşük sıcaklıklarda saklayın. Aerosollerin solunmasını, göz ile temasından sakının, hemen bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım alın. Çalışırken koruyucu kıyafetler, koruyucu eldivenler, koruyucu gözlükler / maskeler kullanın. Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın. - Tutuşma kaynaklarından uzak tutun, sigara içmeyin. Kanalizasyona atmayın. Atıkları ve kabını tehlikeli veya özel atıkların toplanması için belirlenmiş alanlarda atın.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.



NW-00379



ENG: With its special formulation, it eliminates bad and irritating odors; odors that occur over time due to daily use, air pollution, cigarettes accumulated in the vehicle and the related channels of the air conditioning system. It provides a pleasant odor in the vehicle.

Directions for Use: Shake the can well before use. Turn off the air conditioning system and switch the ventilation to internal circulation mode. Run the fan at maximum speed and the coldest setting. Place the can in its slot in the package. In the vehicle, direct the product towards the air duct at the right passenger foot level and place it on the cushion. Lock the mechanism by pressing the spray button and leave the vehicle immediately. Close the vehicle doors and windows. Wait approximately 10 minutes. When the process is complete, stop the engine, open the doors and ventilate the vehicle sufficiently.

Important Warning: Do not spray on fire or hot metals. Do not pierce, may explode, do not throw into fire. The can is pressurized. Keep away from sunlight and store at temperatures below +50 ° C. Do not breathe aerosols. Avoid contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical attention. Wear protective clothing, protective gloves, safety glasses / masks when working. Use only in well-ventilated areas. Keep away from sources of ignition, do not smoke. Do not dispose of in sewer. Dispose of waste and container in areas designated for the collection of hazardous or special waste.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Благодаря специальной формуле он удаляет неприятный и раздражающий запах; Запахи, возникающие со временем из-за ежедневного использования, загрязнения воздуха, накопления сигарет в автомобиле и соответствующих воздуховодах системы кондиционирования воздуха. Обеспечивает приятный запах в автомобиле.

Инструкции по применению: Перед использованием хорошо встряхните коробку. Выключите систему кондиционирования и переключите вентиляцию в режим внутренней циркуляции. Включите вентилятор на максимальную скорость и на самый холодный режим. Поместите коробку в паз внутри упаковки, по направлению к воздуховоду на уровне ноги правого пассажира и положите его на подушку. Заблокируйте механизм, нажав кнопку распыления, и немедленно покиньте автомобиль. Закройте двери и окна автомобиля. Подождите примерно 10 минут. По завершении процесса заглушите двигатель, откройте двери и тщательно проветрите автомобиль.

Важное предупреждение: Не распыляйте на огонь или горячий металл. Не прокалывайте, может взорваться, не бросайте в огонь. Баллон находится под давлением. Береж от солнечных лучей и хранить при температуре ниже +50°C. Не вдыхать аэрозоли. Избегать попадания в глаза, немедленно промыть большим количеством воды и при работе носить защитную одежду, защитные перчатки, защитные очки/маски. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Хранить вдали от источников возгорания, не курить. Не выбрасывать в канализацию. Утилизируйте отходы и их контейнеры в местах, предназначенных для сбора опасных или специальных отходов.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.

DETAYLI KÖPÜK TEMİZLEYİCİ AEROSOL

DETAILED FOAM CLEANER AEROSOL ПОДРОБНАЯ ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНА АЭРОЗОЛЬ

TR: Çok çeşitli yüzeylerde kullanılabilir. Bunlar arasında otomobil iç ve dış yüzeyleri, plastik ve vinil yüzeyler, cam, krom, paslanmaz çelik, seramik, fayans, ahşap ve diğer sert yüzeyler bulunur. Ayrıca evdeki mobilyalar, mutfak tezgahları, banyo armatürleri, cam masa ve aynalar gibi birçok yüzeyde de kullanılabilir.

Kullanma Talimatı: İlk olarak, temizlemek istediğiniz yüzeyi toz, kir veya diğer kalıntılardan arındırın. Şişesini iyice çalkalayın. Şişenin püskürtme tetiğine basarak temizlemek istediğiniz yüzeye doğrudan püskürtün. Temizlik ürününü yüzeye yaymak için bir bez veya sünger kullanın. Yüzeyi hafifçe ovun, lekeleri ve kirleri çıkarmak için gerektiğinde biraz daha baskı uygulayabilirsiniz. Temizlemek istediğiniz yüzeyi temiz bir bez veya havluyla silerek kurulaştırın. Eğer yüzeyde kalıntı veya köpük izleri varsa, bir miktar suyla durulayabilir veya temiz bir bezle silerek çıkarabilirsiniz.

Önemli Uyarı: H302 + H301 Yutulması halinde zararlıdır. P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun. P233 Kapağı sıkıca kapalı tutun. P233 Sadece orijinal kabında saklayın. P262 Gözle, temas ettirmeyiniz. P301 + P312 Yutulduğunda, kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın. P401 Güneş ışığından koruyun. Nemli ve rutubetli ortamdan uzak, kapalı alanda muhafaza ediniz. P501 İçeriği/kabı atık toplama merkezine göndererek bertaraf edin.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.



NW-00364



8 6824 16 002285

ENG: It can be used on a wide variety of surfaces, including automotive interiors and exteriors, plastic and vinyl surfaces, glass, chrome, stainless steel, ceramics, tiles, wood and other hard surfaces. It can also be used on many surfaces in the home, such as furniture, kitchen counters, bathroom fixtures, glass tables and mirrors.

Directions for Use: First, remove any dust, dirt or other residue from the surface you want to clean. Shake the bottle well. Spray directly onto the surface you want to clean by pressing the spray trigger of the bottle. Use a cloth or sponge to spread the cleaning product onto the surface. Rub the surface gently, applying a little more pressure if necessary to remove stains and dirt. Wipe the surface you want to clean dry with a clean cloth or towel. If there is residue or traces of foam on the surface, you can rinse it with a little water or wipe it off with a clean cloth.

Important Warning: H302 + H301 Harmful if swallowed. P102 Keep out of reach of children. P103 Read label before use. P233 Keep cap tightly closed. P233 Keep only in original container. P262 Avoid contact with eyes. P301 + P312 If swallowed, call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. P401 Protect from sunlight. Store indoors, away from damp and humid conditions. P501 Dispose of contents/container by sending to a waste collection point.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Его можно использовать на самых разных поверхностях. К ним относятся внутренние и внешние поверхности автомобилей, пластиковые и виниловые поверхности, стекло, хром, нержавеющая сталь, керамика, плитка, дерево и другие твердые поверхности. Его также можно использовать на многих поверхностях дома, таких как мебель, кухонные столешницы, сантехника, стеклянные столы и зеркала.

Инструкции по применению: Сначала очистите поверхность, которую хотите очистить, от пыли, грязи и другого мусора. Хорошо встряхните бутылку. Распылите средство непосредственно на поверхность, которую хотите очистить, нажав на кнопку распыления на бутылке. Используйте тряпку или губку, чтобы распределить чистящее средство по поверхности. Аккуратно протрите поверхность, при необходимости можно слегка сильнее надавить, чтобы удалить пятна. Протрите поверхность, которую хотите очистить, чистой тканью или полотенцем и высушите. Если на поверхности есть остатки или пена. Если есть следы, вы можете промыть их небольшим количеством воды или протереть чистой тканью.

Важное предупреждение: H302 + H301 Вреден при проглатывании. P102 Хранить в недоступном для детей месте. P103 Перед использованием прочтите этикетку. P233 Держите крышку плотно закрытой. P233 Храните только в оригинальной упаковке. P262 Избегайте попадания в глаза. P301 + P312 При проглатывании обратитесь в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу, если почувствуете себя плохо. P401 Защищайте от солнечного света. Хранить в закрытом помещении, вдали от сырых и влажных помещений. P501 Утилизируйте содержимое/контейнер, отправив его в центр сбора отходов.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



nanowash®

ОТО БАКИМ ÜRÜNLERİ/ CAR CARE PRODUCTS / СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ



MOTOR TEMİZLEYİCİ SPREY AEROSOL

ENGINE CLEANER SPRAY AEROSOL СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТИТЕЛЯ ДВИГАТЕЛЯ АЭРОЗОЛЬ

TR: Motor aksamında bulunan hiçbir parçaya zarar vermez. Temizleme işlemine ek olarak parlak bir görünüm kazandırır ve motor yüzeyinde koruma sağlar. Üstün içeriği sayesinde motor üzerindeki yağ, gres ve inatçı kirleri hızlı ve kolay bir biçimde temizler. Çevreye zarar vermeyen, ozonla dost itici gazlar içerir. Ulaşılması zor olan noktalara rahatlıkla ulaşır, kolayca nüfuz eder ve temizler. Elektronik devrelere, kauçuk, plastik ve boyalı yüzeylere zarar vermez

Kullanma Talimatı: Binek araç, motosiklet, benzeri tüm motor tiplerinin temizlenmesi için uygundur. Ürünü kullanmadan önce iyice çalkalayın. Spreyi, uygulanacak yüzeye 20cm mesafeden sıkın. Ürünü kirli yüzeylerin üzerine sıkarak nüfuz etmesini ve yağ, gres ve kirlerin akmasını bekleyin. Çok kirli ve yağlı alanlarda işlem birkaç kez tekrarlanabilir. Kirler yüzeyden aktıktan sonra kuru ve temiz bir bezle silerek temiz ve parlak bir görünüme sahip olmasını sağlayabilirsiniz.

Önemli Uyarı: Ateşe veya kızgın metallere püskürtmeyin. Delmeyin, patlayabilir, ateşe atmayınız. Kutu basınç altındadır. Güneş ışığından uzak tutun ve + 50 ° C'den düşük sıcaklıklarda saklayın. Aerosollerini solumayınız. Göz ile temasından sakının, hemen bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım alın. Çalışırken koruyucu kıyafetler, koruyucu eldivenler, koruyucu gözlükler / maskeler kullanın. Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın. - Tutuşma kaynaklarından uzak tutun, sigara içmeyin. Kanalizasyona atmayın. Atıkları ve kabını tehlikeli veya özel atıkların toplanması için belirlenmiş alanlarda atın.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

ENG: It does not damage any parts in the engine assembly. In addition to the cleaning process, it provides a shiny appearance and provides protection on the engine surface. Thanks to its superior content, it cleans oil, grease and stubborn dirt on the engine quickly and easily. It contains ozone-friendly propellants that do not harm the environment. It easily reaches hard-to-reach points, easily penetrates and cleans. It does not damage electronic circuits, rubber, plastic and painted surfaces. **Directions for Use:** It is suitable for cleaning all types of engines such as passenger cars, motorcycles, etc. Shake the product well before use. Spray the product from a distance of 20 cm to the surface to be applied. Spray the product on dirty surfaces and wait for it to penetrate and for oil, grease and dirt to flow. The process can be repeated several times in very dirty and oily areas. After the dirt has flowed from the surface, you can wipe it with a dry and clean cloth to ensure a clean and shiny appearance.

Important Warning: Do not spray on fire or hot metals. Do not pierce, may explode, do not throw into fire. The can is pressurized. Keep away from sunlight and store at temperatures below +50 ° C. Do not breathe aerosols. Avoid contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical attention. Wear protective clothing, protective gloves, safety glasses / masks when working. Use only in well-ventilated areas. Keep away from sources of ignition, do not smoke. Do not dispose of in sewer. Dispose of waste and container in areas designated for the collection of hazardous or special waste.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Не повреждает детали двигателя. Помимо процесса очистки, он обеспечивает блестящий внешний вид и оставляет чистую поверхность на поверхности двигателя.

обеспечивает защиту. Благодаря превосходному составу оно быстро и легко очищает двигатель от масла, смазки и стойких загрязнений. Не наносит вреда окружающей среде.

Содержит озонобезопасные пропелленты. Он легко достигает, проникает и очищает труднодоступные места. Электронные схемы, резина, пластик и не повреждает окрашенные поверхности

Инструкции по применению: Подходит для очистки всех типов двигателей, таких как легковые автомобили, мотоциклы и т. д. Перед использованием хорошо встряхните продукт.

Распылите спрей на обрабатываемую поверхность с расстояния 20 см. Распылите продукт на грязные поверхности, чтобы обеспечить проникновение и удаление масла, жира и грязи.

ждать. На очень грязных и жирных участках процедуру можно повторить несколько раз. После того, как грязь будет удалена с поверхности, протрите ее сухой и чистой тканью, чтобы она осталась чистой и блестящей.

Вы можете сделать это похожим.

Важное предупреждение: Не распыляйте на огонь или горячий металл. Не прокалывайте, может взорваться, не бросайте в огонь. Баллон находится под давлением. Бережть от солнечных лучей и хранить при температуре ниже +50°C. Не вдыхать аэрозоли. Избегать попадания в глаза, немедленно промыть большим количеством воды и при работе носить защитную одежду, защитные перчатки, защитные очки/маски. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Хранить вдали от источников возгорания, не курить. Не выбрасывать в канализацию. Утилизируйте отходы и их контейнеры в местах, предназначенных для сбора опасных или специальных отходов.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



NW-00355



TORPİDO PARLATICI AEROSOL

TR: Aracınız içerisindeki torpido panel, gösterge ve iç plastikler, vinil kaplamayı canlandırır. Anti-statik formülasyonu ile toz ve kir birikmesini önler. Hoş kokusu sayesinde ferahlık verir.

Kullanma Talimatı: Ürünü kullanmadan önce iyice çalkalayın. Spreyi, uygulanacak yüzeye 20cm mesafeden püskürterek yüzeye eşit şekilde dağıtın, ardından nüfuz etmesi için bırakın. Temiz, yumuşak bir bezle parlatın.

Önemli Uyarı: P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun. P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun. P210 ısıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez. P211 Alev veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin. P220 Kıyafetlerden ve yanıcı malzemelerden uzak tutun/saklayın. P233 Kapa sıkıca kapalı tutun. P234 Sadece orijinal kabında saklayın. P262 Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. P270 bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin. P273 Çevreye verilmesinden kaçının. P281 Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

TORPET DOOR POLISHING AEROSOL ТОРПЕДО БЛЕСК АЭРОЗОЛЯ

ENG: It revitalizes the dashboard, display and interior plastics and vinyl coating in your vehicle. It prevents dust and dirt accumulation with its anti-static formulation. It provides freshness thanks to its pleasant scent.

Directions for Use: Shake the product well before use. Spray the product evenly on the surface from a distance of 20 cm, then leave it to penetrate. Polish with a clean, soft cloth.

Important Warning: P102 Keep out of reach of children. P103 Read label before use. P201 Obtain special instructions before use. P210 Keep away from heat/sparks/flames/hot surfaces. No smoking. P211 Do not spray toward open flames or other ignition sources. P220 Keep/store away from clothing and combustible materials. P233 Keep container tightly closed. P234 Keep only in original container. P262 Avoid contact with eyes, skin, or clothing. P270 Do not eat, drink, or smoke when using this product. P273 Avoid release to the environment. P281 Wear personal protective equipment.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Приборная панель, приборная панель и пластик салона вашего автомобиля оживят виниловое покрытие. Благодаря антистатическому составу предотвращает накопление пыли и грязи. Придает свежесть благодаря приятному аромату.

Инструкции по применению: Перед использованием хорошо встряхните продукт. Равномерно распылите спрей на обрабатываемую поверхность с расстояния 20 см.

Распределите равномерно, затем дайте впитаться. Отполируйте чистой мягкой тканью.

Важное предупреждение: P102 Хранить в недоступном для детей месте. P103 Перед использованием прочтите этикетку. P201 Перед использованием

Прочтите специальные инструкции. P210 Держите вдали от источников тепла, искр, пламени и горячих поверхностей. Курение запрещено. P211 Пламя или другой пожар

Не распыляйте в сторону источников. P220 Хранить вдали от одежды и легковоспламеняющихся материалов. P233 Держите контейнер плотно закрытым.

P234 Хранить только в оригинальной упаковке. P262 Избегать контакта с глазами, кожей и одеждой. P270 Во время использования этого продукта ничего не происходит.

Не ешьте, не пейте и не курите. P273 Избегать попадания в окружающую среду. P281 Используйте средства индивидуальной защиты.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



NW-00393



8 6824 16 00239 1

LASTİK PARLATICI AEROSOL

TYRE SHINE AEROSOL АЭРОЗОЛЬ ДЛЯ БЛЕСК ШИН

TR: Lastik yüzeyini şeffaf bir film tabakası ile kaplayarak göz alıcı bir parlaklık verir. Etkisini uzun süre korur. Anti statik formülü sayesinde uygulanan yüzeyin toz tutma ve kirlenme süresini geciktirir. Paspas, kapı içi fitilleri ve diğer lastik parçalar olmak üzere, aracınızdaki tüm plastik yüzeylerde kullanılabilir. Araç lastiklerinde yüksek parlaklık, canlılık ve siyahlık sağlar.Haftalarca temiz ve parlak kalmasını sağlar.

Kullanma Talimatı: İlk olarak, temizlemek istediğiniz yüzeyi toz, kir veya diğer kalıntılardan arındırın Uygulamayı kuru ve temiz yüzeye yapınız.,şişesini iyice çalkalayın. Şişenin püskürtme tetiğine basarak uygulamak istediğiniz yüzeye doğrudan püskürtün Temizlik ürününü yüzeye yaymak için bir bez veya sünger kullanın.

Önemli Uyarı:H302 + H301Yutulması halinde zararlıdır. P102 Çocukların erişmeyeceği yerde saklayın. P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.P233 Kapağı sıkıca kapalı tutun.P233 Sadece orijinal kabında saklayın.P262 Gözle, temas ettirmeyiniz. P301 + P312 Yutulduğunda, kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.P401 Güneş ışığından koruyun. Nemli ve rutubetli ortamdan uzak, kapalı alanda muhafaza ediniz. P501 İçeriği/kabı atık toplama merkezine göndererek bertaraf edin.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.



NW-00394



8 682416 002353

ENG: It covers the tire surface with a transparent film layer and gives a dazzling shine. It maintains its effect for a long time. Thanks to its anti-static formula, it delays the time the applied surface gets dusty and dirty. It can be used on all plastic surfaces in your vehicle, including doormats, door seals and other rubber parts. It provides high shine, liveliness and blackness on vehicle tires. It keeps them clean and shiny for weeks.

Directions for Use: First, clean the surface you want to clean from dust, dirt or other residue. Apply to a dry and clean surface. Shake the bottle well. Spray directly on the surface you want to apply by pressing the spray trigger of the bottle. Use a cloth or sponge to spread the cleaning product on the surface.

Important Warning: H302 + H301Harmful if swallowed. P102 Keep out of reach of children. P103 Read label before use. P233 Keep cap tightly closed. P233 Keep only in original container. P262 Avoid contact with eyes. P301 + P312 If swallowed, call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. P401 Protect from sunlight. Store indoors, away from damp and humid areas. P501 Dispose of contents/container by sending to a waste collection point.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Придает привлекательный блеск, покрывая поверхность шины слоем прозрачной пленки. Он сохраняет свой эффект в течение длительного времени. Благодаря своей антистатической формуле замедляет задержку пыли и загрязнение нанесенной поверхности. Все части вашего автомобиля, включая коврики, уплотнители дверей и другие резиновые детали.

Можно использовать на пластиковых поверхностях. Придает блеск, живость и черноту автомобильным шинам. Сохраняет их чистыми и блестящими в течение нескольких недель.

Инструкции по применению: Сначала очистите поверхность, которую хотите очистить, от пыли, грязи и других остатков. Нанесите на сухую и чистую поверхность. Хорошо встряхните бутылку. Нажмите кнопку распыления на флаконе и распылите чистящее средство непосредственно на поверхность, которую хотите нанести. Используйте ткань или губку, чтобы распределить чистящее средство по поверхности.

Важное предупреждение: H302 + H301 Вреден при проглатывании. P102 Хранить в недоступном для детей месте. P103 Перед использованием прочтите этикетку.P233 Держите крышку плотно закрытой.P233 Храните только в оригинальной упаковке.P262 Избегайте попадания в глаза. P301+P312 При проглатывании обратитесь в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу, если почувствуете себя плохо. P401 Защищайте от солнечного света. Влажный Хранить в закрытом помещении вдали от влаги и влаги. P501 Утилизируйте содержимое/контейнер, отправив его в центр сбора отходов.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



DIAMOND PRO SERAMİK KAPLAMA

DIAMOND PRO CERAMIC COATING КЕРАМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ DIAMOND PRO

TR: Nanowash'ın yüksek kaliteli seramik kaplamalarını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu rehberde, yüksek kalitede sonuç ve memnuniyetinizi sağlamak amacıyla yüzey hazırlığı ve uygulama konularında temel pratik bilgileri bulabilirsiniz.

Kullanma Talimatı: Doğru yüzey hazırlığı, uygulanacak seramiğin yüzeye tutunabilmesi ve kalıcılığı açısından kritiktir. Aşağıdaki basit kuralları her zaman uygulayın:

- Yüzey kimyasal madde, pasta ve diğer kalıntılardan temizlenmiş olmalıdır.
- Uygulama öncesi eski cila, koruma ve kaplamalar yüzey üzerinden çıkartılmalıdır.
- Polisaj işlemi ile çizikler, hare ve hologramlar alınmalıdır.
- Eğer boya koruma işlemi gerekmeyen yeni fabrika çıkışlı bir araba üzerinde uygulama yaparsanız, sadece DIAMOND PRO ürünü ile araç yüzeyini olası kalıntılardan temizleyin.
- Araç yüzeyinin yağ ve kirden tamamen temizlenmiş olduğuna emin olun. Aracınızı güçlü bir yağ/kir çözücü ile yıkayın ve uygulama öncesi Nanowash Ph Nötr Oto Şampuanı ürününü kullanın. Bu işlem yüksek kaliteli sonuçlar için gereklidir.

Önemli Uyarı: Cildiniz ile temastan kaçının. İyi havalandırılmış ortamda çalışın. Ürünü karanlık, nemsiz ve serin ortamda saklayın. Çocuklardan uzak tutun. Direk güneş ışığı altında uygulama yapmayın.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

ENG: Thank you for choosing Nanowash's high-quality ceramic coatings. In this guide you will find basic practical information on surface preparation and application to ensure high-quality results and your satisfaction.

Directions for Use: Correct surface preparation is critical for the adhesion and durability of the ceramic to be applied. Always follow these simple rules:

- The surface must be clean of chemical substances, paste and other residues.
- Old polishes, protections and coatings must be removed from the surface before application.
- Scratches, swirls and holograms must be removed by polishing.
- If you are going to apply on a new factory car that does not require paint protection, clean the vehicle surface of any possible residues with only DIAMOND PRO.

- Make sure that the vehicle surface is completely clean of oil and dirt. Wash your vehicle with a strong oil/dirt solvent and use Nanowash Ph Neutral Car Shampoo before application. This process is necessary for high quality results.

Important Warning: Avoid contact with your skin. Work in a well-ventilated environment. Store the product in a dark, dry and cool environment. Keep away from children. Do not apply under direct sunlight.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Благодарим вас за выбор высококачественных керамических покрытий Nanowash. В этом руководстве вы можете найти основную практическую информацию о подготовке поверхности и нанесении, чтобы обеспечить высокое качество результатов и ваше удовлетворение.

Инструкции по применению: Правильная подготовка поверхности имеет решающее значение для адгезии и долговечности наносимой керамики. Всегда следуйте этим простым правилам:

- Поверхность необходимо очистить от химикатов, пасты и других остатков.
- Перед нанесением с поверхности следует удалить старую полироль, защиту и покрытия.

- Царапины, завитки и голограммы следует удалить полировкой.
- Если вы собираетесь нанести его на новый заводской автомобиль, не требующий защитной лакокрасочной обработки, просто очистите поверхность автомобиля от возможных остатков средством DIAMOND PRO.

- Убедитесь, что поверхность автомобиля полностью очищена от масла и грязи. Вымойте автомобиль сильным растворителем масел и грязи и перед нанесением используйте автомобильный шампунь Nanowash Ph Neutral. Этот процесс необходим для получения высококачественных результатов.

Важное предупреждение: Избегайте попадания на кожу. Работайте в хорошо проветриваемом помещении. Храните в темном, защищенном от влаги и прохладном месте. Не наносите под прямыми солнечными лучами.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



NW-00337



8 682416 001912

GOLD NW-03 SERAMİK KAPLAMA

GOLD NW-03 CERAMIC COATING КЕРАМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ GOLD NW-03

TR: Yüksek kaliteli seramik kaplamalarını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu rehberde, yüksek kalitede sonuç ve memnuniyetinizi sağlamak amacıyla yüzey hazırlığı ve uygulama konularında temel pratik bilgileri bulabilirsiniz.

Kullanma Talimatı: Doğru yüzey hazırlığı, uygulanacak seramiğin yüzeye tutunabilmesi ve kalıcılığı açısından kritiktir. Aşağıdaki basit kuralları her zaman uygulayın:

- Yüzey kimyasal madde, pasta ve diğer kalıntılardan temizlenmiş olmalıdır.
- Uygulama öncesi eski cila, koruma ve kaplamalar yüzey üzerinden çıkartılmalıdır.
- Polisaj işlemi ile çizikler, hare ve hologramlar alınmalıdır.
- Eğer boya koruma işlemi gerekmeyen yeni fabrika çıkışlı bir araba üzerinde uygulama yapacaksanız, sadece GOLD NW-03 ürünü ile araç yüzeyini olası kalıntılardan temizleyin.
- Araç yüzeyinin yağ ve kirden tamamen temizlenmiş olduğuna emin olun. Aracınızı güçlü bir yağ/kir çözücü ile yıkayın ve uygulama öncesi Nanowash Ph Nötr Oto Şampuanı ürününü kullanın. Bu işlem yüksek kaliteli sonuçlar için gereklidir.

Önemli Uyarı: Cildiniz ile temastan kaçınınız. İyi havalandırılmış ortamda çalışın. Ürünü karanlık, nemsiz ve serin ortamda saklayınız. Çocuklardan uzak tutunuz. Direkt güneş ışığı altında uygulama yapmayınız.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

ENG: Thank you for choosing high-quality ceramic coatings. In this guide you will find basic practical information on surface preparation and application to ensure high-quality results and your satisfaction.

Directions for Use: Correct surface preparation is critical for the adhesion and durability of the ceramic to be applied. Always follow these simple rules:

- The surface must be clean of chemical substances, paste and other residues.
- Old polishes, protections and coatings must be removed from the surface before application.
- Scratches, swirls and holograms must be removed by polishing.
- If you are going to apply on a new factory car that does not require paint protection, clean the vehicle surface of any possible residues with only GOLD NW-03.
- Make sure that the vehicle surface is completely clean of oil and dirt. Wash your vehicle with a strong oil/dirt solvent and use Nanowash Ph Neutral Car Shampoo before application. This process is necessary for high quality results.

Important Warning: Avoid contact with your skin. Work in a well-ventilated environment. Store the product in a dark, dry and cool environment. Keep away from children. Do not apply under direct sunlight.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Благодарим вас за выбор высококачественных керамических покрытий Nanowash. В этом руководстве вы можете найти основную практическую информацию о подготовке поверхности и нанесении, чтобы обеспечить высокое качество результатов и ваше удовлетворение.

Инструкции по применению: Правильная подготовка поверхности имеет решающее значение для адгезии и долговечности наносимой керамики. Всегда следуйте этим простым правилам:

- Поверхность необходимо очистить от химикатов, пасты и других остатков.
- Перед нанесением с поверхности следует удалить старую полироль, защиту и покрытия.
- Царапины, завитки и голограммы следует удалить полировкой.
- Если вы собираетесь нанести его на новый заводской автомобиль, не требующий защитной лакокрасочной обработки, просто очистите поверхность автомобиля от возможных остатков средством GOLD NW-03.
- Убедитесь, что поверхность автомобиля полностью очищена от масла и грязи. Вымойте автомобиль сильным растворителем масел и грязи и перед нанесением используйте автомобильный шампунь Nanowash Ph Neutral. Этот процесс необходим для получения высококачественных результатов.

Важное предупреждение: Избегайте попадания на кожу. Работайте в хорошо проветриваемом помещении. Храните в темном, защищенном от влаги и прохладном месте. Не наносите под прямыми солнечными лучами.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.



NW-00359





nanowash®

OTO BAKIM ÜRÜNLERİ/ CAR CARE PRODUCTS / СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ

OTO BAKIM SETİ 14 PARÇA

CAR CARE SET 14 PIECES НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА АВТОМОБИЛЕМ 14 ПРЕДМЕТОВ

TR: Nanowash 14 parça oto bakım seti

Paket İçeriği:

- 1- Nanowash Detay Temizlik Koltuk Kumaş Döşeme Temizleyici 550 ml
- 2- Nanowash Torpido Parlatici 550 ml
- 3- Nanowash Lastik Parlatici 550 ml
- 4- Nanowash Hızlı Cila 550 ml
- 5- Nanowash Motor Temizleyici 550 ml
- 6- Nanowash Jant Temizleyici 550 ml
- 7- Nanowash Oto Parfümü Furutti 170 ml
- 8- Nanowash Ph Nötr Oto Yıkama Şampunu 1 lt
- 9- Nanowash Kışlık Cam Suyu 1 lt
- 10- Mavi Mikro Fiber Temizlik Bezi
- 11- Sihirli Sünger
- 12- Oto Yıkama Süngeri
- 13- 4lü Temizlik Bezi Seti 30cm X 30cm
- 14- Temizlik Kovası 18 lt

ENG: Nanowash 14 piece car care set

Package Included:

- 1- Nanowash Detail Cleaning Seat Fabric Upholstery Cleaner 550 ml
- 2- Nanowash Dashboard Polish 550 ml
- 3- Nanowash Tire Polish 550 ml
- 4- Nanowash Fast Polish 550 ml
- 5- Nanowash Engine Cleaner 550 ml
- 6- Nanowash Rim Cleaner 550 ml
- 7- Nanowash Car Perfume Furutti 170 ml
- 8- Nanowash Ph Neutral Car Wash Shampoo 1 lt
- 9- Nanowash Winter Glass Water 1 lt
- 10- Blue Micro Fiber Cleaning Cloth
- 11- Magic Sponge
- 12- Car Wash Sponge
- 13- 4-Cleaning Cloth Set 30cm X 30cm
- 14- Cleaning Bucket 18 lt

RU: Набор для ухода за автомобилем Nanowash, 14 предметов.

В комплект поставки входят:

- 1- Средство для очистки тканевой обивки дивана Nanowash, 550 мл.
- 2- Nanowash Torpedo Polisher 550 мл.
- 3- Nanowash для блеска шин 550 мл
- 4- Nanowash Fast Polish 550 мл
- 5- Очиститель двигателя Nanowash 550 мл
- 6- Средство для очистки дисков Nanowash, 550 мл.
- 7- Автомобильные духи Nanowash Furutti 170 мл
- 8- Nanowash Ph нейтральный шампунь для мойки автомобилей 1 л
- 9- Вода Nanowash Winter Glass 1 л
- 10- Синяя чистящая ткань из микроволокна.
- 11- Волшебная губка
- 12- Губка для мытья автомобиля
- 13- Набор из 4 чистящих салфеток 30 см.
- 14- Ведро для чистки 18 л.



NW-00339



8 6824 16 002063



OTO VE ODA PARFÜMLERİ

CAR AND ROOM PERFUME

TR: Geliştirilmiş özel formülü sayesinde kötü kokuları giderir. Yerine hoş ve kalıcı bir koku bırakır.

Kullanma Talimatı: Fısfıs ile aracınızın içine ya da odaya püskürterek uygulayınız.

Önemli Uyarı: Göze temasından kaçınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Yutulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Başka kimyasallar ile karıştırmayınız.

Depolama Şartları: Oda sıcaklığında, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz, direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

ENG: Thanks to its developed special formula, it removes bad odors. It leaves a pleasant and lasting odor in its place.

Directions for Use: Apply by spraying inside your vehicle or room with a spray. **Important Warning:** Avoid contact with eyes, in case of contact, wash with plenty of water. Keep out of reach of children. If swallowed, apply to the nearest health institution. Do not mix with other chemicals.

Storage Conditions: Store at room temperature, in cool and dry places, protect from direct sunlight.

RU: Благодаря своей разработанной специальной формуле устраняет неприятные запахи, оставляя на их месте приятный и стойкий запах.

Инструкции по применению: Нанесите распылением в автомобиль или комнату с помощью спрея.

Важное предупреждение: Избегать попадания в глаза, в случае контакта промыть большим количеством воды. Храните в недоступном для детей месте. В случае проглатывания обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. Не смешивайте с другими химическими веществами.

Условия хранения: Хранить при комнатной температуре, в прохладном и сухом месте, защищать от прямых солнечных лучей.

